



SEMPA

p u m p

2021

Fiyat Kitapçığı

I'M
PUMP
TECH
NOLOGY



Rev.03-2021.TL

Kapasite tablolarındaki deęerler bilgilendirme amalı olup, pompaların nihai seęimi www.sempapompa.com adresinden yapılmalıdır.

Pompalar katalogda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre fiyatlandırılmıştır.

Ürünler hakkında daha fazla bilgi için;
www.sempapompa.com

Yeni

Pompa Seçim Asistanı

psp.sempapompa.com

Farklı dil seçeneği ve detaycı tavrıyla yanında.



30.000 m² Production Area Active Production For 50 Years. 0 to 1 Fully Integrated Pump Technologies Plant.

30.000 m² Üretim Alanı. 50 Yıllık Aktif Üretim. 0'dan 1'e Tam Entegre Pompa Teknolojileri Tesisi.

In Our Fully Integrated Production Facility, We Produce All Our Special And Standart Molds.

Tam Entegre Üretim Tesisimizde, Özel ve Standart Tüm Kalıplarımızı Kendimiz Üretiyoruz.



Turkey's Most Developed Production Facility, Flow Of The Mold We Determine

Türkiye'nin En Donanımlı Pompa Üretim Tesisimizde, Cevherin Akışını, Kalıbın Nakışını Biz Belirliyoruz.





**We Embroider Molds For Each Product
From Scratch.**

Her Ürüne Özel Sıfırdan Kalıp Nakışlıyoruz.



**We Share Our Production Technology
With The World. We Are Training Our Team
with Sempa Tech Technology Academy
And Constantly Renewing Our In-house
Startup School With Our Sympathetic
Engineering. Exporting 100 Countries To
Engineering And Its Product.**

Üretim Teknolojimizi Dünya İle Paylaşıyoruz.
SempaTech Teknoloji Akademimiz İle Bireyler
Yetiştiriyoruz. Sempatik Mühendisliğimiz İle Şirket İçi
Startup Ekolümüzü Sürekli Yeniliyoruz. 100 Ülkeye
Pompa Teknolojilerinde Özel Mühendislik ve
Ürün İhracatı Sağlıyoruz.



AKIŞ HARİTASI

MKF-Y / TKF-Y SERİSİ

Monoblok Tek Kademeli Pompalar

6

TKF-E / MKF-E SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

7

TKF-KE SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

8-9

TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

10- 21

TKF -M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

22-31

TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

32- 39

TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

40- 42

SCE SERİSİ

Yatay Çift Emişli Pompalar

43

ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

44- 50

SP SERİSİ **HİDROFOR MOTOPOMP**

Hidrofor Pompası

51-52





AKIŞ HARİTASI

**ARSD SERİSİ
HİDROFOR MOTOPOMP**
Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

53

**SP SERİSİ HİDROFOR
PAKET GRUPLAR**

54-60

**ARSD SERİSİ HİDROFOR
PAKET GRUPLAR**
Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

61-65

PS SERİSİ

Çift Borulu Atık Su Pompası

66

DPT SERİSİ

Dalgıç Atık Su Pompası

67-68

**KÜÇÜK VE BÜYÜK TİP
ŞANZİMANLI POMPALAR**

69-71

HİDROFOR SEÇİMİ

72-74

**Su Borularındaki Sürtünme
Kaybı Hesap Cetveli**

75

**Hidrofor Pompalarda Kullanılacak
Genleşme Tankı Tavsiye Edilen
Ön Gaz Basıncı Seçim Çizelgesi**

76





MKF-Y / TKF-Y SERİSİ

Monoblok Tek Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Güç (kW)	Voltaj	Giriş - Çıkış (DN)	Q (m³/h)	5	7	9	12	15	18	20	25	29	34	40	43	Motorlu Pompa
MKF-Y 40	0,75	220	40 / 40	Hm (mSS)	18	16	14	10									₺ 2.570
MKF-Y 40	1,1	220	40 / 40	Hm (mSS)	26	25	23	17	13								₺ 2.995
MKF-Y 50	0,75	220	50 / 50	Hm (mSS)	12	11	10	8	6								₺ 2.821
MKF-Y 50	1,1	220	50 / 50	Hm (mSS)		23	21	18	15	10							₺ 3.070
MKF-Y 50	1,5	220	50 / 50	Hm (mSS)			25	23	19	15							₺ 3.332
MKF-Y 50	2,2	220	50 / 50	Hm (mSS)					25	23	22	18	15				₺ 3.629
MKF-Y 80	1,1	220	80 / 65	Hm (mSS)							10	9	8	7	6		₺ 3.182
MKF-Y 80	1,5	220	80 / 65	Hm (mSS)							12	11	10	9	7	6	₺ 3.460
MKF-Y 80	2,2	220	80 / 65	Hm (mSS)								18	17	15	13	12	₺ 3.972
TKF-Y 40	0,75	380	40 / 40	Hm (mSS)	18	16	14	10									₺ 2.473
TKF-Y 40	1,1	380	40 / 40	Hm (mSS)	26	25	23	17	13								₺ 2.742
TKF-Y 50	0,75	380	50 / 50	Hm (mSS)	12	11	10	8	6								₺ 2.675
TKF-Y 50	1,1	380	50 / 50	Hm (mSS)		23	21	18	15	10							₺ 2.912
TKF-Y 50	1,5	380	50 / 50	Hm (mSS)			25	23	19	15							₺ 3.311
TKF-Y 50	2,2	380	50 / 50	Hm (mSS)					25	23	22	18	15				₺ 3.652
TKF-Y 80	1,1	380	80 / 65	Hm (mSS)							10	9	8	7	6		₺ 3.036
TKF-Y 80	1,5	380	80 / 65	Hm (mSS)							12	11	10	9	7	6	₺ 3.438
TKF-Y 80	2,2	380	80 / 65	Hm (mSS)								18	17	15	13	12	₺ 3.968
				Q	20	25	29	34	40	43	47	54	58	62	68	72	
TKF-Y 80/2,5	3	380	80 / 65	Hm (mSS)	26	25	23	21	18	16	14	10	6				₺ 5.053
TKF-Y 80/2,5	4	380	80 / 65	Hm (mSS)	31	29	28	27	23	21	18	13	11	6			₺ 5.486
TKF-Y 80/2,5	5,5	380	80 / 65	Hm (mSS)	38	37	37	36	32	30	28	23	19	16	11	3	₺ 6.792
				Q	31	49	58	67	73	79	85	90	94	98	104	110	
TKF-Y 100/3	5,5	380	100 / 80	Hm (mSS)	27	24	23	21	19	17	15	13	11	9	6		₺ 7.875
TKF-Y 100/3	7,5	380	100 / 80	Hm (mSS)	33	31	29	27	26	24	22	20	18	16	13		₺ 8.364
TKF-Y 100/3	11	380	100 / 80	Hm (mSS)			33	31	30	29	28	25	24	22	20	16	₺ 10.375
TKF-Y 100/4	5,5	380	100 / 100	Hm (mSS)		25	22	19	16	13							₺ 7.923
TKF-Y 100/4	7,5	380	100 / 100	Hm (mSS)			28	26	23	20	17	14					₺ 8.412
TKF-Y 100/4	11	380	100 / 100	Hm (mSS)				32	31	30	28	25	24	23	20	16	₺ 10.424





TKF-E / MKF-E SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Güç (kW)	Voltaj	Giriş - Çıkış (DN)	Q (m ³ /h)	12	14	17	18	19	20	21	22	26	29	32	36	Motorlu Pompa
MKF-E 80/2,5	1,1	220	80 / 65	Hm (mSS)	18	17	15	13	11	10							₺ 3.844
MKF-E 80/2,5	1,5	220	80 / 65	Hm (mSS)	25	23	20	18	17	15	13	10					₺ 4.160
MKF-E 80/2,5	2,2	220	80 / 65	Hm (mSS)			25	24	23	22	22	21	20	17	15	11	₺ 4.549
TKF-E 80/2,5	1,1	380	80 / 65	Hm (mSS)	18	17	15	13	11	10							₺ 3.701
TKF-E 80/2,5	1,5	380	80 / 65	Hm (mSS)	25	23	20	18	17	15	13	10					₺ 4.119
TKF-E 80/2,5	2,2	380	80 / 65	Hm (mSS)			25	24	23	22	22	21	20	17	15	11	₺ 4.549

Pompa Tipi	Güç (kW)	Voltaj	Giriş - Çıkış (DN)	Q (m ³ /h)			11	14	32	40	50	56	62	68	70	72	Motorlu Pompa
TKF-E100/3	5,5	380	100 / 80	Hm (mSS)				38	33	30	23						₺ 8.405
TKF-E 100/3	7,5	380	100 / 80	Hm (mSS)			38	37	36	34	32	29	28	18	9		₺ 9.086
TKF-E 100/3	11	380	100 / 80	Hm (mSS)						48	46	44	42	38	34	24	₺ 11.102





TKF-KE SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Kıtı Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 4x4	650	252	1,5	Hm (mSS)	3,2	3,1	2,2							100/100	76	1,4	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	750	252	1,5	Hm (mSS)	4,6	4,5	3,1	2,4						100/100	76	2,5	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	850	252	2,2	Hm (mSS)	6,2	6	4,7	4,2						100/100	76	5	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	950	252	3	Hm (mSS)	7,6	7,4	6	5,5	4,5					100/100	76	5,7	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1050	252	4	Hm (mSS)			7,6	7,2	5,8					100/100	76	6,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1150	252	5,5	Hm (mSS)			10,2	8,4	7,5	6				100/100	76	7,3	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1250	252	7,5	Hm (mSS)			12	10,5	9	7,5				100/100	76	7,5	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1350	252	11	Hm (mSS)			13,4	13	11,6	10,2	8,4			100/100	76	7,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1450	252	11	Hm (mSS)			17	16	13,5	12	10,2			100/100	76	7,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1550	252	15	Hm (mSS)			20	18,5	16,5	14,6	13,3			100/100	76	7,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1650	252	18,5	Hm (mSS)			23,2	21,2	19	17,2	15,3			100/100	76	7,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1750	252	22	Hm (mSS)			26	24	23,2	20,2	18	16,5		100/100	76	7,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1850	252	30	Hm (mSS)			30	27,8	25,5	23,2	21	19,5		100/100	76	7,6	₺ 16.059
TKF-KE 4x4	1950	252	30	Hm (mSS)			34	31,5	29	26,2	24	22	10	100/100	76	7,6	₺ 16.059

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	50	80	120	150	180	210	240	270	300	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Kıtı Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 6x6	650	319	3	Hm (mSS)	5,5	4,6	3,9							150/150	76	2,4	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	750	319	4	Hm (mSS)	7,5	6,4	5,9	4,2						150/150	76	2,7	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	850	319	5,5	Hm (mSS)	10	9	7,8	6,8						150/150	76	3,6	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	950	319	7,5	Hm (mSS)		11,6	10	9,5	5,7	6,3				150/150	76	4,2	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	1050	319	11	Hm (mSS)		14,3	13	11,6	10,9	9	7,6			150/150	76	5,5	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	1150	319	11	Hm (mSS)		17,6	16	14,6	13,5	12	10			150/150	76	6,4	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	1250	319	15	Hm (mSS)		23	19,2	18	16,3	15,6	13,2	11		150/150	76	6,4	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	1350	319	18,5	Hm (mSS)		25,2	23,2	21,6	20	18,6	16,3	15	12,5	150/150	76	6,7	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	1450	319	22	Hm (mSS)		29,2	27,4	25,2	23,9	22,3	20	18,5	16	150/150	76	7	₺ 23.286
TKF-KE 6x6	1550	319	30	Hm (mSS)		33,3	31,6	29,8	28	26,2	24	22	20	150/150	76	7,6	₺ 23.286

○ Şase ve Tekerlekli Şase Fiyatlarını Satış Temsilcinizle Görüşünüz.



TKF-KE SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Katı Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 8x8	650	383	5,5	Hm (mSS)	7,4	6,4	5,7							200/200	67	2,7	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	750	383	7,5	Hm (mSS)	10	9,2	8	7						200/200	67	3,7	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	850	383	11	Hm (mSS)	13,5	12	10,8	9,7	8,2					200/200	67	4,6	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	950	383	15	Hm (mSS)	16,8	16,6	14	13	11,8	10				200/200	67	5,2	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	1050	383	18,5	Hm (mSS)		19,2	18	16,7	15	12	11,8			200/200	67	6,1	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	1150	383	30	Hm (mSS)		23,6	22	20,2	19	17,3	15,6	14		200/200	67	6,4	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	1250	383	37	Hm (mSS)		28,2	26,8	25,2	21,6	21,8	20	18	15	200/200	67	6,7	₺ 40.623
TKF-KE 8x8	1350	383	45	Hm (mSS)		33,5	32	29,8	28	26,2	24,3	23	20	200/200	67	7	₺ 40.623

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Katı Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 10x10	750	374	11	Hm (mSS)	10,6	10	9,2	6,2						250/250	78	3,4	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	850	374	22	Hm (mSS)		13	11,8	10						250/250	78	4,3	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	950	374	30	Hm (mSS)		15	14,2	13,6	10,8					250/250	78	5,2	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	1050	374	37	Hm (mSS)		20,2	19	17	15	12				250/250	78	5,5	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	1150	374	45	Hm (mSS)		25	23	21,6	19	16				250/250	78	5,5	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	1250	374	55	Hm (mSS)		30	28	26	24	21	17			250/250	78	5,8	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	1350	374	75	Hm (mSS)			33	30,8	29	26	22,5	20		250/250	78	6,7	₺ 42.594
TKF-KE 10x10	1450	374	75	Hm (mSS)			38	36	34	31,5	28	25	15	250/250	78	6,7	₺ 42.594

○ Şase ve Tekerlekli Şase Fiyatlarını Satış Temsilcinizle Görüşünüz.





TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	2	4	6	8	10	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 32-125	154	0,37	Hm	7,5	7,4	7,2	6,8	6,2	5,2	50/32	₺ 4.569	₺ 2.604	₺ 1.228
			Q	0	4	8	12	14	16				
TKF 32-160	154	0,37	Hm(mSS)	8,2	8,1	7,7	5,8			50/32	₺ 4.739	₺ 2.768	₺ 1.240
TKF 32-160	174	0,55	Hm(mSS)	10,8	10,4	10	8,4	7,3		50/32	₺ 4.911	₺ 2.768	₺ 1.240
TKF 32-160	184	0,75	Hm(mSS)	12	11,8	11,6	10,4	9,7	7,9	50/32	₺ 5.110	₺ 2.768	₺ 1.240
			Q	0	6	9	12	18	21				
TKF 32-200	182	0,75	Hm(mSS)	11,2	11	10,5	9,4	6,5		50/32	₺ 5.445	₺ 3.073	₺ 1.279
TKF 32-200	200	1,1	Hm(mSS)	13,7	13,3	13	12,4	10,2	8,6	50/32	₺ 5.718	₺ 3.073	₺ 1.279
TKF 32-200	214	1,5	Hm(mSS)	16,4	16,1	15,5	14,8	12,3	10,5	50/32	₺ 5.956	₺ 3.073	₺ 1.279
			Q	0	10	12	14	20	25				
TKF 32-250	210	1,1	Hm(mSS)	14	13,2	12,5	12			50/32	₺ 6.294	₺ 3.458	₺ 1.489
TKF 32-250	235	1,5	Hm(mSS)	18,8	18,5	18	17,2			50/32	₺ 6.532	₺ 3.458	₺ 1.489
TKF 32-250	255	2,2	Hm(mSS)	22,5	22	21,5	21,3	19		50/32	₺ 6.982	₺ 3.458	₺ 1.489
TKF 32-250	264	3	Hm(mSS)	24,5	24,2	24	23,7	22	17,3	50/32	₺ 7.239	₺ 3.458	₺ 1.489
			Q	0	6	9	12	15	18				
TKF 40-125	140	0,37	Hm(mSS)	6,6	6,4	6,1	5,6	5	4	65/40	₺ 4.706	₺ 2.734	₺ 1.240
TKF 40-125	154	0,55	Hm(mSS)	8	7,6	7,4	7,2	6,7	6	65/40	₺ 4.878	₺ 2.734	₺ 1.240
			Q	0	9	15	18	21	24				
TKF 40-160	158	0,55	Hm(mSS)	8,5	7,7	6,7	5			65/40	₺ 5.031	₺ 2.875	₺ 1.257
TKF 40-160	175	0,75	Hm(mSS)	10,8	10,2	9	8	6		65/40	₺ 5.231	₺ 2.875	₺ 1.257
TKF 40-160	184	1,1	Hm(mSS)	12,4	12	11	10	9	7,5	65/40	₺ 5.504	₺ 2.875	₺ 1.257
			Q	0	8	12	16	20	24				
TKF 40-200	175	0,75	Hm(mSS)	10,2	10	9,6	8	5,6		65/40	₺ 5.610	₺ 3.198	₺ 1.324
TKF 40-200	195	1,1	Hm(mSS)	13,5	13	12,6	11,7	10,3		65/40	₺ 5.882	₺ 3.198	₺ 1.324
TKF 40-200	210	1,5	Hm(mSS)	16	15,7	15,3	14,9	13,8	12,3	65/40	₺ 6.120	₺ 3.198	₺ 1.324
TKF 40-200	214	2,2	Hm(mSS)	17	16,7	16,4	16,1	15,2	13	65/40	₺ 6.571	₺ 3.198	₺ 1.324



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	14	18	20	24	30	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 40-250	205	1,1	Hm(mSS)	12,5	11,6	10,7	10			65/40	₺ 6.486	₺ 3.645	₺ 1.500
TKF 40-250	223	1,5	Hm(mSS)	15,7	14,2	13	12,2	10,1		65/40	₺ 6.724	₺ 3.645	₺ 1.500
TKF 40-250	245	2,2	Hm(mSS)	19	17,7	16,5	15,7	14,9		65/40	₺ 7.175	₺ 3.645	₺ 1.500
TKF 40-250	264	3	Hm(mSS)	22,5	21,4	20,1	19,5	19	15	65/40	₺ 7.431	₺ 3.645	₺ 1.500
			Q	0	16	20	22	26	30				
TKF 40-315	250	2,2	Hm(mSS)	20	18,5	16				65/40	₺ 8.322	₺ 4.658	₺ 1.670
TKF 40-315	277	3	Hm(mSS)	24,9	23,6	22	21,3			65/40	₺ 8.578	₺ 4.658	₺ 1.670
TKF 40-315	300	4	Hm(mSS)	29,5	28	26,5	25,5	22		65/40	₺ 9.129	₺ 4.658	₺ 1.670
TKF 40-315	324	5,5	Hm(mSS)	36	34,7	33,6	32,5	28,6	22,1	65/40	₺ 10.144	₺ 4.658	₺ 1.851
			Q	0	10	14	16	20	30				
TKF 50-125	128	0,37	Hm(mSS)	4,7	4,3	3,9	3,6	2,8		65/50	₺ 4.882	₺ 2.898	₺ 1.257
TKF 50-125	145	0,55	Hm(mSS)	6,2	5,8	5,5	5,3	4,7		65/50	₺ 5.053	₺ 2.898	₺ 1.257
TKF 50-125	154	0,75	Hm(mSS)	7,7	7,4	6,8	6,6	5,8	4,0	65/50	₺ 5.253	₺ 2.898	₺ 1.257
			Q	0	16	20	24	28	32				
TKF 50-160	162	0,75	Hm(mSS)	8,4	7,7	7	6,4			65/50	₺ 5.473	₺ 3.056	₺ 1.324
TKF 50-160	178	1,1	Hm(mSS)	10,2	9,6	9,3	8,8	8		65/50	₺ 5.745	₺ 3.056	₺ 1.324
TKF 50-160	184	1,5	Hm(mSS)	11,8	11,1	10,8	10	9,4	8,9	65/50	₺ 5.983	₺ 3.056	₺ 1.324
			Q	0	10	20	30	40	50				
TKF 50-200	177	1,1	Hm(mSS)	10,8	10,3	9,8	8			65/50	₺ 6.042	₺ 3.334	₺ 1.353
TKF 50-200	193	1,5	Hm(mSS)	12,9	12,4	12	10,8	8,7		65/50	₺ 6.279	₺ 3.334	₺ 1.353
TKF 50-200	210	2,2	Hm(mSS)	15,7	15,1	14,6	13,3	11,4		65/50	₺ 6.730	₺ 3.334	₺ 1.353
TKF 50-200	214	3	Hm(mSS)	16,5	16	15,5	14,3	12,7	10	65/50	₺ 6.986	₺ 3.334	₺ 1.353
			Q	0	20	30	35	45	50				
TKF 50-250	220	2,2	Hm(mSS)	15,1	14,2	12,5	12			65/50	₺ 7.301	₺ 3.758	₺ 1.517
TKF 50-250	243	3	Hm(mSS)	19	18,1	17	15,7	13,8	11,8	65/50	₺ 7.557	₺ 3.758	₺ 1.517
TKF 50-250	260	4	Hm(mSS)	22	21,2	19,8	19	17	15,8	65/50	₺ 8.107	₺ 3.758	₺ 1.517
TKF 50-250	264	5,5	Hm(mSS)	23	22	21,3	20,7	18,9	17,8	65/50	₺ 8.975	₺ 3.758	₺ 1.545
			Q	0	25	35	40	50	60				
TKF 50-315	275	4	Hm(mSS)	25,1	23,6	21				80/50	₺ 11.116	₺ 6.458	₺ 1.919
TKF 50-315	295	5,5	Hm(mSS)	30	28,6	26,2	25			80/50	₺ 11.984	₺ 6.458	₺ 1.947
TKF 50-315	320	7,5	Hm(mSS)	35,2	35	33	31	28		80/50	₺ 12.651	₺ 6.458	₺ 1.947
TKF 50-315	350	11	Hm(mSS)	44,7	43	42	41	39,8	35	80/50	₺ 15.624	₺ 6.458	₺ 2.275



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 65-125	130	0,55	Hm(mSS)	5	4,9	4,3	3,2			80/65	₺ 5.405	₺ 3.147	₺ 1.370
TKF 65-125	145	0,75	Hm(mSS)	6,3	6,1	5,7	4,8	3,6		80/65	₺ 5.605	₺ 3.147	₺ 1.370
TKF 65-125	154	1,1	Hm(mSS)	7,1	7	6,7	6,2	5,2	3,5	80/65	₺ 5.877	₺ 3.147	₺ 1.370
			Q	0	20	30	40	50	60				
TKF 65-160	160	1,1	Hm(mSS)	8,2	7,5	6,5	5			80/65	₺ 6.025	₺ 3.288	₺ 1.381
TKF 65-160	170	1,5	Hm(mSS)	9,4	8,6	8	6,8	5,3		80/65	₺ 6.263	₺ 3.288	₺ 1.381
TKF 65-160	184	2,2	Hm(mSS)	11,8	11,2	10,6	10	8,6	6,5	80/65	₺ 6.713	₺ 3.288	₺ 1.381
			Q	0	30	50	60	70	80				
TKF 65-200	161	1,5	Hm(mSS)	8,7	8,3	6				80/65	₺ 6.636	₺ 3.566	₺ 1.489
TKF 65-200	178	2,2	Hm(mSS)	10,7	10,4	8,7	7,5	6		80/65	₺ 7.087	₺ 3.566	₺ 1.489
TKF 65-200	201	3	Hm(mSS)	13,9	13,2	11,8	10,9	9,3	8,1	80/65	₺ 7.343	₺ 3.566	₺ 1.489
TKF 65-200	214	4	Hm(mSS)	15,8	15,4	14,3	13,3	12,5	10,7	80/65	₺ 7.893	₺ 3.566	₺ 1.489
			Q	0	35	45	55	65	70				
TKF 65-250	220	3	Hm(mSS)	16	14,8	13	11			80/65	₺ 9.764	₺ 5.615	₺ 1.936
TKF 65-250	242	4	Hm(mSS)	19,5	18,2	17	15,8			80/65	₺ 10.314	₺ 5.615	₺ 1.936
TKF 65-250	260	5,5	Hm(mSS)	23	22	21	20	18	17	80/65	₺ 11.188	₺ 5.615	₺ 1.970
TKF 65-250	264	7,5	Hm(mSS)	24,2	23,1	22,5	21	19,5	18,5	80/65	₺ 11.855	₺ 5.615	₺ 1.970
			Q	0	40	60	80	100	110				
TKF 65-315	262	5,5	Hm(mSS)	23	22	19				80/65	₺ 12.423	₺ 6.696	₺ 2.162
TKF 65-315	290	7,5	Hm(mSS)	29	27,5	25	20			80/65	₺ 13.090	₺ 6.696	₺ 2.162
TKF 65-315	315	11	Hm(mSS)	35	34	32	28	24		80/65	₺ 15.882	₺ 6.696	₺ 2.304
TKF 65-315	328	15	Hm(mSS)	38	37	36	33	28	26,5	80/65	₺ 17.236	₺ 6.696	₺ 2.304
			Q	0	30	40	60	80	100				
TKF 65-400	338	11	Hm(mSS)	38,2	37,5	36,7	30,7			100/65	₺ 16.617	₺ 7.947	₺ 1.811
TKF 65-400	365	15	Hm(mSS)	45,5	44	43,5	39	29		100/65	₺ 17.972	₺ 7.947	₺ 1.811
TKF 65-400	385	18,5	Hm(mSS)	50,9	50,5	49	45,5	36,9		100/65	₺ 20.253	₺ 7.947	₺ 1.840
TKF 65-400	405	22	Hm(mSS)	58	57	56	54	46	34	100/65	₺ 21.699	₺ 7.947	₺ 1.840
TKF 65-400	424	30	Hm(mSS)	64,5	63,8	63,5	61,3	54,9	43,5	100/65	₺ 24.340	₺ 7.947	₺ 1.868



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	30	50	60	70	80	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
TKF 80-160	162	1,5	Hm(mSS)	8,7	8,3	6,6	5,5	4		100/80	₺ 6.636	₺ 3.566	₺ 1.489
TKF 80-160	177	2,2	Hm(mSS)	11	10,5	9,3	8,4	7,3	5,5	100/80	₺ 7.087	₺ 3.566	₺ 1.489
TKF 80-160	184	3	Hm(mSS)	12	11,5	10,6	9,8	9	7,5	100/80	₺ 7.343	₺ 3.566	₺ 1.489
			Q	0	50	70	90	120	130				
TKF 80-200	187	3	Hm(mSS)	11	10,5	9,8	8,5			100/80	₺ 9.215	₺ 5.117	₺ 1.868
TKF 80-200	200	4	Hm(mSS)	13,5	13	12,5	11,5	9,3		100/80	₺ 9.765	₺ 5.117	₺ 1.868
TKF 80-200	214	5,5	Hm(mSS)	16,5	16	15,5	15	11,8	10,9	100/80	₺ 10.639	₺ 5.117	₺ 1.902
			Q	0	50	70	80	100	130				
TKF 80-250	210	4	Hm(mSS)	15	14	11,8	9,9			100/80	₺ 10.776	₺ 5.886	₺ 2.139
TKF 80-250	225	5,5	Hm(mSS)	18	17	15	13			100/80	₺ 11.643	₺ 5.886	₺ 2.168
TKF 80-250	245	7,5	Hm(mSS)	21,5	20,5	19,2	18,7	15,5		100/80	₺ 12.311	₺ 5.886	₺ 2.168
TKF 80-250	264	11	Hm(mSS)	25	24,5	24	23,5	21,5	16	100/80	₺ 14.992	₺ 5.886	₺ 2.196
			Q	0	70	90	110	130	160				
TKF 80-315	260	7,5	Hm(mSS)	24	21	18	15			100/80	₺ 13.656	₺ 7.137	₺ 2.304
TKF 80-315	288	11	Hm(mSS)	29	27,5	25	22	19		100/80	₺ 16.337	₺ 7.137	₺ 2.332
TKF 80-315	310	15	Hm(mSS)	35	33	31	28,5	25,5	20	100/80	₺ 17.692	₺ 7.137	₺ 2.332
TKF 80-315	328	18,5	Hm(mSS)	37,5	36	35	33	30	25,5	100/80	₺ 19.973	₺ 7.137	₺ 2.360
			Q	0	90	110	130	150	160				
TKF 80-400	335	18,5	Hm(mSS)	38,5	35	32	27	22		100/80	₺ 24.563	₺ 11.597	₺ 2.632
TKF 80-400	355	22	Hm(mSS)	43	41	38	35	30	26	100/80	₺ 26.009	₺ 11.597	₺ 2.632
TKF 80-400	385	30	Hm(mSS)	52	50	48	45	41	39	100/80	₺ 28.661	₺ 11.597	₺ 2.672
TKF 80-400	410	37	Hm(mSS)	62	59	57	55	52	50	100/80	₺ 33.109	₺ 11.597	₺ 2.745
TKF 80-400	424	45	Hm(mSS)	65	64	63	61	58	56	100/80	₺ 35.453	₺ 11.597	₺ 2.745
			Q	0	70	90	110	130	150				
TKF 100-160	170/157	3	Hm(mSS)	7,4	7,1	6,7	5,8			125/100	₺ 9.259	₺ 5.122	₺ 1.907
TKF 100-160	180	4	Hm(mSS)	9,8	9,5	9,2	8,5	7,5	5,5	125/100	₺ 9.809	₺ 5.122	₺ 1.907
TKF 100-160	184	5,5	Hm(mSS)	10,7	10,2	10	9,5	8,5	6,7	125/100	₺ 10.677	₺ 5.122	₺ 1.936
			Q	0	80	100	120	140	150				
TKF 100-200	180	3	Hm(mSS)	9,6	8,3	7	5,5			125/100	₺ 9.742	₺ 5.586	₺ 1.941
TKF 100-200	195	4	Hm(mSS)	11,6	10,8	9,8	8,5	6,8		125/100	₺ 10.293	₺ 5.586	₺ 1.941
TKF 100-200	210	5,5	Hm(mSS)	13,6	13,2	12,5	11,5	10	9,2	125/100	₺ 11.166	₺ 5.586	₺ 1.975
TKF 100-200	214	7,5	Hm(mSS)	15	14	13,5	12,5	11,5	10,8	125/100	₺ 11.833	₺ 5.586	₺ 1.975



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	100	120	140	170	190	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
TKF 100-250	215	5,5	Hm(mSS)	15,5	11,5	9				125/100	₺ 12.099	₺ 6.305	₺ 2.219
TKF 100-250	232	7,5	Hm(mSS)	18,5	15,5	13,2	10,8			125/100	₺ 12.767	₺ 6.305	₺ 2.219
TKF 100-250	252	11	Hm(mSS)	22,3	20	18,8	16,8	13	9,5	125/100	₺ 15.492	₺ 6.305	₺ 2.292
TKF 100-250	264	15	Hm(mSS)	24,5	23	21,6	20	16,8	14	125/100	₺ 16.847	₺ 6.305	₺ 2.292
			Q	0	100	130	160	190	210				
TKF 100-315	265	11	Hm(mSS)	23	21,5	19,8	17,2			125/100	₺ 16.925	₺ 7.720	₺ 2.355
TKF 100-315	290	15	Hm(mSS)	27,5	26,8	25	23	20		125/100	₺ 18.280	₺ 7.720	₺ 2.355
TKF 100-315	305	18,5	Hm(mSS)	31,5	30,2	29	27	24,5	22	125/100	₺ 20.566	₺ 7.720	₺ 2.389
TKF 100-315	325	22	Hm(mSS)	35	34	32,5	30,5	28	25,5	125/100	₺ 22.012	₺ 7.720	₺ 2.389
TKF 100-315	328	30	Hm(mSS)	36,5	35	34	32	29,8	27,5	125/100	₺ 24.675	₺ 7.720	₺ 2.439
			Q	0	120	150	180	210	240				
TKF 100-400	345	22	Hm(mSS)	40	34	30	24			125/100	₺ 26.997	₺ 12.469	₺ 2.779
TKF 100-400	370	30	Hm(mSS)	46	41	38	33	27		125/100	₺ 29.660	₺ 12.469	₺ 2.830
TKF 100-400	395	37	Hm(mSS)	54	48	46	41	35		125/100	₺ 34.119	₺ 12.469	₺ 2.915
TKF 100-400	415	45	Hm(mSS)	60	56	53	48	43	37	125/100	₺ 36.463	₺ 12.469	₺ 2.915
TKF 100-400	424	55	Hm(mSS)	62	59	57	53	47	42	125/100	₺ 43.533	₺ 12.469	₺ 3.226
			Q	0	140	180	220	260	290				
TKF 125-200	200	7,5	Hm(mSS)	12	10,8	9,2	7,8	6,5		150/125	₺ 13.233	₺ 6.747	₺ 2.258
TKF 125-200	215	11	Hm(mSS)	15	14,2	13,5	12	9,5	7,6	150/125	₺ 15.942	₺ 6.747	₺ 2.315
TKF 125-200	220	15	Hm(mSS)	16	15,2	14,5	13,2	11	9,2	150/125	₺ 17.297	₺ 6.747	₺ 2.315
			Q	0	180	220	280	340	380				
TKF 125-250	215	11	Hm(mSS)	14,5	13,2	12	9,2			150/125	₺ 16.222	₺ 7.001	₺ 2.349
TKF 125-250	238	15	Hm(mSS)	18	16,7	16	13,9	8,2		150/125	₺ 17.588	₺ 7.001	₺ 2.360
TKF 125-250	255	18,5	Hm(mSS)	21	20	19	17	14	11	150/125	₺ 19.841	₺ 7.001	₺ 2.360
TKF 125-250	264	22	Hm(mSS)	23	22	21	19,5	16	14	150/125	₺ 21.287	₺ 7.001	₺ 2.360



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	160	200	240	280	300	Giriş/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 125-315	265	15	Hm (mSS)	21,5	20	18	15			150/125	₺ 22.584	₺ 11.750	₺ 2.762
TKF 125-315	278	18,5	Hm (mSS)	24	23	21,2	19	15,5		150/125	₺ 24.837	₺ 11.750	₺ 2.762
TKF 125-315	300	22	Hm (mSS)	28	27	26	24	20,5	18,5	150/125	₺ 26.283	₺ 11.750	₺ 2.762
TKF 125-315	325	30	Hm (mSS)	33	32	31	29	26	24,5	150/125	₺ 28.941	₺ 11.750	₺ 2.807
TKF 125-315	338	37	Hm (mSS)	37	36,5	35	34	31,5	30,5	150/125	₺ 33.455	₺ 11.750	₺ 2.949
			Q	0	180	220	260	300	340				
TKF 125-400	355	37	Hm (mSS)	43	41	39	36	32		150/125	₺ 35.157	₺ 13.465	₺ 2.988
TKF 125-400	375	45	Hm (mSS)	47,5	46	45	42	39	34	150/125	₺ 37.775	₺ 13.465	₺ 3.271
TKF 125-400	400	55	Hm (mSS)	56	54	52	50	47	43	150/125	₺ 44.598	₺ 13.465	₺ 3.328
TKF 125-400	424	75	Hm (mSS)	64	62	61	59	57	54	150/125	*	₺ 13.465	₺ 4.013
			Q	0	200	260	320	360	400				
TKF 150-200	205/181	11	Hm (mSS)	10,5	9,5	8,7	8	7,2		200/150	₺ 17.754	₺ 8.377	₺ 2.553
TKF 150-200	215/207	15	Hm (mSS)	13,5	12,5	12	11,5	10,7	9,7	200/150	₺ 19.109	₺ 8.377	₺ 2.553
TKF 150-200	220	18,5	Hm (mSS)	15	14,2	13,7	13	12,5	11,7	200/150	₺ 21.417	₺ 8.377	₺ 2.609
			Q	0	250	300	350	400	500				
TKF 150-250	222	15	Hm (mSS)	15	13,8	12,8	11,2	9,5		200/150	₺ 19.520	₺ 8.767	₺ 2.587
TKF 150-250	233	18,5	Hm (mSS)	16,5	15,8	14,8	13,8	12		200/150	₺ 21.829	₺ 8.767	₺ 2.643
TKF 150-250	245	22	Hm (mSS)	18,5	18	17,4	16,4	15	11,5	200/150	₺ 23.275	₺ 8.767	₺ 2.643
TKF 150-250	264	30	Hm (mSS)	22	21,7	21	20,5	19,5	16,5	200/150	₺ 25.943	₺ 8.767	₺ 2.700
			Q	0	275	325	375	425	475				
TKF 150-315	275	22	Hm (mSS)	24	18	15	11,8			200/150	₺ 27.716	₺ 12.746	₺ 3.243
TKF 150-315	300	30	Hm (mSS)	29	24	22	18	14		200/150	₺ 30.440	₺ 12.746	₺ 3.356
TKF 150-315	325	37	Hm (mSS)	34	30	29	25	21	17	200/150	₺ 34.872	₺ 12.746	₺ 3.413
TKF 150-315	338	45	Hm (mSS)	38	35	33	30	27	23	200/150	₺ 37.215	₺ 12.746	₺ 3.413
			Q	0	300	350	400	450	500				
TKF 150-400	355	45	Hm (mSS)	41,5	36	32	27			200/150	₺ 39.296	₺ 14.620	₺ 3.685
TKF 150-400	375	55	Hm (mSS)	47	44	41	36	28		200/150	₺ 46.141	₺ 14.620	₺ 3.764
TKF 150-400	405	75	Hm (mSS)	57	53	52	47	42	35	200/150	*	₺ 14.620	₺ 4.217
TKF 150-400	424	90	Hm (mSS)	65	61	59	57	52	45	200/150	*	₺ 14.620	₺ 4.217



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	250	350	450	550	650	Giriş/Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 150-500	410	90	Hm (mSS)	59	57	51	41			200/150	*	₺ 29.313	₺ 8.071
TKF 150-500	460	132	Hm (mSS)	75	73	70	65	52		200/150	*	₺ 29.313	₺ 8.722
TKF 150-500	530	160	Hm (mSS)	99	98	97	93	85	75	200/150	*	₺ 29.313	₺ 8.722
			Q	0	200	400	600	800	1000				
TKF 200-270	253	37	Hm (mSS)	17	16,5	15	14	11,5		250/200	₺ 38.616	₺ 16.057	₺ 3.962
TKF 200-270	265	45	Hm (mSS)	19	18,5	17,5	16,5	16		250/200	₺ 40.959	₺ 16.057	₺ 3.962
TKF 200-270	275	55	Hm (mSS)	22	21,5	20,5	17,5	17		250/200	₺ 47.793	₺ 16.057	₺ 4.030
TKF 200-270	289	75	Hm (mSS)	25	24	23	22,5	20,5	16	250/200	*	₺ 16.057	₺ 4.636
			Q	0	150	300	450	600	750				
TKF 200-315	279	30	Hm (mSS)	24	23,0	21,6	18,0			250/200	₺ 34.497	₺ 16.516	₺ 3.770
TKF 200-315	290	37	Hm (mSS)	26	25	23,4	20,5	15,3		250/200	₺ 39.132	₺ 16.516	₺ 4.036
TKF 200-315	305	45	Hm (mSS)	29	28	26,7	24	19,7		250/200	₺ 41.476	₺ 16.516	₺ 4.036
TKF 200-315	320	55	Hm (mSS)	34	31,5	30	27	23,5		250/200	₺ 48.310	₺ 16.516	₺ 4.104
TKF 200-315	338	75	Hm (mSS)	38	36	35	32,6	29,5	24,5	250/200	*	₺ 16.516	₺ 4.709
			Q	0	200	400	600	800	1000				
TKF 200-400	350	75	Hm (mSS)	42,5	41,5	39	31,5			250/200	*	₺ 24.621	₺ 5.802
TKF 200-400	365	90	Hm (mSS)	46,5	45	43	37			250/200	*	₺ 24.621	₺ 5.802
TKF 200-400	385	110	Hm (mSS)	51	50,5	48,5	43,5	31		250/200	*	₺ 24.621	₺ 7.799
TKF 200-400	405	132	Hm (mSS)	57	56	54,5	51	41		250/200	*	₺ 24.621	₺ 7.799
TKF200-400	424	160	Hm (mSS)	63	62	60	58	50	25	250/200	*	₺ 24.621	₺ 7.799
			Q	0	200	400	600	700	800				
TKF 200-500	440	132	Hm (mSS)	72	70	68	49			250/200	*	₺ 46.938	₺ 9.209
TKF 200-500	460	160	Hm (mSS)	78	76	75	61			250/200	*	₺ 46.938	₺ 9.209
TKF 200-500	480	185	Hm (mSS)	85	83	82	71	61		250/200	*	₺ 46.938	₺ 9.209
TKF 200-500	490	200	Hm (mSS)	89	87	85	75	67		250/200	*	₺ 46.938	₺ 9.209
TKF 200-500	520	250	Hm (mSS)	99	97	96	89	85	73	250/200	*	₺ 46.938	₺ 13.261
TKF 200-500	530	315	Hm (mSS)	103	102	101	95	89	81	250/200	*	₺ 46.938	₺ 13.261



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	250	500	750	1000	1250	Giris/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 250-350	310	90	Hm (mSS)	29	28	27	24	20		300/250	*	₺ 30.145	₺ 8.015
TKF 250-350	355	110	Hm (mSS)	34	33	31	29	21		300/250	*	₺ 30.145	₺ 8.264
TKF 250-350	369	132	Hm (mSS)	38	37	35	32	23	20	300/250	*	₺ 30.145	₺ 8.264
			Q	0	250	500	750	1000	1250				
TKF 250-400	355	75	Hm (mSS)	39	38	34,5	28			300/250	*	₺ 31.730	₺ 8.015
TKF 250-400	370	90	Hm (mSS)	42	41	39,5	32,5	21,2		300/250	*	₺ 31.730	₺ 8.015
TKF 250-400	390	110	Hm (mSS)	47	46,5	45	38,5	30		300/250	*	₺ 31.730	₺ 8.264
TKF 250-400	410	132	Hm (mSS)	52	51,5	49,5	45	37	26	300/250	*	₺ 31.730	₺ 8.264
TKF 250-400	424	160	Hm (mSS)	56	55	54	50	42,5	32	300/250	*	₺ 31.730	₺ 8.264
			Q	500	750	1000	1250	1500	1750				
TKF 250-500	435	200	Hm (mSS)	56	53	48	38			300/250	*	₺ 52.734	₺ 12.865
TKF 250-500	465	250	Hm (mSS)	66	63	59	51			300/250	*	₺ 52.734	₺ 14.144
TKF 250-500	495	315	Hm (mSS)	76	74	72	64	53		300/250	*	₺ 52.734	₺ 14.144
TKF 250-500	512	355	Hm (mSS)	85	83	80	73	64		300/250	*	₺ 52.734	₺ 14.144
TKF 250-500	527	400	Hm (mSS)	90	89	84	80	71	60	300/250	*	₺ 52.734	₺ 17.314
TKF 250-500	538	450	Hm (mSS)	95	94	91	84	79	67	300/250	*	₺ 52.734	₺ 19.436



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	12	15	18	21	24	Giris/Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
TKF 32-125	120	1,1	Hm (mSS)	17,6	13,6	11	7,7			50 / 32	₺ 4.778	₺ 2.604	₺ 1.245
TKF 32-125	132	1,5	Hm (mSS)	22,4	19	16,8	13,6			50 / 32	₺ 5.143	₺ 2.604	₺ 1.245
TKF 32-125	147	2,2	Hm (mSS)	28	25	23	20	17		50 / 32	₺ 5.289	₺ 2.604	₺ 1.245
TKF 32-125	154	3	Hm (mSS)	30	29	26,5	24	20	17	50 / 32	₺ 5.764	₺ 2.604	₺ 1.245
			Q	0	15	20	25	30	35				
TKF 32-160	154	3	Hm (mSS)	33	30	27	21			50 / 32	₺ 5.935	₺ 2.768	₺ 1.257
TKF 32-160	165	4	Hm (mSS)	39	36	33	30			50 / 32	₺ 6.543	₺ 2.768	₺ 1.257
TKF 32-160	180	5,5	Hm (mSS)	46	44	42	39	35		50 / 32	₺ 7.760	₺ 2.768	₺ 1.268
TKF 32-160	184	7,5	Hm (mSS)	48	47	46	43	40	34	50 / 32	₺ 8.242	₺ 2.768	₺ 1.296
			Q	0	20	25	30	35	40				
TKF 32-200	183	5,5	Hm (mSS)	45,6	41	38	33	24		50 / 32	₺ 8.084	₺ 3.073	₺ 1.296
TKF 32-200	200	7,5	Hm (mSS)	55	51	48	45	41	33	50 / 32	₺ 8.538	₺ 3.073	₺ 1.296
TKF 32-200	214	11	Hm (mSS)	65	62	60	56	52	45	50 / 32	₺ 11.158	₺ 3.073	₺ 1.630
			Q	0	15	20	25	30	32				
TKF 32-250	210	7,5	Hm (mSS)	58	53	52	46			50 / 32	₺ 9.126	₺ 3.458	₺ 1.517
TKF 32-250	240	11	Hm (mSS)	80	79	76	64			50 / 32	₺ 11.745	₺ 3.458	₺ 1.851
TKF 32-250	264	15	Hm (mSS)	100	99	97	89	66	56	50 / 32	₺ 12.546	₺ 3.458	₺ 1.851
			Q	0	20	25	30	35	40				
TKF 40-125	124	2,2	Hm (mSS)	21	18	16	14			65 / 40	₺ 5.426	₺ 2.734	₺ 1.257
TKF 40-125	137	3	Hm (mSS)	26	23	22	20	18		65 / 40	₺ 5.902	₺ 2.734	₺ 1.257
TKF 40-125	150	4	Hm (mSS)	32	30	28,5	27	25	21	65 / 40	₺ 6.511	₺ 2.734	₺ 1.257
TKF 40-125	154	5,5	Hm (mSS)	34	32	31	29	27	24	65 / 40	₺ 7.738	₺ 2.734	₺ 1.279
			Q	0	10	20	30	40	50				
TKF 40-160	150	4	Hm (mSS)	32	31	29	24			65 / 40	₺ 6.659	₺ 2.875	₺ 1.268
TKF 40-160	165	5,5	Hm (mSS)	40	39,5	38	33	22		65 / 40	₺ 7.898	₺ 2.875	₺ 1.302
TKF 40-160	178	7,5	Hm (mSS)	48,5	47,5	46	43	36	25	65 / 40	₺ 8.351	₺ 2.875	₺ 1.302
TKF 40-160	184	11	Hm (mSS)	52,3	51,5	51	49	43	33	65 / 40	₺ 10.971	₺ 2.875	₺ 1.636



2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	Giriş/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 40-200	178	7,5	H _m (mSS)	45	44	43	40	30		65 / 40	₺ 8.714	₺ 3.198	₺ 1.353
TKF 40-200	200	11	H _m (mSS)	60	59	58	56	50	40	65 / 40	₺ 11.312	₺ 3.198	₺ 1.664
TKF 40-200	214	15	H _m (mSS)	70	69	68	67	63	54	65 / 40	₺ 12.113	₺ 3.198	₺ 1.664
			Q	0	20	30	40	50	60				
TKF 40-250	210	11	H _m (mSS)	54	53	50	45			65 / 40	₺ 11.959	₺ 3.645	₺ 1.885
TKF 40-250	225	15	H _m (mSS)	64	62	60	56	50		65 / 40	₺ 12.761	₺ 3.645	₺ 1.885
TKF 40-250	238	18,5	H _m (mSS)	72	70	68	65	59		65 / 40	₺ 13.532	₺ 3.645	₺ 1.885
TKF 40-250	250	22	H _m (mSS)	81	79	77	74	68		65 / 40	₺ 16.530	₺ 3.645	₺ 1.919
TKF 40-250	264	30	H _m (mSS)	91	90	88	84	79	66	65 / 40	₺ 21.706	₺ 3.645	₺ 2.190
			Q	0	20	30	40	50	65				
TKF 50-125	128	3	H _m (mSS)	19,4	18	15,6	12			65 / 50	₺ 6.072	₺ 2.898	₺ 1.268
TKF 50-125	140	4	H _m (mSS)	24,4	22,7	21,1	18,4	14,5		65 / 50	₺ 6.681	₺ 2.898	₺ 1.268
TKF 50-125	148	5,5	H _m (mSS)	29,6	27,6	26	23,4	20		65 / 50	₺ 7.920	₺ 2.898	₺ 1.302
TKF 50-125	154	7,5	H _m (mSS)	32,4	30,7	29,2	26,8	24	17,6	65 / 50	₺ 8.373	₺ 2.898	₺ 1.302
			Q	0	30	40	50	60	70				
TKF 50-160	150	5,5	H _m (mSS)	30	28	25				65 / 50	₺ 8.123	₺ 3.056	₺ 1.353
TKF 50-160	165	7,5	H _m (mSS)	36	35	33	30			65 / 50	₺ 8.577	₺ 3.056	₺ 1.353
TKF 50-160	184	11	H _m (mSS)	48	47	44	42	38	34	65 / 50	₺ 11.174	₺ 3.056	₺ 1.664
			Q	0	20	40	60	80	100				
TKF 50-200	180	11	H _m (mSS)	46	45	43	37			65 / 50	₺ 11.471	₺ 3.334	₺ 1.692
TKF 50-200	197	15	H _m (mSS)	55	54	53	48	39		65 / 50	₺ 12.272	₺ 3.334	₺ 1.692
TKF 50-200	208	18,5	H _m (mSS)	64	62	60	55	48	35	65 / 50	₺ 13.044	₺ 3.334	₺ 1.692
TKF 50-200	214	22	H _m (mSS)	67	66	64	61	54	44	65 / 50	₺ 16.250	₺ 3.334	₺ 1.941
			Q	0	40	60	80	90	110				
TKF 50-250	220	18,5	H _m (mSS)	63	60	55	47	40		65 / 50	₺ 13.670	₺ 3.758	₺ 1.913
TKF 50-250	230	22	H _m (mSS)	69	67	63	55	47		65 / 50	₺ 16.694	₺ 3.758	₺ 1.975
TKF 50-250	250	30	H _m (mSS)	83	80	76	70	65		65 / 50	₺ 21.844	₺ 3.758	₺ 2.219
TKF 50-250	264	37	H _m (mSS)	93	91	87	83	77	67	65 / 50	₺ 22.989	₺ 3.758	₺ 2.219



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	20	40	60	80	95	Giris/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 65-125	123	4	Hm (mSS)	19,2	18,6	16,2	11,6			80 / 65	₺ 7.054	₺ 3.147	₺ 1.404
TKF 65-125	137	5,5	Hm (mSS)	24,1	23,6	21,8	18	12,8		80 / 65	₺ 8.293	₺ 3.147	₺ 1.438
TKF 65-125	150	7,5	Hm (mSS)	27,8	27,6	26,7	24,5	20,5		80 / 65	₺ 8.747	₺ 3.147	₺ 1.438
TKF 65-125	154	11	Hm (mSS)	30	29,7	29,1	27,2	23,9	20,5	80 / 65	₺ 11.290	₺ 3.147	₺ 1.692
			Q	0	40	60	80	100	120				
TKF 65-160	160	11	Hm (mSS)	36	32	30	26	20		80 / 65	₺ 11.454	₺ 3.288	₺ 1.721
TKF 65-160	175	15	Hm (mSS)	41	40	38	35	31	24	80 / 65	₺ 12.255	₺ 3.288	₺ 1.721
TKF 65-160	184	18,5	Hm (mSS)	49	47	45	43	40	34	80 / 65	₺ 13.027	₺ 3.288	₺ 1.721
			Q	0	75	100	125	150	175				
TKF 65-200	183	18,5	Hm (mSS)	46	44	40	34			80 / 65	₺ 13.423	₺ 3.566	₺ 1.851
TKF 65-200	190	22	Hm (mSS)	50	48	46	40	34		80 / 65	₺ 16.508	₺ 3.566	₺ 1.975
TKF 65-200	207	30	Hm (mSS)	61	60	57	52	46	36	80 / 65	₺ 21.657	₺ 3.566	₺ 2.219
TKF 65-200	214	37	Hm (mSS)	66	64	62	58	52	43	80 / 65	₺ 22.802	₺ 3.566	₺ 2.219
			Q	0	60	80	100	120	150				
TKF 65-250	210	22	Hm (mSS)	58	56	53	46	36		80 / 65	₺ 18.534	₺ 5.615	₺ 2.015
TKF 65-250	227	30	Hm (mSS)	68	67	65	60	54		80 / 65	₺ 23.683	₺ 5.615	₺ 2.258
TKF 65-250	242	37	Hm (mSS)	79	78	77	72	67	52	80 / 65	₺ 24.828	₺ 5.615	₺ 2.258
TKF 65-250	255	45	Hm (mSS)	91	90	87	83	77	65	80 / 65	₺ 30.292	₺ 5.615	₺ 2.547
TKF 65-250	264	55	Hm (mSS)	98	97	95	91	86	75	80 / 65	₺ 37.800	₺ 5.615	₺ 2.802
			Q	0	80	100	120	140	160				
TKF 80-160	152	11	Hm (mSS)	33	27	23	17			100 / 80	₺ 11.855	₺ 3.566	₺ 1.856
TKF 80-160	165	15	Hm (mSS)	39	35	31	27	22		100 / 80	₺ 12.656	₺ 3.566	₺ 1.856
TKF 80-160	175	18,5	Hm (mSS)	44	40	37	34	29	23	100 / 80	₺ 13.428	₺ 3.566	₺ 1.856
TKF 80-160	184	22	Hm (mSS)	50	48	45	42	38	33	100 / 80	₺ 16.425	₺ 3.566	₺ 1.890
			Q	0	50	100	150	200	230				
TKF 80-200	175	22	Hm (mSS)	42	41,8	39,6	33,4			100 / 80	₺ 18.089	₺ 5.117	₺ 2.055
TKF 80-200	192	30	Hm (mSS)	51	50,5	49,6	45,5	38		100 / 80	₺ 23.194	₺ 5.117	₺ 2.253
TKF 80-200	204	37	Hm (mSS)	59	58,5	57,5	55	48		100 / 80	₺ 24.339	₺ 5.117	₺ 2.253
TKF 80-200	214	45	Hm (mSS)	65	64,9	64,3	62,5	57	52,1	100 / 80	₺ 29.809	₺ 5.117	₺ 2.547



2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	50	100	150	200	230	Giriş/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 80-250	212	37	Hm (mSS)	63	61	59	50			100 / 80	₺ 25.119	₺ 5.886	₺ 2.287
TKF 80-250	225	45	Hm (mSS)	72	70	68	62			100 / 80	₺ 30.583	₺ 5.886	₺ 2.575
TKF 80-250	240	55	Hm (mSS)	82	81	79	75	62		100 / 80	₺ 38.091	₺ 5.886	₺ 2.830
TKF 80-250	264	75	Hm (mSS)	102	103	102	98	93	84,5	100 / 80	*	₺ 5.886	₺ 3.453
			Q	0	140	200	240	300	360				
TKF 100-160	173/160	30	Hm (mSS)	32	31	30	26	20	14	125 / 100	₺ 23.128	₺ 5.122	₺ 2.179
TKF 100-160	178	37	Hm (mSS)	40	39	37	35	29	20	125 / 100	₺ 24.273	₺ 5.122	₺ 2.179
TKF 100-160	184	45	Hm (mSS)	42	41,5	41	40	34	26	125 / 100	₺ 29.732	₺ 5.122	₺ 2.462
			Q	0	140	200	240	300	360				
TKF 100-200	185	30	Hm (mSS)	44	41	35	28			125 / 100	₺ 23.683	₺ 5.586	₺ 2.287
TKF 100-200	195	37	Hm (mSS)	50	47	43	37	27		125 / 100	₺ 24.828	₺ 5.586	₺ 2.287
TKF 100-200	205	45	Hm (mSS)	56	54	50	45	36		125 / 100	₺ 30.287	₺ 5.586	₺ 2.570
TKF 100-200	214	55	Hm (mSS)	61	60	57	53	48	36	125 / 100	₺ 37.800	₺ 5.586	₺ 2.830
			Q	0	100	160	200	240	300				
TKF 100-250	210	45	Hm (mSS)	59	58	55	47	43		125 / 100	₺ 31.017	₺ 6.305	₺ 2.604
TKF 100-250	225	55	Hm (mSS)	68	67	65	61	57		125 / 100	₺ 38.525	₺ 6.305	₺ 2.858
TKF 100-250	244	75	Hm (mSS)	81	80	78	76	70	57	125 / 100	*	₺ 6.305	₺ 3.526
TKF 100-250	258	90	Hm (mSS)	91	90	89	87	83	70	125 / 100	*	₺ 6.305	₺ 3.526
TKF 100-250	264	110	Hm (mSS)	96	95	94	92	88	78	125 / 100	*	₺ 6.305	₺ 4.205
			Q	0	100	200	300	400	500				
TKF 125-200	197/185	45	Hm (mSS)	47	46	42	34	21		150 / 125	₺ 31.434	₺ 6.747	₺ 2.592
TKF 125-200	205	55	Hm (mSS)	56	54	53	46	34		150 / 125	₺ 38.948	₺ 6.747	₺ 2.853
TKF 125-200	220	75	Hm (mSS)	65	63	62	58	48	34	150 / 125	*	₺ 6.747	₺ 3.526



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 32-125	154	0,37	Hm (mSS)	7,5	7,4	7,2	6,8	6,2	5,2	50 / 32	₺ 2.608
			Q	0	4	8	12	14	16		
TKF-M 32-160	154	0,37	Hm (mSS)	8,2	8,1	7,7	5,8			50 / 32	₺ 2.657
TKF-M 32-160	174	0,55	Hm (mSS)	10,8	10,4	10	8,4	7,3		50 / 32	₺ 2.903
TKF-M 32-160	184	0,75	Hm (mSS)	12	11,8	11,6	10,4	9,7	7,9	50 / 32	₺ 3.148
			Q	0	6	9	12	18	21		
TKF-M 32-200	182	0,75	Hm (mSS)	11,2	11	10,5	9,4	6,5		50 / 32	₺ 3.396
TKF-M 32-200	200	1,1	Hm (mSS)	13,7	13,3	13	12,4	10,2	8,6	50 / 32	₺ 3.664
TKF-M 32-200	214	1,5	Hm (mSS)	16,4	16,1	15,5	14,8	12,3	10,5	50 / 32	₺ 3.924
			Q	0	10	12	14	20	25		
TKF-M 32-250	210	1,1	Hm (mSS)	14	13,2	12,5	12			50 / 32	₺ 4.411
TKF-M 32-250	235	1,5	Hm (mSS)	18,8	18,5	18	17,2			50 / 32	₺ 4.671
TKF-M 32-250	255	2,2	Hm (mSS)	22,5	22	21,5	21,3	19		50 / 32	₺ 5.497
TKF-M 32-250	264	3	Hm (mSS)	24,5	24,2	24	23,7	22	17,3	50 / 32	₺ 5.845
			Q	0	9	15	18	21	24		
TKF-M 40-125	140	0,37	Hm (mSS)	6,7	6,2	5	4,2			65 / 40	₺ 2.762
TKF-M 40-125	154	0,55	Hm (mSS)	8,1	7,7	6,8	6	5,3		65 / 40	₺ 2.894
			Q	0	9	15	18	21	24		
TKF-M 40-160	158	0,55	Hm (mSS)	8,5	8	6,4	5			65 / 40	₺ 2.906
TKF-M 40-160	175	0,75	Hm (mSS)	11	10,6	9	8,3	6		65 / 40	₺ 3.151
TKF-M 40-160	184	1,1	Hm (mSS)	12,4	12,1	11	10,5	9,5	7,7	65 / 40	₺ 3.413
			Q	0	8	12	16	20	24		
TKF-M 40-200	175	0,75	Hm (mSS)	10,2	10	9,6	8	5,6		65 / 40	₺ 3.482
TKF-M 40-200	195	1,1	Hm (mSS)	13,5	13	12,6	11,7	10,3		65 / 40	₺ 3.745
TKF-M 40-200	210	1,5	Hm (mSS)	16	15,7	15,3	14,9	13,8	12,3	65 / 40	₺ 4.006
TKF-M 40-200	214	2,2	Hm (mSS)	17	16,7	16,4	16,1	15,2	13	65 / 40	₺ 4.836



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	14	18	20	24	30	Giriş / Çıkış (DN)	Motörlü Pompa
TKF-M 40-250	205	1,1	H _m (mSS)	12,5	11,6	10,7	10			65 / 40	₺ 4.100
TKF-M 40-250	223	1,5	H _m (mSS)	15,7	14,2	13	12,2	10,1		65 / 40	₺ 4.361
TKF-M 40-250	245	2,2	H _m (mSS)	19	17,7	16,5	15,7	14,9		65 / 40	₺ 5.059
TKF-M 40-250	264	3	H _m (mSS)	22,5	21,4	20,1	19,5	19	15	65 / 40	₺ 5.408
			Q	0	16	20	22	26	30		
TKF-M 40-315	250	2,2	H _m (mSS)	20	18,5	16				65 / 40	₺ 5.986
TKF-M 40-315	277	3	H _m (mSS)	24,9	23,6	22	21,3			65 / 40	₺ 6.335
TKF-M 40-315	300	4	H _m (mSS)	30,1	28	26,5	25,5	22		65 / 40	₺ 6.953
TKF-M 40-315	324	5,5	H _m (mSS)	36	34,7	33,6	32,5	28,6	22,1	65 / 40	₺ 8.601
			Q	0	10	14	16	20	30		
TKF-M 50-125	128	0,37	H _m (mSS)	4,7	4,3	3,9	3,6	2,8		65 / 50	₺ 2.917
TKF-M 50-125	145	0,55	H _m (mSS)	6,2	5,8	5,5	5,3	4,7		65 / 50	₺ 3.051
TKF-M 50-125	154	0,75	H _m (mSS)	7,7	7,4	6,8	6,6	5,8	4,0	65 / 50	₺ 3.174
			Q	0	16	20	24	28	32		
TKF-M 50-160	162	0,75	H _m (mSS)	8,4	7,7	7	6,4			65 / 50	₺ 3.202
TKF-M 50-160	178	1,1	H _m (mSS)	10,2	9,6	9,3	8,8	8		65 / 50	₺ 3.466
TKF-M 50-160	184	1,5	H _m (mSS)	11,8	11,1	10,8	10	9,4	8,9	65 / 50	₺ 3.726
			Q	0	10	20	30	40	50		
TKF-M 50-200	177	1,1	H _m (mSS)	10,8	10,3	9,8	8			65 / 50	₺ 3.848
TKF-M 50-200	193	1,5	H _m (mSS)	12,9	12,4	12	10,8	8,7		65 / 50	₺ 4.108
TKF-M 50-200	210	2,2	H _m (mSS)	15,7	15,1	14,6	13,3	11,4		65 / 50	₺ 4.938
TKF-M 50-200	214	3	H _m (mSS)	16,5	16	15,5	14,3	12,7	10	65 / 50	₺ 5.286
			Q	0	20	30	35	45	50		
TKF-M 50-250	220	2,2	H _m (mSS)	15,1	14,2	12,5	12			65 / 50	₺ 5.090
TKF-M 50-250	243	3	H _m (mSS)	19	18,1	17	15,7	13,8	11,8	65 / 50	₺ 5.438
TKF-M 50-250	260	4	H _m (mSS)	22	21,2	19,8	19	17	15,8	65 / 50	₺ 6.054
TKF-M 50-250	264	5,5	H _m (mSS)	23	22	21,3	20,7	18,9	17,8	65 / 50	₺ 7.622
			Q	0	25	35	40	50	60		
TKF-M 50-315	275	4	H _m (mSS)	25,1	23,6	21				80 / 50	₺ 8.718
TKF-M 50-315	295	5,5	H _m (mSS)	30	28,6	26,2	25			80 / 50	₺ 10.194
TKF-M 50-315	320	7,5	H _m (mSS)	35,2	35	33	31	28		80 / 50	₺ 10.842
TKF-M 50-315	350	11	H _m (mSS)	44,7	43	42	41	39,8	35	80 / 50	₺ 13.780





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 65-125	130	0,55	H _m (mSS)	5	4,9	4,3	3,2			80 / 65	₺ 3.257
TKF-M 65-125	145	0,75	H _m (mSS)	6,3	6,1	5,7	4,8	3,6		80 / 65	₺ 3.380
TKF-M 65-125	154	1,1	H _m (mSS)	7,1	7	6,7	6,2	5,2	3,5	80 / 65	₺ 3.648
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-M 65-160	160	1,1	H _m (mSS)	8,2	7,5	6,5	5			80 / 65	₺ 3.803
TKF-M 65-160	170	1,5	H _m (mSS)	9,4	8,6	8	6,8	5,3		80 / 65	₺ 4.062
TKF-M 65-160	184	2,2	H _m (mSS)	11,8	11,2	10,6	10	8,6	6,5	80 / 65	₺ 4.896
			Q	0	30	50	60	70	80		
TKF-M 65-200	161	1,5	H _m (mSS)	8,7	8,3	6				80 / 65	₺ 4.181
TKF-M 65-200	178	2,2	H _m (mSS)	10,7	10,4	8,7	7,5	6		80 / 65	₺ 5.014
TKF-M 65-200	201	3	H _m (mSS)	13,9	13,2	11,8	10,9	9,3	8,1	80 / 65	₺ 5.362
TKF-M 65-200	214	4	H _m (mSS)	15,8	15,4	14,3	13,3	12,5	10,7	80 / 65	₺ 5.978
			Q	0	35	45	55	65	70		
TKF-M 65-250	220	3	H _m (mSS)	16	14,8	13	11			80 / 65	₺ 6.818
TKF-M 65-250	242	4	H _m (mSS)	19,5	18,2	17	15,8			80 / 65	₺ 7.434
TKF-M 65-250	260	5,5	H _m (mSS)	23	22	21	20	18	17	80 / 65	₺ 8.038
TKF-M 65-250	264	7,5	H _m (mSS)	24,2	23,1	22,5	21	19,5	18,5	80 / 65	₺ 8.686
			Q	0	40	60	80	100	110		
TKF-M 65-315	262	5,5	H _m (mSS)	23	22	19				80 / 65	₺ 8.737
TKF-M 65-315	290	7,5	H _m (mSS)	29	27,5	25	20			80 / 65	₺ 9.386
TKF-M 65-315	315	11	H _m (mSS)	35	34	32	28	24		80 / 65	₺ 13.386
TKF-M 65-315	328	15	H _m (mSS)	38	37	36	33	28	26,5	80 / 65	₺ 14.810
			Q	0	30	40	60	80	100		
TKF-M 65-400	338	11	H _m (mSS)	38,2	37,5	36,7	30,7			100 / 65	₺ 14.896
TKF-M 65-400	365	15	H _m (mSS)	45,5	44	43,5	39	29		100 / 65	₺ 16.320
TKF-M 65-400	385	18,5	H _m (mSS)	50,9	50,5	49	45,5	36,9		100 / 65	₺ 18.778
TKF-M 65-400	405	22	H _m (mSS)	58	57	56	54	46	34	100 / 65	₺ 20.309
TKF-M 65-400	424	30	H _m (mSS)	64,5	63,8	63,5	61,3	54,9	43,5	100 / 65	₺ 24.815



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	30	50	60	70	80	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 80-160	162	1,5	Hm (mSS)	8,7	8,3	6,6	5,5	4		100 / 80	₺ 4.296
TKF-M 80-160	177	2,2	Hm (mSS)	11	10,5	9,3	8,4	7,3	5,5	100 / 80	₺ 5.129
TKF-M 80-160	184	3	Hm (mSS)	12	11,5	10,6	9,8	9	7,5	100 / 80	₺ 5.478
			Q	0	50	70	90	110	120		
TKF-M 80-200	187	3	Hm (mSS)	11	10,5	9,8	8,5			100 / 80	₺ 6.089
TKF-M 80-200	200	4	Hm (mSS)	13,5	13	12,5	11,5	9,3		100 / 80	₺ 6.705
TKF-M 80-200	214	5,5	Hm (mSS)	16,5	16	15,5	15	11,8	10,9	100 / 80	₺ 8.166
			Q	0	50	70	80	100	130		
TKF-M 80-250	210	4	Hm (mSS)	15	14	11,8	9,9			100 / 80	₺ 7.246
TKF-M 80-250	225	5,5	Hm (mSS)	18	17	15	13			100 / 80	₺ 8.707
TKF-M 80-250	245	7,5	Hm (mSS)	21,5	20,5	19,2	18,7	15,5		100 / 80	₺ 9.354
TKF-M 80-250	264	11	Hm (mSS)	25	24,5	24	23,5	21,5	16	100 / 80	₺ 13.588
			Q	0	70	90	110	130	160		
TKF-M 80-315	260	7,5	Hm (mSS)	24	21	18	15			100 / 80	₺ 9.725
TKF-M 80-315	288	11	Hm (mSS)	29	27,5	25	22	19		100 / 80	₺ 13.959
TKF-M 80-315	310	15	Hm (mSS)	35	33	31	28,5	25,5	20	100 / 80	₺ 15.383
TKF-M 80-315	328	18,5	Hm (mSS)	37,5	36	35	33	30	25,5	100 / 80	₺ 17.840
			Q	0	90	110	130	150	160		
TKF-M 80-400	335	18,5	Hm (mSS)	38,5	35	32	27	22		100 / 80	₺ 19.838
TKF-M 80-400	355	22	Hm (mSS)	43	41	38	35	30	26	100 / 80	₺ 21.369
TKF-M 80-400	385	30	Hm (mSS)	52	50	48	45	41	39	100 / 80	₺ 25.624
TKF-M 80-400	410	37	Hm (mSS)	62	59	57	55	52	50	100 / 80	₺ 32.087
			Q	0	70	90	110	130	150		
TKF-M 100-160	167	3	Hm (mSS)	7,4	7,1	6,7	5,8			125 / 100	₺ 6.015
TKF-M 100-160	178	4	Hm (mSS)	9,8	9,5	9,2	8,5	7,5	5,5	125 / 100	₺ 6.631
TKF-M 100-160	184	5,5	Hm (mSS)	10,7	10,2	10	9,5	8,5	6,7	125 / 100	₺ 8.089
			Q	0	80	100	120	140	150		
TKF-M 100-200	180	3	Hm (mSS)	9,6	8,3	7	5,5			125 / 100	₺ 6.620
TKF-M 100-200	195	4	Hm (mSS)	11,6	10,8	9,8	8,5	6,8		125 / 100	₺ 7.236
TKF-M 100-200	210	5,5	Hm (mSS)	13,6	13,2	12,5	11,5	10	9,2	125 / 100	₺ 8.693
TKF-M 100-200	214	7,5	Hm (mSS)	15	14	13,5	12,5	11,5	10,8	125 / 100	₺ 9.342





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	100	120	140	170	190	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 100-250	216	5,5	Hm (mSS)	15,5	11,5	9				125 / 100	₺ 9.093
TKF-M 100-250	233	7,5	Hm (mSS)	18,5	15,5	13,2	10,8			125 / 100	₺ 9.742
TKF-M 100-250	253	11	Hm (mSS)	22,3	20	18,8	16,8	13	9,5	125 / 100	₺ 13.566
TKF-M 100-250	264	15	Hm (mSS)	24,5	23	21,6	20	16,8	14	125 / 100	₺ 14.992
			Q	0	100	130	160	190	210		
TKF-M 100-315	266	11	Hm (mSS)	23	21,5	19,8	17,2			125 / 100	₺ 14.191
TKF-M 100-315	291	15	Hm (mSS)	27,5	26,8	25	23	20		125 / 100	₺ 15.617
TKF-M 100-315	306	18,5	Hm (mSS)	31,5	30,2	29	27	24,5	22	125 / 100	₺ 18.072
TKF-M 100-315	326	22	Hm (mSS)	35	34	32,5	30,5	28	25,5	125 / 100	₺ 19.604
TKF-M 100-315	328	30	Hm (mSS)	36,5	35	34	32	29,8	27,5	125 / 100	₺ 24.137
			Q	0	120	150	180	210	240		
TKF-M 100-400	346	22	Hm (mSS)	40	34	30	24			125 / 100	₺ 21.882
TKF-M 100-400	371	30	Hm (mSS)	46	41	38	33	27		125 / 100	₺ 26.104
TKF-M 100-400	396	37	Hm (mSS)	54	48	46	41	35		125 / 100	₺ 32.600
TKF-M 100-400	416	45	Hm (mSS)	60	56	53	48	43	37	125 / 100	₺ 34.296
TKF-M 100-400	424	55	Hm (mSS)	62	59	57	53	47	42	125 / 100	₺ 44.213
			Q	0	140	180	220	260	290		
TKF-M 125-200	194	7,5	Hm (mSS)	12	10,8	9,2	7,8	6,5		150 / 125	₺ 9.955
TKF-M 125-200	216	11	Hm (mSS)	15	14,2	13,5	12	9,5	7,6	150 / 125	₺ 13.791
TKF-M 125-200	220	15	Hm (mSS)	16	15,2	14,5	13,2	11	9,2	150 / 125	₺ 15.215
			Q	0	180	220	280	340	380		
TKF-M 125-250	216	11	Hm (mSS)	14,5	13,2	12	9,2			150 / 125	₺ 14.188
TKF-M 125-250	239	15	Hm (mSS)	18	16,7	16	13,9	8,2		150 / 125	₺ 15.613
TKF-M 125-250	256	18,5	Hm (mSS)	21	20	19	17	14	11	150 / 125	₺ 18.055
TKF-M 125-250	264	22	Hm (mSS)	23	22	21	19,5	16	14	150 / 125	₺ 19.585



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	160	200	240	280	300	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 125-315	266	15	Hm (mSS)	21,5	20	18	15			150 / 125	₺ 17.175
TKF-M 125-315	279	18,5	Hm (mSS)	24	23	21,2	19	15,5		150 / 125	₺ 19.617
TKF-M 125-315	301	22	Hm (mSS)	28	27	26	24	20,5	18,5	150 / 125	₺ 21.149
TKF-M 125-315	326	30	Hm (mSS)	33	32	31	29	26	24,5	150 / 125	₺ 25.496
TKF-M 125-315	338	37	Hm (mSS)	37	36,5	35	34	31,5	30,5	150 / 125	₺ 31.798
			Q	0	180	220	260	300	340		
TKF-M 125-400	356	37	Hm (mSS)	43	41	39	36	32		150 / 125	₺ 32.606
TKF-M 125-400	376	45	Hm (mSS)	47,5	46	45	42	39	34	150 / 125	₺ 34.302
TKF-M 125-400	400	55	Hm (mSS)	56	54	52	50	47	43	150 / 125	₺ 44.012
			Q	0	200	260	320	360	400		
TKF-M 150-200	193	11	Hm (mSS)	10,5	9,5	8,7	8	7,2		200 / 150	₺ 15.606
TKF-M 150-200	211	15	Hm (mSS)	13,5	12,5	12	11,5	10,7	9,7	200 / 150	₺ 17.030
TKF-M 150-200	220	18,5	Hm (mSS)	15	14,2	13,7	13	12,5	11,7	200 / 150	₺ 19.472
			Q	0	250	300	350	400	500		
TKF-M 150-250	223	15	Hm (mSS)	15	13,8	12,8	11,2	9,5		200 / 150	₺ 17.432
TKF-M 150-250	234	18,5	Hm (mSS)	16,5	15,8	14,8	13,8	12		200 / 150	₺ 19.874
TKF-M 150-250	246	22	Hm (mSS)	18,5	18	17,4	16,4	15	11,5	200 / 150	₺ 21.404
TKF-M 150-250	264	30	Hm (mSS)	22	21,7	21	20,5	19,5	16,5	200 / 150	₺ 25.626
			Q	0	275	325	375	425	475		
TKF-M 150-315	276	22	Hm (mSS)	24	18	15	11,8			200 / 150	₺ 22.129
TKF-M 150-315	301	30	Hm (mSS)	29	24	22	18	14		200 / 150	₺ 26.350
TKF-M 150-315	326	37	Hm (mSS)	34	30	29	25	21	17	200 / 150	₺ 32.653
TKF-M 150-315	338	45	Hm (mSS)	38	35	33	30	27	23	200 / 150	₺ 34.349
			Q	0	300	350	400	450	500		
TKF-M 150-400	356	45	Hm (mSS)	41,5	36	32	27			200 / 150	₺ 36.280
TKF-M 150-400	375	55	Hm (mSS)	47	44	41	36	28		200 / 150	₺ 45.990





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	12	15	18	21	24	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 32-125	120	1,1	Hm (mSS)	17,6	13,6	11	7,7			50 / 32	₺ 3.130
TKF-M 32-125	132	1,5	Hm (mSS)	22,4	19	16,8	13,6			50 / 32	₺ 3.507
TKF-M 32-125	147	2,2	Hm (mSS)	28	25	23	20	17		50 / 32	₺ 3.657
TKF-M 32-125	154	3	Hm (mSS)	30	29	26,5	24	20	17	50 / 32	₺ 4.146
			Q	0	15	20	25	30	35		
TKF-M 32-160	154	3	Hm (mSS)	33	30	27	21			50 / 32	₺ 4.315
TKF-M 32-160	165	4	Hm (mSS)	39	36	33	30			50 / 32	₺ 5.070
TKF-M 32-160	180	5,5	Hm (mSS)	46	44	42	39	35		50 / 32	₺ 6.794
TKF-M 32-160	184	7,5	Hm (mSS)	48	47	46	43	40	34	50 / 32	₺ 7.233
			Q	0	20	25	30	35	40		
TKF-M 32-200	183	5,5	Hm (mSS)	45,6	41	38	33	24		50 / 32	₺ 7.246
TKF-M 32-200	200	7,5	Hm (mSS)	55	51	48	45	41	33	50 / 32	₺ 7.685
TKF-M 32-200	214	11	Hm (mSS)	65	62	60	56	52	45	50 / 32	₺ 11.036
			Q	0	15	20	25	30	32		
TKF-M 32-250	210	7,5	Hm (mSS)	58	53	52	46			50 / 32	₺ 8.440
TKF-M 32-250	240	11	Hm (mSS)	80	79	76	64			50 / 32	₺ 11.791
TKF-M 32-250	264	15	Hm (mSS)	100	99	97	89	66	56	50 / 32	₺ 12.820
			Q	0	20	25	30	35	40		
TKF-M 40-125	124	2,2	Hm (mSS)	21	18	16	14			65 / 40	₺ 3.686
TKF-M 40-125	137	3	Hm (mSS)	26	23	22	20	18		65 / 40	₺ 4.176
TKF-M 40-125	150	4	Hm (mSS)	32	30	28,5	27	25	21	65 / 40	₺ 4.931
TKF-M 40-125	154	5,5	Hm (mSS)	34	32	31	29	27	24	65 / 40	₺ 6.651
			Q	0	10	20	30	40	50		
TKF-M 40-160	150	4	Hm (mSS)	32	31	29	24			65 / 40	₺ 5.076
TKF-M 40-160	165	5,5	Hm (mSS)	40	39,5	38	33	22		65 / 40	₺ 6.796
TKF-M 40-160	178	7,5	Hm (mSS)	48,5	47,5	46	43	36	25	65 / 40	₺ 7.235
TKF-M 40-160	184	11	Hm (mSS)	52,3	51,5	51	49	43	33	65 / 40	₺ 10.588



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	10	20	30	40	50	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 40-200	178	7,5	H _m (mSS)	45	44	43	40	30		65 / 40	₺ 7.770
TKF-M 40-200	200	11	H _m (mSS)	60	59	58	56	50	40	65 / 40	₺ 11.124
TKF-M 40-200	214	15	H _m (mSS)	70	69	68	67	63	54	65 / 40	₺ 12.153
			Q	0	20	30	40	50	65		
TKF-M 40-250	210	11	H _m (mSS)	54	53	50	45			65 / 40	₺ 11.507
TKF-M 40-250	225	15	H _m (mSS)	64	62	60	56	50		65 / 40	₺ 12.536
TKF-M 40-250	238	18,5	H _m (mSS)	72	70	68	65	59		65 / 40	₺ 13.662
TKF-M 40-250	250	22	H _m (mSS)	81	79	77	74	68		65 / 40	₺ 16.415
TKF-M 40-250	264	30	H _m (mSS)	91	90	88	84	79	66	65 / 40	₺ 22.953
			Q	0	20	30	40	50	65		
TKF-M 50-125	128	3	H _m (mSS)	19,4	18	15,6	12			65 / 50	₺ 4.345
TKF-M 50-125	140	4	H _m (mSS)	24,4	22,7	21,1	18,4	14,5		65 / 50	₺ 5.100
TKF-M 50-125	148	5,5	H _m (mSS)	29,6	27,6	26	23,4	20		65 / 50	₺ 6.820
TKF-M 50-125	154	7,5	H _m (mSS)	32,4	30,7	29,2	26,8	24	17,6	65 / 50	₺ 7.258
			Q	0	30	40	50	60	70		
TKF-M 50-160	150	5,5	H _m (mSS)	30	28	25	20			65 / 50	₺ 6.848
TKF-M 50-160	165	7,5	H _m (mSS)	36	35	33	30	23		65 / 50	₺ 7.287
TKF-M 50-160	184	11	H _m (mSS)	48	47	44	42	38	34	65 / 50	₺ 10.994
			Q	0	20	40	60	80	100		
TKF-M 50-200	180	11	H _m (mSS)	46	45	43	37			65 / 50	₺ 11.226
TKF-M 50-200	197	15	H _m (mSS)	55	54	53	48	39		65 / 50	₺ 12.255
TKF-M 50-200	208	18,5	H _m (mSS)	64	62	60	55	48	35	65 / 50	₺ 13.381
TKF-M 50-200	214	22	H _m (mSS)	67	66	64	61	54	44	65 / 50	₺ 16.132
			Q	0	40	60	80	90	110		
TKF-M 50-250	220	18,5	H _m (mSS)	63	60	55	47	40		65 / 50	₺ 13.695
TKF-M 50-250	230	22	H _m (mSS)	69	67	63	55	47		65 / 50	₺ 16.446
TKF-M 50-250	250	30	H _m (mSS)	83	80	76	70	65		65 / 50	₺ 23.009
TKF-M 50-250	264	37	H _m (mSS)	93	91	87	83	77	67	65 / 40	₺ 24.780





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	20	40	60	80	95	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 65-125	123	4	H _m (mSS)	19,2	18,6	16,2	11,6			80 / 65	₺ 5.356
TKF-M 65-125	137	5,5	H _m (mSS)	24,1	23,6	21,8	18	12,8		80 / 65	₺ 7.076
TKF-M 65-125	150	7,5	H _m (mSS)	27,8	27,6	26,7	24,5	20,5		80 / 65	₺ 7.515
TKF-M 65-125	154	11	H _m (mSS)	30	29,7	29,1	27,2	23,9	20,5	80 / 65	₺ 11.222
			Q	0	40	60	80	100	120		
TKF-M 65-160	160	11	H _m (mSS)	36	32	30	26	20		80 / 65	₺ 11.078
TKF-M 65-160	175	15	H _m (mSS)	41	40	38	35	31	24	80 / 65	₺ 12.107
TKF-M 65-160	184	18,5	H _m (mSS)	49	47	45	43	40	34	80 / 65	₺ 13.231
			Q	0	75	100	125	150	175		
TKF-M 65-200	183	18,5	H _m (mSS)	46	44	40	34			80 / 65	₺ 13.625
TKF-M 65-200	190	22	H _m (mSS)	50	48	46	40	34		80 / 65	₺ 16.378
TKF-M 65-200	207	30	H _m (mSS)	61	60	57	52	46	36	80 / 65	₺ 22.939
TKF-M 65-200	214	37	H _m (mSS)	66	64	62	58	52	43		₺ 24.710
			Q	0	60	80	100	120	150		
TKF-M 65-250	210	22	H _m (mSS)	58	56	53	46	36		80 / 65	₺ 17.247
TKF-M 65-250	227	30	H _m (mSS)	68	67	65	60	54		80 / 65	₺ 23.697
TKF-M 65-250	242	37	H _m (mSS)	79	78	77	72	67	52	80 / 65	₺ 25.469
TKF-M 65-250	255	45	H _m (mSS)	91	90	87	83	77	65	80 / 65	₺ 32.040
TKF-M 65-250	264	55	H _m (mSS)	98	97	95	91	86	75	80 / 65	*
			Q	0	80	100	120	140	160		
TKF-M 80-160	152	11	H _m (mSS)	33	27	23	17			100 / 80	₺ 11.310
TKF-M 80-160	165	15	H _m (mSS)	39	35	31	27	22		100 / 80	₺ 12.339
TKF-M 80-160	175	18,5	H _m (mSS)	44	40	37	34	29	23	100 / 80	₺ 13.465
TKF-M 80-160	184	22	H _m (mSS)	50	48	45	42	38	33	100 / 80	₺ 16.218
			Q	0	50	100	150	200	230		
TKF-M 80-200	175	22	H _m (mSS)	42	41,8	39,6	33,4			100 / 80	₺ 16.984
TKF-M 80-200	192	30	H _m (mSS)	51	50,5	49,6	45,5	38		100 / 80	₺ 23.576
TKF-M 80-200	204	37	H _m (mSS)	59	58,5	57,5	55	48		100 / 80	₺ 25.346
TKF-M 80-200	214	45	H _m (mSS)	65	64,9	64,3	62,5	57	52,1	100 / 80	₺ 32.237



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	50	100	150	200	230	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 80-250	212	37	Hm (mSS)	63	61	59	50			100 / 80	₺ 26.138
TKF-M 80-250	225	45	Hm (mSS)	72	70	68	62			100 / 80	₺ 33.029
TKF-M 80-250	240	55	Hm (mSS)	82	81	79	75	62		100 / 80	*
			Q	0	140	200	240	300	360		
TKF-M 100-160	167	30	Hm (mSS)	32	31	30	26	20	14	125 / 100	₺ 23.784
TKF-M 100-160	178	37	Hm (mSS)	39	38,5	38	35	29	20	125 / 100	₺ 25.554
TKF-M 100-160	184	45	Hm (mSS)	42	41,5	41	40	34	26	125 / 100	₺ 32.445
			Q	0	140	200	240	300	360		
TKF-M 100-200	186	30	Hm (mSS)	44	41	35	31	27		125 / 100	₺ 24.108
TKF-M 100-200	195	37	Hm (mSS)	50	47	43	37	36		125 / 100	₺ 25.880
TKF-M 100-200	205	45	Hm (mSS)	56	54	50	45	37		125 / 100	₺ 32.769
TKF-M 100-200	214	55	Hm (mSS)	61	60	57	53	47	36	125 / 100	*
			Q	0	100	160	200	220	240		
TKF-M 100-250	210	45	Hm (mSS)	59	57	55	47	43		125 / 100	₺ 33.461
TKF-M 100-250	225	55	Hm (mSS)	68	67	65	61	57	52	125 / 100	*





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	6	8	10	14	16	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 40-125	154	0,37	H _m (mSS)	7,5	7	6,5	5,5	3,5	2,2	40 / 40	₺ 2.478
			Q	0	6	8	10	12			
TKF-I 40-160	160	0,37	H _m (mSS)	8	7	6	4			40 / 40	₺ 2.680
TKF-I 40-160	178	0,55	H _m (mSS)	10,5	10	9	7,5	5,8		40 / 40	₺ 2.826
TKF-I 40-160	184	0,75	H _m (mSS)	11,5	11	10,4	9,2	7,5		40 / 40	₺ 3.158
			Q	0	10	12	16	18	20		
TKF-I 40-200	175	0,55	H _m (mSS)	9,5	7	5,5				40 / 40	₺ 3.043
TKF-I 40-200	195	0,75	H _m (mSS)	12	10	9	5,5	4		40 / 40	₺ 3.375
TKF-I 40-200	214	1,1	H _m (mSS)	14,5	13	12	10	8	6,5	40 / 40	₺ 3.638
			Q	0	10	12	16	18	20		
TKF-I 50-125	140	0,37	H _m (mSS)	6,5	5,9	5,4	4,3	3,5		50 / 50	₺ 2.641
TKF-I 50-125	154	0,55	H _m (mSS)	8	7,5	7,2	6,2	5,7	5	50 / 50	₺ 2.787
			Q	0	8	12	16	20	23		
TKF-I 50-160	135	0,37	H _m (mSS)	6,5	5,8	4				50 / 50	₺ 2.774
TKF-I 50-160	158	0,55	H _m (mSS)	9	8,5	7,5	5,5			50 / 50	₺ 2.920
TKF-I 50-160	172	0,75	H _m (mSS)	10,9	10,5	9,7	8,5	6		50 / 50	₺ 3.252
TKF-I 50-160	184	1,1	H _m (mSS)	12,5	12	11,7	10,7	8,8	7	50 / 50	₺ 3.523
			Q	0	10	14	18	22	25		
TKF-I 50-200	178	0,75	H _m (mSS)	11	10,5	8,7				50 / 50	₺ 3.505
TKF-I 50-200	195	1,1	H _m (mSS)	13,5	13	12,5	11	8		50 / 50	₺ 3.771
TKF-I 50-200	210	1,5	H _m (mSS)	15,9	15,5	15	14,2	12,2	10,5	50 / 50	₺ 4.041
TKF-I 50-200	214	2,2	H _m (mSS)	16,9	16,5	16,2	15,5	14	12,5	50 / 50	₺ 4.753
			Q	0	15	20	25	30	36		
TKF-I 50-250	220	1,5	H _m (mSS)	15,5	13,5	12	9,5			50 / 50	₺ 4.352
TKF-I 50-250	245	2,2	H _m (mSS)	19,5	18	17	14,5	12,5		50 / 50	₺ 5.065
TKF-I 50-250	264	3	H _m (mSS)	23	21,5	20,2	19	17,2	14,5	50 / 50	₺ 5.417
			Q	0	10	12	16	20	25		
TKF-I 65-125	130	0,37	H _m (mSS)	4,6	4,3	4	3,5	2,8		65 / 65	₺ 2.734
TKF-I 65-125	145	0,55	H _m (mSS)	6,6	6,4	6,3	5,8	5,2		65 / 65	₺ 2.880
TKF-I 65-125	154	0,75	H _m (mSS)	7,5	7,4	7,3	7	6,4	5,4	65 / 65	₺ 3.213



TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	12	16	20	24	30	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 65-160	155	0,75	Hm (mSS)	8,4	8	7,6	6,8	5,5		65 / 65	₺ 3.476
TKF-I 65-160	170	1,1	Hm (mSS)	10,2	10	9,7	9,3	8,5		65 / 65	₺ 3.747
TKF-I 65-160	184	1,5	Hm (mSS)	12	11,7	11,6	11,5	10,8	9,5	65 / 65	₺ 4.017
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 65-200	175	1,1	Hm (mSS)	9,8	8,8	7				65 / 65	₺ 3.988
TKF-I 65-200	188	1,5	Hm (mSS)	11,3	10,5	9,5	7,3			65 / 65	₺ 4.259
TKF-I 65-200	208	2,2	Hm (mSS)	14	13,5	12,5	11	9		65 / 65	₺ 5.110
TKF-I 65-200	214	3	Hm (mSS)	15	14,5	13,8	12,3	10,4	8	65 / 65	₺ 5.462
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 65-250	210	2,2	Hm (mSS)	14,5	13	10				65 / 65	₺ 5.314
TKF-I 65-250	238	3	Hm (mSS)	19	18	16	13	8		65 / 65	₺ 5.666
TKF-I 65-250	255	4	Hm (mSS)	22	21	20	17,5	13		65 / 65	₺ 6.316
TKF-I 65-250	264	5,5	Hm (mSS)	24	23	22	20,5	17	12	65 / 65	₺ 7.905
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 65-315	255	3	Hm (mSS)	21	18	10				65 / 65	₺ 6.779
TKF-I 65-315	275	4	Hm (mSS)	25	23	18				65 / 65	₺ 7.429
TKF-I 65-315	300	5,5	Hm (mSS)	30	29	26	18			65 / 65	₺ 9.019
TKF-I 65-315	325	7,5	Hm (mSS)	36	34	33	28	18		65 / 65	₺ 9.688
TKF-I 65-315	350	11	Hm (mSS)	42	41	39	36	30	20	65 / 65	₺ 13.640
			Q	0	15	20	30	40	45		
TKF-I 80-125	115	0,37	Hm (mSS)	4	3,6	3				80 / 80	₺ 3.164
TKF-I 80-125	130	0,55	Hm (mSS)	5,1	5	4,6	3			80 / 80	₺ 3.310
TKF-I 80-125	145	0,75	Hm (mSS)	6,4	6,2	6	5	3		80 / 80	₺ 3.643
TKF-I 80-125	154	1,1	Hm (mSS)	7,3	7,2	7	6,4	4,8	3,8	80 / 80	₺ 3.914
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 80-160	146	0,75	Hm (mSS)	6,8	6,4	5				80 / 80	₺ 3.774
TKF-I 80-160	158	1,1	Hm (mSS)	8,3	7,8	7	5			80 / 80	₺ 4.038
TKF-I 80-160	174	1,5	Hm (mSS)	10	9,7	9,2	8	5,7		80 / 80	₺ 4.307
TKF-I 80-160	184	2,2	Hm (mSS)	11,4	11,2	10,7	9,8	8,2	3,8	80 / 80	₺ 5.159





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	30	50	60	70	80	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 80-200	165	1,5	Hm (mSS)	9	8,2	5,3				80 / 80	₺ 4.542
TKF-I 80-200	185	2,2	Hm (mSS)	11,5	11	9	7,5			80 / 80	₺ 5.221
TKF-I 80-200	200	3	Hm (mSS)	13	12	11	10,5	9	7	80 / 80	₺ 5.574
TKF-I 80-200	214	4	Hm (mSS)	15,5	15,2	14,8	13,8	12,2	11	80 / 80	₺ 6.223
			Q	0	30	40	60	70	80		
TKF-I 80-250	205	2,2	Hm (mSS)	13	11,5	10				80 / 80	₺ 6.756
TKF-I 80-250	225	3	Hm (mSS)	16	15	14	9			80 / 80	₺ 7.108
TKF-I 80-250	240	4	Hm (mSS)	18,2	17,5	16,5	13	10		80 / 80	₺ 7.757
TKF-I 80-250	264	5,5	Hm (mSS)	22,5	22	21	18,5	16	14	80 / 80	₺ 8.327
			Q	0	30	50	70	90	100		
TKF-I 80-315	260	5,5	Hm (mSS)	22	21	18	14			80 / 80	₺ 8.902
TKF-I 80-315	285	7,5	Hm (mSS)	28	27	25	21	14		80 / 80	₺ 9.572
TKF-I 80-315	315	11	Hm (mSS)	35	34	33	29	24	20	80 / 80	₺ 13.524
TKF-I 80-315	328	15	Hm (mSS)	38	37	36	34	29	26	80 / 80	₺ 15.008
			Q	0	30	40	50	65	75		
TKF-I 100-160	160	1,5	Hm (mSS)	7,5	7	6,5	5,5			100 / 100	₺ 4.603
TKF-I 100-160	177	2,2	Hm (mSS)	9,5	9	8,5	8	6,3	4,5	100 / 100	₺ 5.450
TKF-I 100-160	184	3	Hm (mSS)	10,5	10	9,6	9	7,8	6,2	100 / 100	₺ 5.803
			Q	0	70	90	110	130	140		
TKF-I 100-200	175	3	Hm (mSS)	9,5	8,5	6				100 / 100	₺ 6.635
TKF-I 100-200	190	4	Hm (mSS)	11,5	11	9,5	7,2			100 / 100	₺ 7.284
TKF-I 100-200	205	5,5	Hm (mSS)	13,8	13,5	12,5	11	8,2	7	100 / 100	₺ 8.751
TKF-I 100-200	214	7,5	Hm (mSS)	15,2	14,8	14,5	13	11	10	100 / 100	₺ 9.420
			Q	0	60	80	100	120	140		
TKF-I 100-250	210	4	Hm (mSS)	15,5	14	10,5				100 / 100	₺ 8.368
TKF-I 100-250	225	5,5	Hm (mSS)	18	17	14,5	11,5			100 / 100	₺ 8.939
TKF-I 100-250	245	7,5	Hm (mSS)	21,5	21	19,5	17	13,5		100 / 100	₺ 9.609
TKF-I 100-250	264	11	Hm (mSS)	25,5	24,5	24	22	19	16	100 / 100	₺ 13.810



TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	70	90	110	130	150	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 100-315	260	7,5	Hm (mSS)	23	20	16	11			100 / 100	₺ 11.462
TKF-I 100-315	285	11	Hm (mSS)	28	26	24	20			100 / 100	₺ 14.324
TKF-I 100-315	310	15	Hm (mSS)	34	32	30	28	24	19	100 / 100	₺ 15.808
TKF-I 100-315	328	18,5	Hm (mSS)	38	36	35	33	30	26	100 / 100	₺ 18.323
			Q	0	60	80	100	120	140		
TKF-I 100-400	340	15	Hm (mSS)	37	34	30	26			100 / 100	₺ 20.985
TKF-I 100-400	358	18,5	Hm (mSS)	42	38	36	33			100 / 100	₺ 23.499
TKF-I 100-400	375	22	Hm (mSS)	46	44	42	37	33		100 / 100	₺ 25.094
TKF-I 100-400	410	30	Hm (mSS)	56	55	52	50	45	38	100 / 100	₺ 29.420
TKF-I 100-400	424	37	Hm (mSS)	60	58	57	55	52	46	100 / 100	₺ 36.158
			Q	0	80	100	120	140	160		
TKF-I 125-200	175	3	Hm (mSS)	8,7	7,2	6	4,5			125 / 125	₺ 7.336
TKF-I 125-200	190	4	Hm (mSS)	10,5	9,3	8,2	7,2	5,5		125 / 125	₺ 7.985
TKF-I 125-200	205	5,5	Hm (mSS)	12,5	11,8	11	10	8,2	6,8	125 / 125	₺ 9.449
TKF-I 125-200	214	7,5	Hm (mSS)	14	13,4	12,8	12	10,8	8,8	125 / 125	₺ 10.120
			Q	0	90	120	140	170	200		
TKF-I 125-250	215	5,5	Hm (mSS)	15	12	8,5				125 / 125	₺ 9.718
TKF-I 125-250	232	7,5	Hm (mSS)	17	16	13	10			125 / 125	₺ 10.388
TKF-I 125-250	252	11	Hm (mSS)	21	20	18	15,5	11,8		125 / 125	₺ 14.580
TKF-I 125-250	264	15	Hm (mSS)	24	22	21	19	15	11,5	125 / 125	₺ 16.063
			Q	0	100	125	150	200	230		
TKF-I 125-315	265	11	Hm (mSS)	23	20	18	16			125 / 125	₺ 15.093
TKF-I 125-315	290	15	Hm (mSS)	28	25	24	22			125 / 125	₺ 16.577
TKF-I 125-315	305	18,5	Hm (mSS)	30	29	28	26	21		125 / 125	₺ 19.172
TKF-I 125-315	320	22	Hm (mSS)	34	32	31	30	26	22	125 / 125	₺ 20.767
TKF-I 125-315	328	30	Hm (mSS)	35,5	34	33,5	32	28,5	25	125 / 125	₺ 25.093
			Q	0	100	120	150	180	200		
TKF-I 125-400	340	22	Hm (mSS)	39	37	35	32			125 / 125	₺ 22.533
TKF-I 125-400	370	30	Hm (mSS)	47	45	44	42	37	34	125 / 125	₺ 26.859
TKF-I 125-400	400	37	Hm (mSS)	55	53	52	50	47	45	125 / 125	₺ 33.598
TKF-I 125-400	424	45	Hm (mSS)	63	60	59	57	55	53	125 / 125	₺ 36.294





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	120	180	220	280	320	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 150-250	215	11	Hm (mSS)	15	14	12,5	11			150 / 150	₺15.234
TKF-I 150-250	242	15	Hm (mSS)	19	17,8	16,5	15	12,5	9	150 / 150	₺16.718
TKF-I 150-250	260	18,5	Hm (mSS)	22	21	20	19	16	14	150 / 150	₺19.200
TKF-I 150-250	264	22	Hm (mSS)	23,5	22,5	22	21	18,5	16	150 / 150	₺20.796
			Q	0	100	150	200	250	300		
TKF-I 150-315	260	15	Hm (mSS)	21	20	19	16			150 / 150	₺18.212
TKF-I 150-315	275	18,5	Hm (mSS)	23	22,5	22	20			150 / 150	₺20.715
TKF-I 150-315	292	22	Hm (mSS)	27	26,2	26	24			150 / 150	₺22.310
TKF-I 150-315	320	30	Hm (mSS)	33	32	31	29	28	24	150 / 150	₺26.402
TKF-I 150-315	338	37	Hm (mSS)	38,5	37,5	37	35	32	29	150 / 150	₺33.140
			Q	0	120	180	240	280	300		
TKF-I 150-400	362	37	Hm (mSS)	47	45	42	38			150 / 150	₺35.070
TKF-I 150-400	380	45	Hm (mSS)	52	50	48	45	40		150 / 150	₺37.767
TKF-I 150-400	400	55	Hm (mSS)	58	56	55	52	49	47	150 / 150	₺44.817
TKF-I 150-400	424	75	Hm (mSS)	67	65	64	61	59	58	150 / 150	*
			Q	0	200	250	300	400	500		
TKF-I 200-315	265	18,5	Hm (mSS)	22	19	16	14			200 / 200	₺27.182
TKF-I 200-315	275	22	Hm (mSS)	24	22	19	17			200 / 200	₺28.777
TKF-I 200-315	300	30	Hm (mSS)	28	27	25	23	16		200 / 200	₺32.869
TKF-I 200-315	325	37	Hm (mSS)	34	33	31	29	23	14	200 / 200	₺39.608
TKF-I 200-315	338	45	Hm (mSS)	38	37	35	34	28	21	200 / 200	₺42.304
			Q	0	200	240	300	380	400		
TKF-I 200-400	340	37	Hm (mSS)	37	35	33	30			200 / 200	₺47.956
TKF-I 200-400	355	45	Hm (mSS)	43	40	37	35	28	27	200 / 200	₺50.652
TKF-I 200-400	375	55	Hm (mSS)	48	47	45	43	37	35	200 / 200	₺57.703
TKF-I 200-400	405	75	Hm (mSS)	58	56	55	54	50	48	200 / 200	*
TKF-I 200-400	424	90	Hm (mSS)	65	64	62	61	58	57	200 / 200	*



TKF-I SERİSİ

Hat tipi (In-Line) Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	10	12	15	20	23	25	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 40-125	120	1,1	Hm (mSS)	18	14	12,5	9				40 / 40	₺2.719
TKF-I 40-125	130	1,5	Hm (mSS)	21	18,5	17	14				40 / 40	₺2.997
TKF-I 40-125	147	2,2	Hm (mSS)	27	25	23,5	22	17	13,5	11	40 / 40	₺3.318
TKF-I 40-125	154	3	Hm (mSS)	30	28	27	25,5	22	18	16	40 / 40	₺4.066
			Q	0	10	12	14	18	20	22		
TKF-I 40-160	155	3	Hm (mSS)	34	31	29	26				40 / 40	₺4.246
TKF-I 40-160	170	4	Hm (mSS)	41	39	38	36	31	28	24	40 / 40	₺5.035
TKF-I 40-160	184	5,5	Hm (mSS)	48	47	46	44	40	38	36	40 / 40	₺6.494
			Q	0	10	15	20	25	30	36		
TKF-I 40-200	170	4	Hm (mSS)	38	36	33	29				40 / 40	₺5.176
TKF-I 40-200	190	5,5	Hm (mSS)	48	46	44	41	36			40 / 40	₺7.254
TKF-I 40-200	204	7,5	Hm (mSS)	56	54	52	50	46	41	32	40 / 40	₺7.737
TKF-I 40-200	214	11	Hm (mSS)	62	60	59	57	54	50	43	40 / 40	₺10.908
			Q	0	15	20	25	30	35	40		
TKF-I 50-125	116	1,5	Hm (mSS)	18	15	13					50 / 50	₺3.160
TKF-I 50-125	130	2,2	Hm (mSS)	22,5	21	19	16				50 / 50	₺3.479
TKF-I 50-125	140	3	Hm (mSS)	26,5	25	24	21	19			50 / 50	₺4.229
TKF-I 50-125	150	4	Hm (mSS)	31	29	28,5	26,5	24	21	18,5	50 / 50	₺5.018
TKF-I 50-125	154	5,5	Hm (mSS)	33	32	31	29	27	24	22	50 / 50	₺6.478
			Q	0	15	20	30	35	40	48		
TKF-I 50-160	132	3	Hm (mSS)	25	23	19					50 / 50	₺4.339
TKF-I 50-160	148	4	Hm (mSS)	32	30	28	19				50 / 50	₺5.128
TKF-I 50-160	165	5,5	Hm (mSS)	39	38	37	32	25			50 / 50	₺6.588
TKF-I 50-160	180	7,5	Hm (mSS)	47	46	45	42	38	33	20	50 / 50	₺7.072
TKF-I 50-160	184	11	Hm (mSS)	51	50	49	46	42	38	27	50 / 50	₺10.905
			Q	0	20	25	30	35	45	55		
TKF-I 50-200	180	7,5	Hm (mSS)	47	44	42	39	34			50 / 50	₺7.868
TKF-I 50-200	200	11	Hm (mSS)	58	57	55	53	50	40		50 / 50	₺11.034
TKF-I 50-200	214	15	Hm (mSS)	67	65	64	63	62	55	44	50 / 50	₺12.011





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	25	30	35	45	55	60	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 50-250	210	11	Hm (mSS)	59	54	50	47				50 / 50	₺11.388
TKF-I 50-250	230	15	Hm (mSS)	70	65	64	62				50 / 50	₺12.363
TKF-I 50-250	245	18,5	Hm (mSS)	80	77	75	73	69			50 / 50	₺13.602
TKF-I 50-250	255	22	Hm (mSS)	89	85	84	83	78	72	67	50 / 50	₺16.569
TKF-I 50-250	264	30	Hm (mSS)	96	93	92	90	85	80	77	50 / 50	₺23.214
			Q	0	25	35	40	50	60	65		
TKF-I 65-125	132	3	Hm (mSS)	20,5	18	15	13	7			65 / 65	₺4.322
TKF-I 65-125	142	4	Hm (mSS)	25	23	21	19	14			65 / 65	₺5.111
TKF-I 65-125	148	5,5	Hm (mSS)	29	28	26	24	20	13	9	65 / 65	₺6.570
TKF-I 65-125	154	7,5	Hm (mSS)	32	31	29	27	24	18	15	65 / 65	₺7.054
			Q	0	30	40	45	55	65	70		
TKF-I 65-160	152	5,5	Hm (mSS)	33	30	26	23				65 / 65	₺6.812
TKF-I 65-160	167	7,5	Hm (mSS)	39	38	36	34	28			65 / 65	₺7.297
TKF-I 65-160	184	11	Hm (mSS)	49	48	46	45	40	36	33	65 / 65	₺11.131
			Q	0	40	50	60	70	80	90		
TKF-I 65-200	180	11	Hm (mSS)	44	41	38	36				65 / 65	₺11.261
TKF-I 65-200	200	15	Hm (mSS)	55	52	51	49	46			65 / 65	₺12.237
TKF-I 65-200	210	18,5	Hm (mSS)	61	58	57	56	54	50	46	65 / 65	₺13.475
TKF-I 65-200	214	22	Hm (mSS)	64	62	61	60	58	55	52	65 / 65	₺16.443
			Q	0	40	50	60	70	80	90		
TKF-I 65-250	205	15	Hm (mSS)	55	50	45					65 / 65	₺12.615
TKF-I 65-250	220	18,5	Hm (mSS)	65	62	57	52				65 / 65	₺13.855
TKF-I 65-250	235	22	Hm (mSS)	75	72	70	66	60			65 / 65	₺16.822
TKF-I 65-250	255	30	Hm (mSS)	88	87	85	83	78	72	66	65 / 65	₺23.484
TKF-I 65-250	264	37	Hm (mSS)	95	94	93	90	87	82	76	65 / 65	₺25.329
			Q	0	50	60	70	80	90	100		
TKF-I 80-125	125	4	Hm (mSS)	20	15	11					80 / 80	₺5.356
TKF-I 80-125	135	5,5	Hm (mSS)	24	20	18	13				80 / 80	₺6.816
TKF-I 80-125	148	7,5	Hm (mSS)	28	27	25	22	18			80 / 80	₺7.300
TKF-I 80-125	154	11	Hm (mSS)	32	30	29	26	23	19	14	80 / 80	₺11.134



TKF-I SERİSİ

Hat tipi (In-Line) Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	50	60	70	80	100	120	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 80-160	160	11	Hm (mSS)	35	32	30	28	24			80 / 80	₺11.203
TKF-I 80-160	175	15	Hm (mSS)	42	40	39	37	35	26		80 / 80	₺12.180
TKF-I 80-160	184	18,5	Hm (mSS)	47	45	44	42	41	34	25	80 / 80	₺12.389
			Q	0	60	70	90	100	120	140		
TKF-I 80-200	178	15	Hm (mSS)	43	42	41	36				80 / 80	₺12.526
TKF-I 80-200	188	18,5	Hm (mSS)	49	48	47	44	41			80 / 80	₺13.765
TKF-I 80-200	196	22	Hm (mSS)	54	53	52	51	48	42		80 / 80	₺16.728
TKF-I 80-200	214	30	Hm (mSS)	65	64	63	62	60	58	52	80 / 80	₺23.379
			Q	0	60	70	90	100	120	140		
TKF-I 80-250	210	22	Hm (mSS)	58	55	52	45				80 / 80	₺17.569
TKF-I 80-250	227	30	Hm (mSS)	68	65	64	60	55			80 / 80	₺24.189
TKF-I 80-250	242	37	Hm (mSS)	78	75	74	70	67	60		80 / 80	₺26.033
TKF-I 80-250	255	45	Hm (mSS)	86	85	84	81	79	75	66	80 / 80	₺32.778
TKF-I 80-250	264	55	Hm (mSS)	94	93	92	89	88	83	77	80 / 80	*
			Q	0	50	75	100	125	150	170		
TKF-I 100-160	150	11	Hm (mSS)	29	27	25	18				100 / 100	₺11.497
TKF-I 100-160	165	15	Hm (mSS)	35	33	31	28	20			100 / 100	₺12.473
TKF-I 100-160	174	18,5	Hm (mSS)	39	37	36	34	28	19		100 / 100	₺13.711
TKF-I 100-160	184	22	Hm (mSS)	44	43	42	40	36	28	22	100 / 100	₺16.595
			Q	0	75	100	125	150	175	200		
TKF-I 100-200	175	22	Hm (mSS)	40	39	38	37	34			100 / 100	₺17.666
TKF-I 100-200	192	30	Hm (mSS)	48	47	46	45	44	42		100 / 100	₺24.336
TKF-I 100-200	204	37	Hm (mSS)	55	54	53	52	51	50	46	100 / 100	₺26.182
TKF-I 100-200	214	45	Hm (mSS)	60	59	58	57	56	55	54	100 / 100	₺33.153
			Q	0	100	125	150	160	175	200		
TKF-I 100-250	212	37	Hm (mSS)	64	62	57	50				100 / 100	₺26.922
TKF-I 100-250	225	45	Hm (mSS)	73	70	67	63	60	55		100 / 100	₺33.893
TKF-I 100-250	235	55	Hm (mSS)	79	77	75	73	70	65	57	100 / 100	*





TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

1450 d/d

1450 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 32-125	50 / 32	0,37	₺6.342	₺1.228
TKF-K 32-160	50 / 32	0,37	₺6.747	₺1.240
TKF-K 32-160	50 / 32	0,55	₺6.747	₺1.240
TKF-K 32-160	50 / 32	0,75	₺6.747	₺1.240
TKF-K 32-200	50 / 32	0,75	₺6.872	₺1.279
TKF-K 32-200	50 / 32	1,1	₺6.872	₺1.279
TKF-K 32-200	50 / 32	1,5	₺6.872	₺1.279
TKF-K 32-250	50 / 32	1,1	₺7.929	₺1.489
TKF-K 32-250	50 / 32	1,5	₺7.929	₺1.489
TKF-K 32-250	50 / 32	2,2	₺7.929	₺1.489
TKF-K 32-250	50 / 32	3	₺7.929	₺1.489
TKF-K 40-125	65 / 40	0,37	₺6.533	₺1.240
TKF-K 40-125	65 / 40	0,55	₺6.533	₺1.240
TKF-K 40-160	65 / 40	0,55	₺6.885	₺1.257
TKF-K 40-160	65 / 40	0,75	₺6.885	₺1.257
TKF-K 40-160	65 / 40	1,1	₺6.885	₺1.257
TKF-K 40-200	65 / 40	0,75	₺7.275	₺1.324
TKF-K 40-200	65 / 40	1,1	₺7.275	₺1.324
TKF-K 40-200	65 / 40	1,5	₺7.275	₺1.324
TKF-K 40-200	65 / 40	2,2	₺7.275	₺1.324
TKF-K 40-250	65 / 40	1,1	₺8.327	₺1.500
TKF-K 40-250	65 / 40	1,5	₺8.327	₺1.500
TKF-K 40-250	65 / 40	2,2	₺8.327	₺1.500
TKF-K 40-250	65 / 40	3	₺8.327	₺1.500

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 50-125	65 / 50	0,37	₺6.779	₺1.257
TKF-K 50-125	65 / 50	0,55	₺6.779	₺1.257
TKF-K 50-125	65 / 50	0,75	₺6.779	₺1.257
TKF-K 50-160	65 / 50	0,75	₺7.275	₺1.324
TKF-K 50-160	65 / 50	1,1	₺7.275	₺1.324
TKF-K 50-160	65 / 50	1,5	₺7.275	₺1.324
TKF-K 50-200	65 / 50	1,1	₺7.415	₺1.353
TKF-K 50-200	65 / 50	1,5	₺7.415	₺1.353
TKF-K 50-200	65 / 50	2,2	₺7.415	₺1.353
TKF-K 50-200	65 / 50	3	₺7.415	₺1.353
TKF-K 50-250	65 / 50	2,2	₺8.537	₺1.517
TKF-K 50-250	65 / 50	3	₺8.537	₺1.517
TKF-K 50-250	65 / 50	4	₺8.537	₺1.517
TKF-K 50-250	65 / 50	5,5	₺8.537	1.545
TKF-K 65-125	80 / 65	0,55	₺7.131	₺1.370
TKF-K 65-125	80 / 65	0,75	₺7.131	₺1.370
TKF-K 65-125	80 / 65	1,1	₺7.131	₺1.370
TKF-K 65-160	80 / 65	1,1	₺7.569	₺1.381
TKF-K 65-160	80 / 65	1,5	₺7.569	₺1.381
TKF-K 65-160	80 / 65	2,2	₺7.569	₺1.381
TKF-K 65-200	80 / 65	1,5	₺7.921	₺1.489
TKF-K 65-200	80 / 65	2,2	₺7.921	₺1.489
TKF-K 65-200	80 / 65	3	₺7.921	₺1.489
TKF-K 65-200	80 / 65	4	₺7.921	₺1.489
TKF-K 65-250	80 / 65	3	₺11.786	₺1.936
TKF-K 65-250	80 / 65	4	₺11.786	₺1.936
TKF-K 65-250	80 / 65	5,5	₺11.786	₺1.970
TKF-K 65-250	80 / 65	7,5	₺11.786	₺1.970





TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

1450 d/d

2900 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 80-160	100 / 80	1,5	₺7.921	₺1.489
TKF-K 80-160	100 / 80	2,2	₺7.921	₺1.489
TKF-K 80-160	100 / 80	3	₺7.921	₺1.489
TKF-K 80-200	100 / 80	3	₺10.943	₺1.868
TKF-K 80-200	100 / 80	4	₺10.943	₺1.868
TKF-K 80-200	100 / 80	5,5	₺10.943	₺1.902
TKF-K 80-250	100 / 80	4	₺12.262	₺2.139
TKF-K 80-250	100 / 80	5,5	₺12.262	₺2.168
TKF-K 80-250	100 / 80	7,5	₺12.262	₺2.168
TKF-K 80-250	100 / 80	11	₺12.262	₺2.196
TKF-K 100-160	125 / 100	3	₺9.994	₺1.907
TKF-K 100-160	125 / 100	4	₺9.994	₺1.907
TKF-K 100-160	125 / 100	5,5	₺9.994	₺1.936
TKF-K 100-200	125 / 100	3	₺11.472	₺1.941
TKF-K 100-200	125 / 100	4	₺11.472	₺1.941
TKF-K 100-200	125 / 100	5,5	₺11.472	₺1.975
TKF-K 100-200	125 / 100	7,5	₺11.472	₺1.975
TKF-K 100-250	125 / 100	5,5	₺12.646	₺2.219
TKF-K 100-250	125 / 100	7,5	₺12.646	₺2.219
TKF-K 100-250	125 / 100	11	₺12.646	₺2.292
TKF-K 100-250	125 / 100	15	₺12.646	₺2.292
TKF-K 125-200	150 / 125	7,5	₺14.292	₺2.258
TKF-K 125-200	150 / 125	11	₺14.292	₺2.315
TKF-K 125-200	150 / 125	15	₺14.292	₺2.315
TKF-K 150-200	200 / 150	11	₺15.457	₺2.553
TKF-K 150-200	200 / 150	15	₺15.457	₺2.553
TKF-K 150-200	200 / 150	18,5	₺15.457	₺2.609

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 32-125	50 / 32	1,1	₺6.342	₺1.245
TKF-K 32-125	50 / 32	1,5	₺6.342	₺1.245
TKF-K 32-125	50 / 32	2,2	₺6.342	₺1.245
TKF-K 32-125	50 / 32	3	₺6.342	₺1.245
TKF-K 32-160	50 / 32	3	₺6.747	₺1.257
TKF-K 32-160	50 / 32	4	₺6.747	₺1.257
TKF-K 32-160	50 / 32	5,5	₺6.747	₺1.268
TKF-K 32-160	50 / 32	7,5	₺6.747	₺1.296
TKF-K 32-200	50 / 32	5,5	₺6.872	₺1.296
TKF-K 32-200	50 / 32	7,5	₺6.872	₺1.296
TKF-K 32-200	50 / 32	11	₺6.872	₺1.630
TKF-K 32-250	50 / 32	7,5	₺7.929	₺1.517
TKF-K 32-250	50 / 32	11	₺7.929	₺1.851
TKF-K 32-250	50 / 32	15	₺7.929	₺1.851
TKF-K 40-125	65 / 40	2,2	₺6.533	₺1.257
TKF-K 40-125	65 / 40	3	₺6.533	₺1.257
TKF-K 40-125	65 / 40	4	₺6.533	₺1.257
TKF-K 40-125	65 / 40	5,5	₺6.533	₺1.279
TKF-K 40-160	65 / 40	4	₺6.885	₺1.268
TKF-K 40-160	65 / 40	5,5	₺6.885	₺1.302
TKF-K 40-160	65 / 40	7,5	₺6.885	₺1.302
TKF-K 40-160	65 / 40	11	₺6.885	₺1.636
TKF-K 40-200	65 / 40	7,5	₺7.275	₺1.353
TKF-K 40-200	65 / 40	11	₺7.275	₺1.664
TKF-K 40-200	65 / 40	15	₺7.275	₺1.664
TKF-K 40-250	65 / 40	11	₺8.327	₺1.885
TKF-K 40-250	65 / 40	15	₺8.327	₺1.885
TKF-K 40-250	65 / 40	18,5	₺8.327	₺1.885
TKF-K 40-250	65 / 40	22	₺8.327	₺1.919
TKF-K 40-250	65 / 40	30	₺8.327	₺2.190





TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

2900 d/d

2900 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 50-125	65 / 50	3	₺6.779	₺1.268
TKF-K 50-125	65 / 50	4	₺6.779	₺1.268
TKF-K 50-125	65 / 50	5,5	₺6.779	₺1.302
TKF-K 50-125	65 / 50	7,5	₺6.779	₺1.302
TKF-K 50-160	65 / 50	5,5	₺7.275	₺1.353
TKF-K 50-160	65 / 50	7,5	₺7.275	₺1.353
TKF-K 50-160	65 / 50	11	₺7.275	₺1.664
TKF-K 50-200	65 / 50	11	₺7.415	₺1.692
TKF-K 50-200	65 / 50	15	₺7.415	₺1.692
TKF-K 50-200	65 / 50	18,5	₺7.415	₺1.692
TKF-K 50-200	65 / 50	22	₺7.415	₺1.941
TKF-K 50-250	65 / 50	18,5	₺8.537	₺1.913
TKF-K 50-250	65 / 50	22	₺8.537	₺1.975
TKF-K 50-250	65 / 50	30	₺8.537	₺2.219
TKF-K 50-250	65 / 50	37	₺8.537	₺2.219
TKF-K 65-125	80 / 65	4	₺7.131	₺1.404
TKF-K 65-125	80 / 65	5,5	₺7.131	₺1.438
TKF-K 65-125	80 / 65	7,5	₺7.131	₺1.438
TKF-K 65-125	80 / 65	11	₺7.131	₺1.692
TKF-K 65-160	80 / 65	11	₺7.569	₺1.721
TKF-K 65-160	80 / 65	15	₺7.569	₺1.721
TKF-K 65-160	80 / 65	18,5	₺7.569	₺1.721
TKF-K 65-200	80 / 65	18,5	₺7.921	₺1.851
TKF-K 65-200	80 / 65	22	₺7.921	₺1.975
TKF-K 65-200	80 / 65	30	₺7.921	₺2.219
TKF-K 65-200	80 / 65	37	₺7.921	₺2.219
TKF-K 65-250	80 / 65	22	₺11.786	₺2.015
TKF-K 65-250	80 / 65	30	₺11.786	₺2.258
TKF-K 65-250	80 / 65	37	₺11.786	₺2.258
TKF-K 65-250	80 / 65	45	₺11.786	₺2.547
TKF-K 65-250	80 / 65	55	₺11.786	₺2.802

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 80-160	100 / 80	11	₺7.921	₺1.856
TKF-K 80-160	100 / 80	15	₺7.921	₺1.856
TKF-K 80-160	100 / 80	18,5	₺7.921	₺1.856
TKF-K 80-160	100 / 80	22	₺7.921	₺1.890
TKF-K 80-200	100 / 80	22	₺10.943	₺2.055
TKF-K 80-200	100 / 80	30	₺10.943	₺2.253
TKF-K 80-200	100 / 80	37	₺10.943	₺2.253
TKF-K 80-200	100 / 80	45	₺10.943	₺2.547
TKF-K 80-250	100 / 80	37	₺12.262	₺2.287
TKF-K 80-250	100 / 80	45	₺12.262	₺2.575
TKF-K 80-250	100 / 80	55	₺12.262	₺2.830
TKF-K 80-250	100 / 80	75	₺12.262	₺3.453
TKF-K 100-160	125 / 100	30	₺9.994	₺2.179
TKF-K 100-160	125 / 100	37	₺9.994	₺2.179
TKF-K 100-160	125 / 100	45	₺9.994	₺2.462
TKF-K 100-200	125 / 100	30	₺11.472	₺2.287
TKF-K 100-200	125 / 100	37	₺11.472	₺2.287
TKF-K 100-200	125 / 100	45	₺11.472	₺2.570
TKF-K 100-200	125 / 100	55	₺11.472	₺2.830
TKF-K 100-250	125 / 100	45	₺12.646	₺2.604
TKF-K 100-250	125 / 100	55	₺12.646	₺2.858
TKF-K 100-250	125 / 100	75	₺12.646	₺3.526
TKF-K 100-250	125 / 100	90	₺12.646	₺3.526
TKF-K 100-250	125 / 100	110	₺12.646	₺4.205
TKF-K 125-200	150 / 125	45	₺14.292	₺2.592
TKF-K 125-200	150 / 125	55	₺14.292	₺2.853
TKF-K 125-200	150 / 125	75	₺14.292	₺3.526





SCE SERİSİ

Yatay Çift Emişli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
SCE 65-250	100 / 65	4 ... 11	*	*
SCE 80-250	125 / 80	7,5 ... 15	*	*
SCE 80-315	125 / 80	15 ... 30	*	*
SCE 100-250	150 / 100	7,5 ... 22	*	*
SCE 100-315	150 / 100	15 ... 30	*	*
SCE 100-400	150 / 100	30 ... 75	*	*
SCE 125-315	200 / 125	18,5 ... 45	*	*
SCE 125-350	200 / 125	30 ... 90	*	*
SCE 125-480	200 / 125	45 ... 110	*	*
SCE 150-315	200 / 150	37 ... 90	*	*
SCE 150-460	200 / 150	55 ... 160	*	*
SCE 150-600	250 / 150	90 ... 400	*	*
SCE 200-315	250 / 200	30 ... 75	*	*
SCE 200-430	250 / 200	45 ... 200	*	*
SCE 200-500	250 / 200	132 ... 400	*	*
SCE 250-350	300 / 250	75 ... 200	*	*
SCE 250-450	300 / 250	160 ... 400	*	*
SCE 250-600	300 / 250	355 ... 900	*	*
SCE 300-315	350 / 300	37 ... 90	*	*
SCE 300-400	400 / 300	132 ... 250	*	*
SCE 300-500	400 / 300	250 ... 800	*	*
SCE 300-700	400 / 300	500 ... 1000	*	*
SCE 350-350	400 / 350	90 ... 200	*	*
SCE 350-400	500 / 350	160 ... 400	*	*
SCE 350-500	500 / 350	355 ... 900	*	*
SCE 350-700	500 / 350	800 ... 1000	*	*

2900 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
SCE 65-250	100 / 65	37 ... 90	*	*
SCE 80-250	125 / 80	55 ... 110	*	*
SCE 80-315	125 / 80	110 ... 160	*	*
SCE 100-250	150 / 100	75 ... 160	*	*
SCE 100-315	150 / 100	90 ... 200	*	*
SCE 125-315	200 / 125	185 ... 315	*	*

* Fiyat Sorgusu İçin Satış Temsilcinizle Görüşünüz.





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Motor Gücü (kW)	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	9	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj Fiyatı (Kaplın+Şase)
ARS 32/02	140	0,55	Hm (mSS)	15	14	13	12	10	9	40/ 32	₺ 6.867	₺ 4.955	₺ 1.069
ARS 32/03	140	0,75	Hm (mSS)	21	20	19	18	15	13	40/ 32	₺ 7.639	₺ 5.545	₺ 1.069
ARS 32/04	140	1,1	Hm (mSS)	27	26,5	26	23	20	18	40/ 32	₺ 8.567	₺ 6.129	₺ 1.161
ARS 32/05	140	1,1	Hm (mSS)	34	33	32	30	25	22	40/ 32	₺ 9.353	₺ 6.939	₺ 1.161
ARS 32/06	140	1,5	Hm (mSS)	41	40	39	36	30	26	40/ 32	₺ 10.434	₺ 7.603	₺ 1.366
ARS 32/07	140	1,5	Hm (mSS)	48	47	45	42	35	31	40/ 32	₺ 11.181	₺ 8.357	₺ 1.382
ARS 32/08	140	2,2	Hm (mSS)	56	54	52	48	40	35	40/ 32	₺ 12.297	₺ 9.043	₺ 1.382
ARS 32/09	140	2,2	Hm (mSS)	62	61	58	53	45	39	40/ 32	₺ 13.095	₺ 9.758	₺ 1.490
ARS 32/10	140	2,2	Hm (mSS)	69	68	64	59	50	44	40/ 32	₺ 13.793	₺ 10.478	₺ 1.490
ARS 32/11	140	3	Hm (mSS)	76	74	71	65	55	48	40/ 32	₺ 14.804	₺ 11.170	₺ 1.577
ARS 32/12	140	3	Hm (mSS)	82	81	77	71	60	53	40/ 32	₺ 15.629	₺ 12.020	₺ 1.577
ARS 32/13	140	3	Hm (mSS)	89	88	84	77	65	57	40/ 32	₺ 16.250	₺ 12.660	₺ 1.577
ARS 32/14	140	4	Hm (mSS)	96	95	90	83	70	62	40/ 32	₺ 17.603	₺ 13.375	₺ 1.690

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Motor Gücü (kW)	Q (m ³ /h)	0	6	12	15	18	21	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj Fiyatı (Kaplın+Şase)
ARS 40/02	160	1,1	Hm (mSS)	18	17	15	13	12	9	50 / 40	₺ 8.402	₺ 5.958	₺ 1.161
ARS 40/03	160	1,5	Hm (mSS)	27	26	23	20	18	14	50 / 40	₺ 9.680	₺ 6.826	₺ 1.366
ARS 40/04	160	2,2	Hm (mSS)	36	34	30	26	24	18	50 / 40	₺ 11.043	₺ 7.750	₺ 1.382
ARS 40/05	160	3	Hm (mSS)	45	43	38	33	30	23	50 / 40	₺ 12.301	₺ 8.675	₺ 1.490
ARS 40/06	160	3	Hm (mSS)	54	51	45	39	36	27	50 / 40	₺ 13.246	₺ 9.650	₺ 1.490
ARS 40/07	160	4	Hm (mSS)	63	60	53	46	42	32	50 / 40	₺ 14.854	₺ 10.653	₺ 1.577
ARS 40/08	160	4	Hm (mSS)	72	68	60	52	48	36	50 / 40	₺ 15.701	₺ 11.526	₺ 1.577
ARS 40/09	160	5,5	Hm (mSS)	81	77	68	59	54	41	50 / 40	₺ 17.800	₺ 12.473	₺ 1.928
ARS 40/10	160	5,5	Hm (mSS)	90	85	75	65	60	45	50 / 40	₺ 18.860	₺ 13.534	₺ 1.960
ARS 40/11	160	5,5	Hm (mSS)	99	94	83	72	66	50	50 / 40	₺ 19.761	₺ 14.463	₺ 1.960
ARS 40/12	160	7,5	Hm (mSS)	108	102	90	78	72	54	50 / 40	₺ 21.709	₺ 15.513	₺ 2.230
ARS 40/13	160	7,5	Hm (mSS)	117	111	98	85	78	59	50 / 40	₺ 22.748	₺ 16.583	₺ 2.230



ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	8	16	20	24	28	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 50/02	180	2,2	Hm(mSS)	24	23	21	19	17	14	65 / 50	₺ 10.707	₺ 7.404	₺ 1.382
ARS 50/03	180	3	Hm(mSS)	36	35	32	29	26	21	65 / 50	₺ 12.152	₺ 8.522	₺ 1.490
ARS 50/04	180	4	Hm(mSS)	48	46	42	38	34	28	65 / 50	₺ 13.790	₺ 9.627	₺ 1.507
ARS 50/05	180	5,5	Hm(mSS)	60	58	53	48	43	35	65 / 50	₺ 15.737	₺ 10.687	₺ 1.588
ARS 50/06	180	5,5	Hm(mSS)	72	69	63	57	51	42	65 / 50	₺ 17.096	₺ 11.747	₺ 1.928
ARS 50/07	180	7,5	Hm(mSS)	84	81	74	67	60	49	65 / 50	₺ 19.143	₺ 13.046	₺ 2.052
ARS 50/08	180	7,5	Hm(mSS)	96	92	84	76	68	56	65 / 50	₺ 20.271	₺ 14.208	₺ 2.052
ARS 50/09	180	11	Hm(mSS)	108	104	95	86	77	63	65 / 50	₺ 24.577	₺ 15.388	₺ 2.576
ARS 50/10	180	11	Hm(mSS)	120	115	105	95	85	70	65 / 50	₺ 25.742	₺ 16.589	₺ 2.576
ARS 50/11	180	11	Hm(mSS)	132	127	116	105	94	77	65 / 50	₺ 26.941	₺ 17.809	₺ 2.592
ARS 50/12	180	15	Hm(mSS)	144	138	126	114	102	84	65 / 50	₺ 29.531	₺ 19.050	₺ 2.624

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	20	30	40	45	55	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 65/02	205	4	Hm(mSS)	30	28	26	22	20	13	80 / 65	₺ 14.171	₺ 9.696	₺ 1.831
ARS 65/03	205	5,5	Hm(mSS)	44	42	39	33	30	20	80 / 65	₺ 16.362	₺ 11.061	₺ 1.858
ARS 65/04	205	7,5	Hm(mSS)	58	56	52	44	40	26	80 / 65	₺ 18.738	₺ 12.644	₺ 2.036
ARS 65/05	205	11	Hm(mSS)	72	70	65	55	50	33	80 / 65	₺ 23.627	₺ 14.441	₺ 2.543
ARS 65/06	205	15	Hm(mSS)	86	84	78	66	60	39	80 / 65	₺ 26.371	₺ 15.841	₺ 2.576
ARS 65/07	205	15	Hm(mSS)	100	98	91	77	70	46	80 / 65	₺ 27.691	₺ 17.202	₺ 2.576
ARS 65/08	205	18,5	Hm(mSS)	114	112	104	88	80	52	80 / 65	₺ 31.752	₺ 18.579	₺ 3.062
ARS-DD 65/09	205	18,5	Hm(mSS)	128	126	117	99	90	59	80 / 65	₺ 37.354	₺ 24.327	₺ 3.089
ARS-DD 65/10	205	22	Hm(mSS)	142	140	130	110	100	65	80 / 65	₺ 40.682	₺ 25.700	₺ 3.656
ARS-DD 65/11	205	22	Hm(mSS)	156	154	143	121	110	72	80 / 65	₺ 42.020	₺ 27.080	₺ 3.656





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	20	40	60	70	88	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 80/02	220	11	Hm(mSS)	36	35	32	27	24	19	100 / 80	₺ 24.314	₺ 14.690	₺ 3.002
ARS 80/03	220	15	Hm(mSS)	54	53	48	41	36	29	100 / 80	₺ 27.570	₺ 16.617	₺ 3.035
ARS 80/04	220	18,5	Hm(mSS)	72	70	64	54	48	38	100 / 80	₺ 32.172	₺ 18.574	₺ 3.499
ARS 80/05	220	22	Hm(mSS)	90	88	80	68	60	48	100 / 80	₺ 35.781	₺ 20.739	₺ 3.564
ARS 80/06	220	30	Hm(mSS)	108	105	96	81	72	57	100 / 80	₺ 40.608	₺ 22.718	₺ 3.866
ARS 80/07	220	37	Hm(mSS)	126	123	112	95	84	67	100 / 80	₺ 47.005	₺ 24.624	₺ 4.045
ARS 80/08	220	37	Hm(mSS)	144	140	128	108	96	76	100 / 80	₺ 49.186	₺ 26.494	₺ 4.423
ARS-DD 80/09	220	37	Hm(mSS)	162	158	144	122	108	86	100 / 80	₺ 54.574	₺ 32.048	₺ 4.423
ARS-DD 80/10	220	45	Hm(mSS)	180	175	160	135	120	95	100 / 80	₺ 58.742	₺ 33.913	₺ 4.439
ARS-DD 80/11	220	45	Hm(mSS)	198	193	176	149	132	105	100 / 80	₺ 60.566	₺ 35.783	₺ 4.450
ARS-DD 80/12	220	55	Hm(mSS)	216	210	192	162	144	114	100 / 80	₺ 69.913	₺ 37.653	₺ 5.238
ARS-DD 80/13	220	55	Hm(mSS)	234	228	208	176	156	124	100 / 80	₺ 71.728	₺ 39.524	₺ 5.238
ARS-DD 80/14	220	75	Hm(mSS)	252	245	224	189	168	133	100 / 80	*	₺ 41.394	₺ 5.314

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	40	80	120	150	180	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 100/02	265	22	Hm(mSS)	55	52	47	40	34	26	125 / 100	₺ 34.428	₺ 19.345	₺ 3.564
ARS 100/03	265	37	Hm(mSS)	83	78	71	60	51	39	125 / 100	₺ 44.330	₺ 22.044	₺ 3.866
ARS 100/04	265	45	Hm(mSS)	110	104	94	80	68	52	125 / 100	₺ 49.574	₺ 24.855	₺ 4.045
ARS 100/05	265	55	Hm(mSS)	138	130	118	100	85	65	125 / 100	₺ 59.999	₺ 27.481	₺ 5.189
ARS 100/06	265	75	Hm(mSS)	165	156	141	120	102	78	125 / 100	*	₺ 30.061	₺ 7.355
ARS 100/07	265	75	Hm(mSS)	193	182	165	140	119	91	125 / 100	*	₺ 32.872	₺ 7.355
ARS-DD 100/08	265	90	Hm(mSS)	220	208	188	160	136	104	125 / 100	*	₺ 39.395	₺ 7.398
ARS-DD 100/09	265	110	Hm(mSS)	248	234	212	180	153	117	125 / 100	*	₺ 42.201	₺ 10.098
ARS-DD 100/10	265	110	Hm(mSS)	275	260	235	200	170	130	125 / 100	*	₺ 45.007	₺ 10.098
ARS-DD 100/11	265	132	Hm(mSS)	303	286	259	220	187	143	125 / 100	*	₺ 47.818	₺ 10.130
ARS-DD 100/12	265	132	Hm(mSS)	330	312	282	240	204	156	125 / 100	*	₺ 50.624	₺ 10.130
ARS-DD 100/13	265	160	Hm(mSS)	358	338	306	260	221	169	125 / 100	*	₺ 53.435	₺ 10.238
ARS-DD 100/14	265	160	Hm(mSS)	385	364	329	280	238	182	125 / 100	*	₺ 56.241	₺ 10.238
ARS-DD 100/15	265	185	Hm(mSS)	413	390	353	300	255	195	125 / 100	*	₺ 59.052	₺ 10.282



ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	100	200	225	250	300	Giriş / Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 125/02	320	55	Hm(mSS)	85	78	70	60	50	37	150 / 125	* 64.332	31.694	5.443
ARS 125/03	320	75	Hm(mSS)	128	117	105	90	75	56	150 / 125	*	35.798	6.966
ARS 125/04	320	110	Hm(mSS)	170	156	140	120	100	74	150 / 125	*	40.028	9.526
ARS 125/05	320	132	Hm(mSS)	213	195	175	150	125	93	150 / 125	*	44.303	10.325
ARS 125/06	320	160	Hm(mSS)	255	234	210	180	150	111	150 / 125	*	48.487	10.325
ARS-DD 125/07	320	185	Hm(mSS)	298	273	245	210	175	130	150 / 125	*	56.568	10.541
ARS-DD 125/08	320	200	Hm(mSS)	340	312	280	240	200	148	150 / 125	*	60.753	10.541
ARS-DD 125/09	320	250	Hm(mSS)	383	351	315	270	225	167	150 / 125	*	64.926	11.718
ARS-DD 125/10	320	250	Hm(mSS)	425	390	350	300	250	185	150 / 125	*	69.105	11.718
ARS-DD 125/11	320	315	Hm(mSS)	468	429	385	330	275	204	150 / 125	*	73.285	11.891
ARS-DD 125/12	320	315	Hm(mSS)	510	468	420	360	300	222	150 / 125	*	77.470	11.891

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	150	250	300	350	450	Giriş / Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 150/02	360	110	Hm(mSS)	103	98	91	87	81	66	200 / 150	*	45.164	9.569
ARS 150/03	360	160	Hm(mSS)	155	147	137	131	122	99	200 / 150	*	51.793	10.357
ARS-DD 150/04	360	185	Hm(mSS)	206	196	182	174	162	132	200 / 150	*	62.407	10.357
ARS-DD 150/05	360	200	Hm(mSS)	258	245	228	218	203	165	200 / 150	*	69.029	11.351
ARS-DD 150/06	360	250	Hm(mSS)	309	294	273	261	243	198	200 / 150	*	75.646	11.351
ARS-DD 150/07	360	315	Hm(mSS)	361	343	319	305	284	231	200 / 150	*	82.268	*
ARS-DD 150/08	360	355	Hm(mSS)	412	392	364	348	324	264	200 / 150	*	88.891	*
ARS-DD 150/09	360	400	Hm(mSS)	464	441	410	392	365	297	200 / 150	*	95.513	*
ARS-DD 150/10	360	450	Hm(mSS)	515	490	455	435	405	330	200 / 150	*	102.136	*

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	150	300	500	600	700	Giriş / Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 200/02	420	315	Hm(mSS)	145	143	137	123	112	98	250 / 200	*	79.296	*
ARS 200/03	420	400	Hm(mSS)	218	215	206	185	168	147	250 / 200	*	91.423	*
ARS-DD 200/04	420	560	Hm(mSS)	290	286	274	246	224	196	250 / 200	*	108.016	*
ARS-DD 200/05	420	710	Hm(mSS)	363	358	343	308	280	245	250 / 200	*	120.126	*
ARS-DD 200/06	420	800	Hm(mSS)	435	429	411	369	336	294	250 / 200	*	132.243	*

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	200	400	600	800	1000	Giriş / Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 250/02	507	560	Hm(mSS)	215	210	208	191	180	160	300 / 250	*	*	*
ARS 250/03	507	810	Hm(mSS)	323	315	312	287	270	240	300 / 250	*	*	*
ARS 250/04	507	1120	Hm(mSS)	430	420	416	382	360	320	300 / 250	*	*	*





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	-	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 25/04	113	2,2	Hm(mSS)	64	61	57	43	23	-	32 / 25	₺ 5.395	₺ 3.402	₺ 556
ARS 25/05	113	2,2	Hm(mSS)	79	76	71	54	29	-	32 / 25	₺ 5.679	₺ 3.662	₺ 589
ARS 25/06	113	3	Hm(mSS)	94	91	85	65	35	-	32 / 25	₺ 6.744	₺ 4.060	₺ 799
ARS 25/07	113	3	Hm(mSS)	113	107	99	76	41	-	32 / 25	₺ 7.094	₺ 4.383	₺ 837
ARS 25/09	113	4	Hm(mSS)	143	138	128	97	52	-	32 / 25	₺ 8.190	₺ 4.706	₺ 1.015
ARS 25/10	113	4	Hm(mSS)	157	53	142	108	58	-	32 / 25	₺ 8.545	₺ 5.035	₺ 1.053
ARS 25/13	113	5,5	Hm(mSS)	205	199	185	141	75	-	32 / 25	₺ 10.515	₺ 5.687	₺ 1.188
ARS 25/15	113	7,5	Hm(mSS)	235	230	213	162	87	-	32 / 25	₺ 11.653	₺ 6.338	₺ 1.242
ARS 25/17	113	11	Hm(mSS)	265	260	241	184	99	-	32 / 25	₺ 14.629	₺ 6.996	₺ 1.285

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	6	10	12	15	18	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 32/02	140	4	Hm(mSS)	56	53	50	48	43	34	40 / 32	₺ 8.604	₺ 4.955	₺ 1.193
ARS 32/03	140	5,5	Hm(mSS)	84	82	76	73	66	53	40 / 32	₺ 10.670	₺ 5.545	₺ 1.490
ARS 32/04	140	5,5	Hm(mSS)	113	109	101	97	87	69	40 / 32	₺ 11.237	₺ 6.129	₺ 1.490
ARS 32/05	140	7,5	Hm(mSS)	141	136	128	122	110	88	40 / 32	₺ 12.492	₺ 6.939	₺ 1.507
ARS 32/06	140	11	Hm(mSS)	169	163	153	146	131	105	40 / 32	₺ 15.856	₺ 7.603	₺ 1.944
ARS 32/07	140	11	Hm(mSS)	197	190	178	170	153	122	40 / 32	₺ 16.630	₺ 8.357	₺ 1.987
ARS 32/08	140	11	Hm(mSS)	225	217	204	195	175	140	40 / 32	₺ 17.295	₺ 9.043	₺ 1.987
ARS 32/09	140	15	Hm(mSS)	253	245	229	219	197	157	40 / 32	₺ 19.009	₺ 9.758	₺ 2.214
ARS 32/10	140	15	Hm(mSS)	282	272	255	244	219	175	40 / 32	₺ 20.473	₺ 10.937	₺ 2.543
ARS 32/11	140	18,5	Hm(mSS)	310	300	282	268	242	194	40 / 32	₺ 21.946	₺ 11.628	₺ 2.576
ARS 32/12	140	18,5	Hm(mSS)	338	326	305	292	263	210	40 / 32	₺ 22.695	₺ 12.400	₺ 2.576
ARS 32/13	140	22	Hm(mSS)	366	354	331	316	284	227	40 / 32	₺ 27.067	₺ 13.182	₺ 3.245



ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	15	25	30	35	41	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 40/02	160	7,5	Hm(mSS)	71	67	58	53	45	36	50 / 40	₺ 11.420	₺ 5.958	₺ 1.382
ARS 40/03	160	11	Hm(mSS)	107	102	89	80	68	54	50 / 40	₺ 15.018	₺ 6.826	₺ 1.858
ARS 40/04	160	15	Hm(mSS)	143	136	119	107	91	71	50 / 40	₺ 16.889	₺ 7.750	₺ 2.036
ARS 40/05	160	18,5	Hm(mSS)	179	170	148	134	114	89	50 / 40	₺ 18.731	₺ 8.675	₺ 2.214
ARS 40/06	160	22	Hm(mSS)	215	204	178	161	137	107	50 / 40	₺ 23.390	₺ 9.650	₺ 2.986
ARS 40/07	160	30	Hm(mSS)	251	238	208	187	160	125	50 / 40	₺ 29.942	₺ 11.113	₺ 3.213
ARS 40/08	160	30	Hm(mSS)	287	272	237	214	183	143	50 / 40	₺ 30.846	₺ 11.986	₺ 3.272
ARS 40/09	160	37	Hm(mSS)	323	306	267	241	206	161	50 / 40	₺ 32.910	₺ 12.933	₺ 3.272
ARS-KC 40/10	160	45	Hm(mSS)	359	340	296	268	229	178	50 / 40	₺ 40.597	₺ 15.513	₺ 3.272
ARS-KC 40/12	160	55	Hm(mSS)	431	407	355	322	275	214	50 / 40	₺ 50.621	₺ 17.401	₺ 4.234
ARS-KC 40/14	160	75	Hm(mSS)	503	474	414	376	321	249	50 / 40	*	₺ 19.294	₺ 4.277

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	20	30	40	50	70	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 50/02	180	18,5	Hm(mSS)	94	91	88	82	65	54	65 / 50	₺ 17.294	₺ 7.404	₺ 2.003
ARS 50/03	180	30	Hm(mSS)	141	136	131	123	112	80	65 / 50	₺ 26.287	₺ 8.522	₺ 2.036
ARS 50/04	180	37	Hm(mSS)	188	181	175	164	149	106	65 / 50	₺ 29.426	₺ 9.627	₺ 2.986
ARS 50/05	180	45	Hm(mSS)	235	228	220	207	188	133	65 / 50	₺ 35.858	₺ 10.687	₺ 3.213
ARS 50/06	180	55	Hm(mSS)	282	274	264	248	225	160	65 / 50	₺ 44.711	₺ 12.269	₺ 3.272
ARS 50/07	180	75	Hm(mSS)	326	319	308	289	263	187	65 / 50	*	₺ 13.573	₺ 3.866
ARS-KC 50/08	180	75	Hm(mSS)	375	363	350	329	298	211	65 / 50	*	₺ 16.436	₺ 5.054
ARS-KC 50/10	180	90	Hm(mSS)	469	455	439	412	374	266	65 / 50	*	₺ 19.055	₺ 5.098
ARS-KC 50/12	180	110	Hm(mSS)	563	546	527	495	449	319	65 / 50	*	₺ 21.650	₺ 5.130





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	40	60	80	100	110	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 65/02	205	35	Hm(mSS)	114	111	103	90	72	60	80 / 65	₺ 28.394	₺ 9.696	₺ 3.035
ARS 65/03	205	45	Hm(mSS)	171	167	154	136	108	90	80 / 65	₺ 37.326	₺ 11.061	₺ 4.352
ARS 65/04	205	75	Hm(mSS)	228	222	205	180	143	119	80 / 65	*	₺ 12.644	₺ 5.702
ARS-DD 65/05	205	75	Hm(mSS)	285	277	256	225	179	149	80 / 65	*	₺ 19.259	₺ 5.746
ARS-DD 65/06	205	90	Hm(mSS)	342	333	308	270	215	179	80 / 65	*	₺ 20.843	₺ 5.832
ARS-DD 65/07	205	110	Hm(mSS)	398	389	360	316	251	209	80 / 65	*	₺ 22.427	₺ 7.020
ARS-DD 65/08	205	132	Hm(mSS)	455	444	411	361	287	239	80 / 65	*	₺ 24.005	₺ 7.063
ARS-DD 65/09	205	132	Hm(mSS)	512	500	463	406	323	269	80 / 65	*	₺ 25.589	₺ 7.117
ARS-DD 65/10	205	160	Hm(mSS)	569	556	514	451	359	299	80 / 65	*	₺ 27.168	₺ 7.166

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	40	60	80	120	140	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 80/02	220	55	Hm(mSS)	146	139	134	126	108	96	100 / 80	₺ 48.107	₺ 14.690	₺ 4.352
ARS 80/03	220	90	Hm(mSS)	220	210	201	189	160	144	100 / 80	*	₺ 16.617	₺ 5.702
ARS 80/04	220	110	Hm(mSS)	293	280	268	252	214	192	100 / 80	*	₺ 18.574	₺ 8.116
ARS-DD 80/05	220	160	Hm(mSS)	366	350	335	317	268	240	100 / 80	*	₺ 25.098	₺ 9.628
ARS-DD 80/06	220	185	Hm(mSS)	439	420	403	379	323	289	100 / 80	*	₺ 27.051	₺ 9.677
ARS-DD 80/07	220	200	Hm(mSS)	512	490	470	442	377	337	100 / 80	*	₺ 29.009	₺ 9.720
ARS-DD 80/08	220	250	Hm(mSS)	586	560	538	506	430	386	100 / 80	*	₺ 30.967	₺ 9.752





SPK 80, SPS 90 SPL 100 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	1	2	3	4	5	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
SPK 80/06	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	₺ 2.264
SPK 80/06	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	₺ 2.239
SPK 80/08	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	₺ 2.479
SPK 80/08	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	₺ 2.454
SPK 80/11	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	₺ 2.931
SPK 80/11	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	₺ 2.906

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	2	4	6	8	10	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
SPS 90/04	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	₺ 3.145
SPS 90/04	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	₺ 3.120
SPS 90/06	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	32 / 32	₺ 3.313
SPS 90/06	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	32 / 32	₺ 3.288
SPS 90/07	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	60	35	32 / 32	₺ 3.365
SPS 90/08	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	42	32 / 32	₺ 4.005
SPS 90/09	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	51	32 / 32	₺ 4.080
SPS 90/10	380	3	2900	Hm (mSS)	135	132	124	110	90	60	32 / 32	₺ 4.170

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	3	7	11	13	15	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
SPL 100/03	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	58	48	40	31	40 / 40	₺ 4.559
SPL 100/04	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	53	42	40 / 40	₺ 5.009
SPL 100/05	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	89	75	67	55	40 / 40	₺ 5.115
SPL 100/06	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	118	108	90	80	68	40 / 40	₺ 5.894
SPL 100/07	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	126	115	108	98	75	40 / 40	₺ 6.000
SPL 100/08	380	7,5	2900	Hm (mSS)	138	133	120	103	92	80	40 / 40	₺ 8.020





SPL-A 50, SPL-B 50 SPL-C 50, SPL-D 50 SERİSİ

Hidrofor Pompalar

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7		
SPL-A 50/04	380	3	2900	Hm (mSS)	60	58	53	49	43	37	30	21	10	65 / 50	₺ 5.000
SPL-A 50/05	380	4	2900	Hm (mSS)	75	72	69	63	57	49	40	29	15	65 / 50	₺ 6.030
SPL-A 50/06	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	87	81	79	68	58	48	33	20	65 / 50	₺ 6.891
SPL-A 50/07	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	101	94	86	79	69	58	41	25	65 / 50	₺ 8.785
SPL-A 50/08	380	11	2900	Hm (mSS)	120	114	108	100	89	78	63	48	24	65 / 50	₺ 10.330
SPL-A 50/10	380	11	2900	Hm (mSS)	150	142	131	121	109	94	79	60	39	65 / 50	₺ 10.718

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	9	12	15	18	21	24	29	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	8,1		
SPL-B 50/03	380	4	2900	Hm (mSS)	48	45	42	40	37	32	28	24	14	65 / 50	₺ 5.648
SPL-B 50/04	380	5,5	2900	Hm (mSS)	64	60	57	53	49	44	38	32	21	65 / 50	₺ 6.507
SPL-B 50/05	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	75	71	68	61	56	48	42	28	65 / 50	₺ 8.404
SPL-B 50/06	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	90	86	81	75	69	59	52	38	65 / 50	₺ 8.595
SPL-B 50/07	380	11	2900	Hm (mSS)	116	106	100	104	88	79	68	62	44	65 / 50	₺ 10.140

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	12	18	24	30	36	42	-	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	-		
SPL-C 50/03	380	5,5	2900	Hm (mSS)	51	49	46	41	35	28	20	11	-	65 / 50	₺ 6.321
SPL-C 50/04	380	7,5	2900	Hm (mSS)	68	64	59	55	50	41	29	15	-	65 / 50	₺ 8.217
SPL-C 50/05	380	11	2900	Hm (mSS)	85	81	77	71	62	51	39	22	-	65 / 50	₺ 9.769
SPL-C 50/06	380	11	2900	Hm (mSS)	102	100	93	86	74	60	44	28	-	65 / 50	₺ 9.961
SPL-C 50/07	380	15	2900	Hm (mSS)	118	114	109	100	89	74	56	31	-	65 / 50	₺ 12.718
SPL-C 50/08	380	15	2900	Hm (mSS)	136	132	126	118	104	88	62	38	-	65 / 50	₺ 12.907

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	16	36	40	44	48	51	56	-	-	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		4,4	10	11,1	12,2	13,3	14,2	15,6	-	-		
SPL-D 50/03	380	11	2900	Hm (mSS)	59	47	42	38	31	29	22	-	-	80 / 65	₺ 10.140
SPL-D 50/04	380	15	2900	Hm (mSS)	73	59	53	49	41	39	30	-	-	80 / 65	₺ 12.879
SPL-D 50/05	380	15	2900	Hm (mSS)	91	72	67	60	51	49	39	-	-	80 / 65	₺ 13.123
SPL-D 50/06	380	18,5	2900	Hm (mSS)	109	89	81	73	63	60	48	-	-	80 / 65	₺ 14.690





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	10	12	15	18	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
ARS-D 32-02	380	3	2900	Hm (mSS)	56	53	50	48	43	34	40 / 32	₺ 6.817
ARS-D 32-03	380	4	2900	Hm (mSS)	84	82	76	73	66	53	40 / 32	₺ 8.079
ARS-D 32-04	380	5,5	2900	Hm (mSS)	113	109	101	97	87	69	40 / 32	₺ 9.510
ARS-D 32-05	380	7,5	2900	Hm (mSS)	141	136	128	122	110	88	40 / 32	₺ 10.646
ARS-D 32-06	380	11	2900	Hm (mSS)	169	163	153	146	131	105	40 / 32	₺ 12.020

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	15	25	30	35	41	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
ARS-D 40/02	380	7,5	2900	Hm (mSS)	71	67	58	53	45	36	50 / 40	₺ 9.708
ARS-D 40/03	380	11	2900	Hm (mSS)	107	102	89	80	68	54	50 / 40	₺ 12.916
ARS-D 40/04	380	15	2900	Hm (mSS)	143	136	119	107	91	71	50 / 40	₺ 14.791
ARS-D 40/05	380	18,5	2900	Hm (mSS)	179	170	148	134	114	89	50 / 40	₺ 16.807

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	20	30	40	50	70	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
ARS-D 50/02	380	11	2900	Hm (mSS)	75	74	72	67	58	33	65 / 50	₺ 13.367
ARS-D 50/02	380	15	2900	Hm (mSS)	94	91	88	82	65	54	65 / 50	₺ 14.065
ARS-D 50/03	380	18,5	2900	Hm (mSS)	113	111	108	100	87	60	65 / 50	₺ 16.264
ARS-D 50/03	380	22	2900	Hm (mSS)	141	136	131	123	112	80	65 / 50	₺ 17.731
ARS-D 50/04	380	22	2900	Hm (mSS)	150	149	144	134	116	66	65 / 50	₺ 19.063
ARS-D 50/04	380	30	2900	Hm (mSS)	188	181	175	164	149	106	65 / 50	₺ 23.131

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	40	60	80	100	110	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
ARS-D 65/02	380	22	2900	Hm (mSS)	91	87	81	68	50	40	80 / 65	₺ 21.319
ARS-D 65/02	380	30	2900	Hm (mSS)	114	111	103	90	72	60	80 / 65	₺ 24.999
ARS-D 65/03	380	37	2900	Hm (mSS)	136	131	121	102	75	60	80 / 65	₺ 29.497
ARS-D 65/03	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	154	136	108	90	80 / 65	₺ 33.607

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	40	60	80	120	140	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
ARS-D 80/02	380	45	2900	Hm (mSS)	123	118	112	103	80	68	100 / 80	₺ 37.154
ARS-D 80/02	380	55	2900	Hm (mSS)	146	139	134	126	108	96	100 / 80	₺ 44.133
ARS-D 80/03	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	167	155	121	101	100 / 80	*
ARS-D 80/03	380	90	2900	Hm (mSS)	220	210	201	189	160	144	100 / 80	*





SPK 80 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	1	2	3	4	5	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06 x 1	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	₺ 4.081
SPK 80/06 x 1	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	₺ 4.056
SPK 80/08 x 1	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	₺ 4.281
SPK 80/08 x 1	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	₺ 4.256
SPK 80/11 x 1	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	₺ 4.681
SPK 80/11 x 1	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	₺ 4.656

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06 x 2	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	50 / 40	₺ 8.144
SPK 80/06 x 2	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	50 / 40	₺ 8.094
SPK 80/08 x 2	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	50 / 40	₺ 8.544
SPK 80/08 x 2	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	50 / 40	₺ 8.494
SPK 80/11 x 2	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	50 / 40	₺ 9.342
SPK 80/11 x 2	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	50 / 40	₺ 9.292

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	3	6	9	12	15	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06 x 3	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	65 / 50	₺ 11.726
SPK 80/06 x 3	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	65 / 50	₺ 11.651
SPK 80/08 x 3	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	65 / 50	₺ 12.326
SPK 80/08 x 3	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	65 / 50	₺ 12.251
SPK 80/11 x 3	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	65 / 50	₺ 13.524
SPK 80/11 x 3	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	65 / 50	₺ 13.449

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPS 90 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	2	4	6	8	10	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
SPS 90/04 x 1	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	₺ 4.879
SPS 90/04 x 1	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	₺ 4.854
SPS 90/06 x 1	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	32 / 32	₺ 5.036
SPS 90/06 x 1	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	32 / 32	₺ 5.011
SPS 90/07 x 1	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	60	35	32 / 32	₺ 5.082
SPS 90/08 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	42	32 / 32	₺ 5.677
SPS 90/09 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	51	32 / 32	₺ 5.773
SPS 90/10 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	135	132	124	110	90	60	32 / 32	₺ 5.856

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	4	8	12	16	20	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
SPS 90/04 x 2	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	50 / 40	₺ 9.756
SPS 90/04 x 2	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	50 / 40	₺ 9.706
SPS 90/06 x 2	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	50 / 40	₺ 10.070
SPS 90/06 x 2	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	50 / 40	₺ 10.020
SPS 90/07 x 2	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	60	35	50 / 40	₺ 10.163
SPS 90/08 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	42	50 / 40	₺ 11.351
SPS 90/09 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	51	50 / 40	₺ 11.544
SPS 90/10 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	135	132	124	110	90	60	50 / 40	₺ 11.712

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	12	18	24	30	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d									
SPS 90/04 x 3	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	80 / 65	₺ 14.186
SPS 90/04 x 3	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	80 / 65	₺ 14.111
SPS 90/06 x 3	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	80 / 65	₺ 14.656
SPS 90/06 x 3	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	30	80 / 65	₺ 14.581
SPS 90/07 x 3	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	60	35	80 / 65	₺ 14.797
SPS 90/08 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	42	80 / 65	₺ 16.581
SPS 90/09 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	51	80 / 65	₺ 16.870
SPS 90/10 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	135	132	124	110	90	60	80 / 65	₺ 17.121

○ Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.

○ Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.





SPL 100 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	3	7	11	13	15	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
		Güç kW	Hız d/d		0,0	0,8	1,9	3,1	3,6	4,2		
SPL 100/03 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	58	48	40	31	40 / 40	₺ 5.816
SPL 100/04 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	53	44	40 / 40	₺ 6.695
SPL 100/05 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	89	75	67	55	40 / 40	₺ 6.821
SPL 100/06 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	118	108	90	80	68	40 / 40	₺ 7.544
SPL 100/07 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	126	115	108	98	75	40 / 40	₺ 7.669
SPL 100/08 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	138	133	120	103	92	80	40 / 40	₺ 10.365

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	14	22	26	30	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
		Güç kW	Hız d/d		0,0	1,7	3,9	6,1	7,2	8,3		
SPL 100/03 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	58	48	40	31	65 / 50	₺ 11.792
SPL 100/04 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	53	44	65 / 50	₺ 13.550
SPL 100/05 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	89	75	67	55	65 / 50	₺ 13.801
SPL 100/06 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	118	108	90	80	68	65 / 50	₺ 15.248
SPL 100/07 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	126	115	108	98	75	65 / 50	₺ 15.499
SPL 100/08 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	138	133	120	103	92	80	65 / 50	₺ 19.683

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	9	21	33	39	45	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
		Güç kW	Hız d/d		0,0	2,5	5,8	9,2	10,8	12,5		
SPL 100/03 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	58	48	40	31	80 / 65	₺ 17.145
SPL 100/04 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	53	44	80 / 65	₺ 19.782
SPL 100/05 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	89	75	67	55	80 / 65	₺ 20.159
SPL 100/06 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	118	108	90	80	68	80 / 65	₺ 22.327
SPL 100/07 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	126	115	108	98	75	80 / 65	₺ 22.704
SPL 100/08 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	138	133	120	103	92	80	80 / 65	₺ 28.684

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-A 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız		Q (lt/sn)	0	1	2	3	3	4	5	6		
		kW	d/d	Hm (mSS)		60	58	53	49	43	37	30	21	10	
SPL-A 50/04 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	60	58	53	49	43	37	30	21	10	65 / 50	₺ 6.770
SPL-A 50/05 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	75	72	69	63	57	49	40	29	15	65 / 50	₺ 7.712
SPL-A 50/06 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	87	81	79	68	58	48	33	20	65 / 50	₺ 8.511
SPL-A 50/07 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	101	94	86	79	69	58	41	25	65 / 50	₺ 11.116
SPL-A 50/08 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	120	114	108	100	89	78	63	48	24	65 / 50	₺ 12.546
SPL-A 50/10 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	150	142	131	121	109	94	79	60	39	65 / 50	₺ 12.907

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız		Q (lt/sn)	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7		
		kW	d/d	Hm (mSS)		60	58	53	49	43	37	30	21	10	
SPL-A 50/04 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	60	58	53	49	43	37	30	21	10	80 / 65	₺ 14.995
SPL-A 50/05 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	75	72	69	63	57	49	40	29	15	80 / 65	₺ 16.868
SPL-A 50/06 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	87	81	79	68	58	48	33	20	80 / 65	₺ 18.467
SPL-A 50/07 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	101	94	86	79	69	58	41	25	80 / 65	₺ 22.470
SPL-A 50/08 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	120	114	108	100	89	78	63	48	24	80 / 65	₺ 25.553
SPL-A 50/10 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	150	142	131	121	109	94	79	60	39	80 / 65	₺ 26.274

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	9	18	27	36	45	54	63	72	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız		Q (lt/sn)	0,0	2,5	5,9	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5		
		kW	d/d	Hm (mSS)		60	58	53	49	43	37	30	21	10	
SPL-A 50/04 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	60	58	53	49	43	37	30	21	10	100 / 80	₺ 22.662
SPL-A 50/05 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	75	72	69	63	57	49	40	29	15	100 / 80	₺ 25.471
SPL-A 50/06 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	87	81	79	68	58	48	33	20	100 / 80	₺ 27.869
SPL-A 50/07 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	101	94	86	79	69	58	41	25	100 / 80	₺ 33.576
SPL-A 50/08 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	120	114	108	100	89	78	63	48	24	100 / 80	₺ 37.895
SPL-A 50/10 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	150	142	131	121	109	94	79	60	39	100 / 80	₺ 38.976

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-B 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	9	12	15	18	21	24	29	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız											Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)												
SPL-B 50/03 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	48	45	42	40	37	32	28	24	14	65 / 50	₺ 7.376	
SPL-B 50/04 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	64	60	57	53	49	44	38	32	21	65 / 50	₺ 8.174	
SPL-B 50/05 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	75	71	68	61	56	48	42	28	65 / 50	₺ 10.735	
SPL-B 50/06 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	90	86	81	75	69	59	52	38	65 / 50	₺ 10.912	
SPL-B 50/07 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	116	106	100	104	88	79	68	62	44	65 / 50	₺ 12.370	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	12	18	24	30	36	42	48	58	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız											Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)												
SPL-B 50/03 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	48	45	42	40	37	32	28	24	14	80 / 65	₺ 16.198	
SPL-B 50/04 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	64	60	57	53	49	44	38	32	21	80 / 65	₺ 17.794	
SPL-B 50/05 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	75	71	68	61	56	48	42	28	80 / 65	₺ 21.707	
SPL-B 50/06 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	90	86	81	75	69	59	52	38	80 / 65	₺ 22.062	
SPL-B 50/07 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	116	106	100	104	88	79	68	62	44	80 / 65	₺ 25.200	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	18	27	36	45	54	63	72	87	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız											Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)												
SPL-B 50/03 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	48	45	42	40	37	32	28	24	14	100 / 80	₺ 24.466	
SPL-B 50/04 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	64	60	57	53	49	44	38	32	21	100 / 80	₺ 26.859	
SPL-B 50/05 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	75	71	68	61	56	48	42	28	100 / 80	₺ 32.431	
SPL-B 50/06 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	90	86	81	75	69	59	52	38	100 / 80	₺ 32.963	
SPL-B 50/07 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	116	106	100	104	88	79	68	62	44	100 / 80	₺ 37.365	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-C 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	12	18	24	30	36	42	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız										Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)											
SPL-C 50/03 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	51	49	46	41	35	28	20	11	65 / 50	₺ 7.999	
SPL-C 50/04 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	68	64	59	55	50	41	29	15	65 / 50	₺ 10.579	
SPL-C 50/05 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	85	81	77	71	62	51	39	22	65 / 50	₺ 11.993	
SPL-C 50/06 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	102	100	93	86	74	60	44	28	65 / 50	₺ 12.172	
SPL-C 50/07 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	118	114	109	100	89	74	56	31	65 / 50	₺ 16.216	
SPL-C 50/08 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	136	132	126	118	104	88	62	38	65 / 50	₺ 16.390	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	12	24	36	48	60	72	84	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız										Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)											
SPL-C 50/03 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	51	49	46	41	35	28	20	11	80 / 65	₺ 17.449	
SPL-C 50/04 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	68	64	59	55	50	41	29	15	80 / 65	₺ 21.402	
SPL-C 50/05 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	85	81	77	71	62	51	39	22	80 / 65	₺ 24.454	
SPL-C 50/06 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	102	100	93	86	74	60	44	28	80 / 65	₺ 24.811	
SPL-C 50/07 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	118	114	109	100	89	74	56	31	80 / 65	₺ 33.122	
SPL-C 50/08 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	136	132	126	118	104	88	62	38	80 / 65	₺ 33.471	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	18	36	54	72	90	108	126	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız										Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)											
SPL-C 50/03 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	51	49	46	41	35	28	20	11	100 / 80	₺ 26.341	
SPL-C 50/04 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	68	64	59	55	50	41	29	15	100 / 80	₺ 31.973	
SPL-C 50/05 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	85	81	77	71	62	51	39	22	100 / 80	₺ 36.233	
SPL-C 50/06 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	102	100	93	86	74	60	44	28	100 / 80	₺ 36.769	
SPL-C 50/07 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	118	114	109	100	89	74	56	31	100 / 80	₺ 49.377	
SPL-C 50/08 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	136	132	126	118	104	88	62	38	100 / 80	₺ 49.900	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-D 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	16	36	40	44	48	51	56	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)										
SPL-D 50/03 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	59	47	42	38	31	29	22	80 / 65	₺ 12.466	
SPL-D 50/04 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	73	59	53	49	41	39	30	80 / 65	₺ 16.508	
SPL-D 50/05 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	91	72	67	60	51	49	39	80 / 65	₺ 16.734	
SPL-D 50/06 x 1	380	18,5	2900	Hm (mSS)	109	89	81	73	63	60	48	80 / 65	₺ 18.576	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	32	72	80	88	96	102	112	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)										
SPL-D 50/03 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	59	47	42	38	31	29	22	100 / 80	₺ 25.384	
SPL-D 50/04 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	73	59	53	49	41	39	30	100 / 80	₺ 33.597	
SPL-D 50/05 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	91	72	67	60	51	49	39	100 / 80	₺ 34.049	
SPL-D 50/06 x 2	380	18,5	2900	Hm (mSS)	109	89	81	73	63	60	48	100 / 80	₺ 37.478	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	48	108	120	132	144	153	-	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)										
SPL-D 50/03 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	59	47	42	38	31	29	-	125 / 100	₺ 37.676	
SPL-D 50/04 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	73	59	53	49	41	39	-	125 / 100	₺ 49.962	
SPL-D 50/05 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	91	72	67	60	51	49	-	125 / 100	₺ 50.642	
SPL-D 50/06 x 3	380	18,5	2900	Hm (mSS)	109	89	81	73	63	60	-	125 / 100	₺ 55.213	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	10	12	15	18	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 32/02 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	56	53	50	48	43	34	40 / 32	₺ 10.667	
ARS-D 32/03 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	84	82	76	73	66	53	40 / 32	₺ 11.929	
ARS-D 32/04 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	113	109	101	97	87	69	40 / 32	₺ 13.360	
ARS-D 32/05 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	141	136	128	122	110	88	40 / 32	₺ 14.523	
ARS-D 32/06 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	169	163	153	146	131	105	40 / 32	₺ 17.625	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	12	20	24	30	36	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 32/02 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	56	53	50	48	43	34	80 / 65	₺ 21.700	
ARS-D 32/03 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	84	82	76	73	66	53	80 / 65	₺ 24.231	
ARS-D 32/04 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	113	109	101	97	87	69	80 / 65	₺ 27.079	
ARS-D 32/05 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	141	136	128	122	110	88	80 / 65	₺ 29.511	
ARS-D 32/06 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	169	163	153	146	131	105	80 / 65	₺ 35.405	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	18	30	36	45	54	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 32/02 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	56	53	50	48	43	34	100 / 80	₺ 31.647	
ARS-D 32/03 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	84	82	76	73	66	53	100 / 80	₺ 35.447	
ARS-D 32/04 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	113	109	101	97	87	69	100 / 80	₺ 39.727	
ARS-D 32/05 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	141	136	128	122	110	88	100 / 80	₺ 43.477	
ARS-D 32/06 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	169	163	153	146	131	105	100 / 80	₺ 50.831	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	15	25	30	35	41	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 40/02 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	71	67	58	53	45	36	50 / 40	₺ 13.839	
ARS-D 40/03 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	107	102	89	80	68	54	50 / 40	₺ 18.781	
ARS-D 40/04 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	143	136	119	107	91	71	50 / 40	₺ 21.108	
ARS-D 40/05 x 1	380	18,5	2900	Hm (mSS)	179	170	148	134	114	89	50 / 40	₺ 23.138	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	30	50	60	70	82	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 40/02 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	71	67	58	53	45	36	80 / 65	₺ 31.373	
ARS-D 40/03 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	107	102	89	80	68	54	80 / 65	₺ 40.453	
ARS-D 40/04 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	143	136	119	107	91	71	80 / 65	₺ 44.859	
ARS-D 40/05 x 2	380	18,5	2900	Hm (mSS)	179	170	148	134	114	89	80 / 65	₺ 48.913	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	45	75	90	105	123	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 40/02 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	71	67	58	53	45	36	100 / 80	₺ 46.558	
ARS-D 40/03 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	107	102	89	80	68	54	100 / 80	₺ 58.917	
ARS-D 40/04 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	143	136	119	107	91	71	100 / 80	₺ 66.066	
ARS-D 40/05 x 3	380	18,5	2900	Hm (mSS)	179	170	148	134	114	89	100 / 80	₺ 72.136	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	20	30	40	50	70	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 50/02 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	75	74	72	67	58	33	65 / 50	₺ 19.909	
ARS-D 50/02 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	94	91	88	82	65	54	65 / 50	₺ 21.037	
ARS-D 50/03 x 1	380	18,5	2900	Hm (mSS)	113	111	108	100	87	50	65 / 50	₺ 23.237	
ARS-D 50/03 x 1	380	22	2900	Hm (mSS)	141	136	131	123	112	80	65 / 50	₺ 25.740	
ARS-D 50/04 x 1	380	22	2900	Hm (mSS)	150	149	144	134	116	66	65 / 50	₺ 27.072	
ARS-D 50/04 x 1	380	30	2900	Hm (mSS)	188	181	175	164	149	106	65 / 50	₺ 33.213	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	40	60	80	100	140	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 50/02 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	75	74	72	67	58	33	125 / 100	₺ 44.204	
ARS-D 50/02 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	94	91	88	82	65	54	125 / 100	₺ 46.199	
ARS-D 50/03 x 2	380	18,5	2900	Hm (mSS)	113	111	108	100	87	50	125 / 100	₺ 50.598	
ARS-D 50/03 x 2	380	22	2900	Hm (mSS)	141	136	131	123	112	80	125 / 100	₺ 55.187	
ARS-D 50/04 x 2	380	22	2900	Hm (mSS)	150	149	144	134	116	66	125 / 100	₺ 57.845	
ARS-D 50/04 x 2	380	30	2900	Hm (mSS)	188	181	175	164	149	106	125 / 100	₺ 69.978	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	60	90	120	150	210	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 50/02 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	75	74	72	67	58	33	150 / 125	₺ 64.218	
ARS-D 50/02 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	94	91	88	82	65	54	150 / 125	₺ 67.765	
ARS-D 50/03 x 3	380	18,5	2900	Hm (mSS)	113	111	108	100	87	50	150 / 125	₺ 74.363	
ARS-D 50/03 x 3	380	22	2900	Hm (mSS)	141	136	131	123	112	80	150 / 125	₺ 81.308	
ARS-D 50/04 x 3	380	22	2900	Hm (mSS)	150	149	144	134	116	66	150 / 125	₺ 85.298	
ARS-D 50/04 x 3	380	30	2900	Hm (mSS)	188	181	175	164	149	106	150 / 125	₺ 103.720	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	40	60	80	100	110	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 65/02 x 1	380	22	2900	Hm (mSS)	91	87	81	68	50	40	80 / 65	₺ 29.462	
ARS-D 65/02 x 1	380	30	2900	Hm (mSS)	114	111	103	90	72	60	80 / 65	₺ 35.222	
ARS-D 65/03 x 1	380	37	2900	Hm (mSS)	136	131	121	102	75	60	80 / 65	₺ 40.516	
ARS-D 65/03 x 1	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	154	136	108	90	80 / 65	₺ 45.035	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	80	120	160	200	220	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 65/02 x 2	380	22	2900	Hm (mSS)	91	87	81	68	50	40	150 / 125	₺ 66.573	
ARS-D 65/02 x 2	380	30	2900	Hm (mSS)	114	111	103	90	72	60	150 / 125	₺ 77.458	
ARS-D 65/03 x 2	380	37	2900	Hm (mSS)	136	131	121	102	75	60	150 / 125	₺ 88.611	
ARS-D 65/03 x 2	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	154	136	108	90	150 / 125	₺ 97.135	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	120	180	240	300	330	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 65/02 x 3	380	22	2900	Hm (mSS)	91	87	81	68	50	40	150 / 125	₺ 97.903	
ARS-D 65/02 x 3	380	30	2900	Hm (mSS)	114	111	103	90	72	60	150 / 125	₺ 114.689	
ARS-D 65/03 x 3	380	37	2900	Hm (mSS)	136	131	121	102	75	60	150 / 125	₺ 134.803	
ARS-D 65/03 x 3	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	154	136	108	90	150 / 125	₺ 147.846	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	40	60	80	120	140	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 80/02 x 1	380	45	2900	Hm (mSS)	123	118	112	103	80	68	100 / 80	₺ 51.125	
ARS-D 80/02 x 1	380	55	2900	Hm (mSS)	146	139	134	126	108	96	100 / 80	₺ 53.095	
ARS-D 80/03 x 1	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	167	155	121	101	100 / 80	*	
ARS-D 80/03 x 1	380	90	2900	Hm (mSS)	220	210	201	189	160	144	100 / 80	*	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	80	120	160	240	280	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 80/02 x 2	380	45	2900	Hm (mSS)	123	118	112	103	80	68	150 / 125	₺ 112.436	
ARS-D 80/02 x 2	380	55	2900	Hm (mSS)	146	139	134	126	108	96	150 / 125	₺ 136.156	
ARS-D 80/03 x 2	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	167	155	121	101	150 / 125	*	
ARS-D 80/03 x 2	380	90	2900	Hm (mSS)	220	210	201	189	160	144	150 / 125	*	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	120	180	240	360	420	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 80/02 x 3	380	45	2900	Hm (mSS)	123	118	112	103	80	68	200 / 150	₺ 166.482	
ARS-D 80/02 x 3	380	55	2900	Hm (mSS)	146	139	134	126	108	96	200 / 150	₺ 201.609	
ARS-D 80/03 x 3	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	167	155	121	101	200 / 150	*	
ARS-D 80/03 x 3	380	90	2900	Hm (mSS)	220	210	201	189	160	144	200 / 150	*	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





PS SERİSİ

Çift Borulu Atık Su Pompalar

Pompa Tipi	Güç (kW)	Hız (D/D)	Çıkış (DN)	Kapasite Tablosu			Fiyat
				Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Hm (mSS)	
PS 220-1	0,75	1450	50	Q (m ³ /h)	16	26	₺ 5.392
				Hm (mSS)	6	5	
PS 220-1	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	₺ 5.530
				Hm (mSS)	7	6	
PS 220-1,5	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	₺ 5.857
				Hm (mSS)	7	6	
PS 380-1	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	₺ 5.316
				Hm (mSS)	7	6	
PS 380-1,5	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	₺ 5.639
				Hm (mSS)	7	6	
PS 380-2	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	₺ 5.943
				Hm (mSS)	7	6	
Pompa Tipi	Güç (kW)	Hız (D/D)	Çıkış (DN)	Kapasite Tablosu			Fiyat
PS 125-315	22	1450	150	Q (m ³ /h)	200	240	₺ 47.190
				Hm (mSS)	26	24	
PS 125-315	30	1450	150	Q (m ³ /h)	200	240	₺ 51.162
				Hm (mSS)	31	29	
PS 125-315	37	1450	150	Q (m ³ /h)	200	240	₺ 55.509
				Hm (mSS)	35	34	





DPT SERİSİ

Dalgıç Atık Su Pompası

Bıçaklı Çark

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Debi - Basma Yüksekliği Q (m ³ /h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
				Q	0	4	8	16	20	24	28		
DPT 50-B	145-6	1,5	2900	Hm	21	19	17	12	9	6	3	50	₺ 5.257
DPT 50-B	145-10	2,2	2900	Hm	26	24	21	16	13	11	7	50	₺ 5.521
DPT 50-BC	145	1,5	2900	Hm	24	22	20	17	14	10	6	50	₺ 12.676
DPT 50-BC	153	2,2	2900	Hm	27	25	23	20	16	13	8	50	₺ 12.895
DPT 50-BD	142	3	2900	Hm	20	19	17	15	13	10		50	₺ 9.144
DPT 50-BD	160	4	2900	Hm	26	25	24	21	19	16	10	50	₺ 9.982
DPT 50-BD	170	5,5	2900	Hm	29	28	27	25	22	19	15	50	₺ 10.945
DPT 50-BD	185	7,5	2900	Hm	34	33	32	29	26	22	18	50	₺ 11.525

Bıçaksız Çark

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Hm	Debi - Basma Yüksekliği Q (m ³ /h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
					Q	0	10	20	30	40	50	52		
DPT 50-D	142	3	2900	Hm	27	24	21	18	14	7		50	₺ 5.784	
DPT 50-D	160	4	2900	Hm	30	26	23	20	15	10	7	50	₺ 6.409	
DPT 50-D	170	5,5	2900	Hm	32	28	25	22	18	11	9	50	₺ 7.119	
DPT 50-D	180	7,5	2900	Hm	36	32	29	25	21	15	11	50	₺ 7.734	
DPT 80-D	190	3	1450	Hm	12	10	8	6	5	2		80	₺ 6.859	
DPT 80-D	198	4	1450	Hm	14	12	10	8	6	5	2	80	₺ 7.518	
DPT 80-315 HE	265	7,5	1450	Hm	25	24	22	20	16			80	₺ 11.709	
DPT 80-315 HE	295	11	1450	Hm	32	30	28	26	23	20	16	80	₺ 16.197	
DPT 80-315 HE	315	15	1450	Hm	37	31	33	32	29	27	23	80	₺ 19.467	
DPT 100-D	223	5,5	1450	Hm	16	14	11	9	7			100	₺ 8.729	
DPT 100-D	235	7,5	1450	Hm	19	16	14	12	9	7		100	₺ 9.924	
DPT 100-D	262	11	1450	Hm	21	18	16	14	12	9	7	100	₺ 11.892	

Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Yüksek Basma Yüksekliğine Sahip Pompalar Vardır. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Not: (**) İşaretili Ürünler Hakkında Fiyat ve Teknik Bilgi İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.





DPT SERİSİ


Dalgıç Atık Su Pompası

Bıçaksız Çark


Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Debi - Basma Yüksekliği Q (m ³ /h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
				Q	0	50	100	150	200	250	275		
DPT 100-315	252	11	1450	Hm	22	20	18	15				100	₺ 21.517
DPT 100-315	271	15	1450	Hm	26	23	21	18	15			100	₺ 26.398
DPT 100-315	288	18,5	1450	Hm	29	27	25	22	19	16		100	₺ 27.593
DPT 100-315	300	22	1450	Hm	33	30	28	25	22	19		100	₺ 32.084
DPT 100-315	315	30	1450	Hm	37	34	31	29	26	23	21	100	₺ 34.214
				Q	0	100	200	300	400	500	550		
DPT 150-315	250	15	1450	Hm	16	14	12	8				150	₺ 30.190
DPT 150-315	270	18,5	1450	Hm	19	17	14	11				150	₺ 31.824
DPT 150-315	280	22	1450	Hm	23	21	18	15	11			150	₺ 37.424
DPT 150-315	290	30	1450	Hm	28	25	22	19	15			150	₺ 43.694
DPT 150-315	305	37	1450	Hm	31	28	25	22	18	14		150	₺ 45.968
DPT 150-315	325	45	1450	Hm	35	32	29	26	23	19	17	150	₺ 55.965
DPT 150-315	338	55	1450	Hm	40	37	34	31	28	24	22	150	₺ 60.040

Çark Tipleri


B Tipi Çark




BC Tipi Çark




BD Tipi Çark



D Tipi Çark



HE Tipi Çark



Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Basınca Yüksek Olan Pompalar Mevcuttur. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Not : (**) İşaretili Ürünler Hakkında Fiyat ve Teknik Bilgi İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.





KÜÇÜK TİP ŞANZİMANLI POMPALAR

PTO d/d	Pompa (HP)	Traktör (HP)	Çark Çapı (mm)	Kapasite Tablosu												Giris / Çıkış (DN)	Ağırlık (KG)	Pompa Fiyatı
				Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	129	124	118	109	98	86	68	19					
360	22	40-50	245	Q (m ³ /h)	129	124	118	109	98	86	68	19				100 / 100	140	₺13.175
360	22	40-50	245	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40				100 / 100	140	₺13.175
400	27	40-50	245	Q (m ³ /h)	140	137	130	128	120	110	99	86	66	32		100 / 100	140	₺13.175
400	27	40-50	245	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50		100 / 100	140	₺13.175
330	25	40-50	264	Q (m ³ /h)	134	131	126	123	110	100	75	48				100 / 100	140	₺13.175
330	25	40-50	264	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45			100 / 100	140	₺13.175
360	27	40-50	264	Q (m ³ /h)	140	138	133	130	120	110	98	70	56			100 / 100	140	₺13.175
360	27	40-50	264	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45			100 / 100	140	₺13.175
400	35	65-75	264	Q (m ³ /h)	152	151	148	146	140	133	124	114	102	85	63	100 / 100	140	₺13.175
400	35	65-75	264	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	100 / 100	140	₺13.175
425	37,5	65-75	264	Q (m ³ /h)	162	161	160	154	142	124	101	71				100 / 100	140	₺13.175
425	37,5	65-75	264	Hm (mSS)	10	20	30	40	50	60	70	79				100 / 100	140	₺13.175





BÜYÜK TİP ŞANZIMANLI POMPALAR

PTO d/d	Pompa (HP)	Traktör (HP)	Şanzıman Oranı	Hız (d/d)	Kapasite Tablosu												Giriş / Çıkış (DN)	Ağırlık (KG)	Pompa Fiyatı
					Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)			
300	20	35	1/5	1500	279	245	208	151	72							150 / 150	190	₺ 15.865	
300	20	35	1/5	1500	0	5	10	15	20							150 / 150	190	₺ 15.865	
300	35	65	1/6	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	₺ 15.865	
300	35	65	1/6	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	₺ 15.865	
360	20	35	1/4	1440	270	245	208	151	72							150 / 150	190	₺ 15.865	
360	20	35	1/4	1440	0	5	10	15	20							150 / 150	190	₺ 15.865	
360	25	45	1/4,5	1600	280	265	240	210	160	100						150 / 150	190	₺ 15.865	
360	25	45	1/4,5	1600	0	5	10	15	20	25						150 / 150	190	₺ 15.865	
360	35	65	1/5	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	₺ 15.865	
360	35	65	1/5	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	₺ 15.865	
360	45	85	1/5,5	1980	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	₺ 15.865	
360	45	85	1/5,5	1980	10	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	₺ 15.865	
360	55	100	1/6	2160	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	₺ 15.865	
360	55	100	1/6	2160	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	₺ 15.865	
400	25	45	1/4	1600	280	265	240	210	160	100						150 / 150	190	₺ 15.865	
400	25	45	1/4	1600	0	5	10	15	20	25						150 / 150	190	₺ 15.865	
400	35	65	1/4,5	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	₺ 15.865	
400	35	65	1/4,5	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	₺ 15.865	
400	45	85	1/5	2000	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	₺ 15.865	
400	45	85	1/5	2000	0	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	₺ 15.865	
400	55	100	1/5,5	2200	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	₺ 15.865	
400	55	100	1/5,5	2200	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	₺ 15.865	
450	35	65	1/4	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	₺ 15.865	
450	35	65	1/4	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	₺ 15.865	
450	45	85	1/4,5	2000	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	₺ 15.865	
450	45	85	1/4,5	2000	0	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	₺ 15.865	
450	55	100	1/5	2250	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	₺ 15.865	
450	55	100	1/5	2250	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	₺ 15.865	





BÜYÜK TİP ŞANZIMANLI POMPALAR

PTO d/d	Pompa (HP)	Traktör (HP)	Şanzıman Oranı	Hız (d/d)	Kapasite Tablosu												Giriş / Çıkış (DN)	Ağırlık (KG)	Pompa Fiyatı
					Q (m ³ /h)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50			
500	45	85	1/4	2000	Q (m ³ /h)	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	₺ 15.865
500	45	85	1/4	2000	Hm (mSS)	0	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	₺ 15.865
500	55	100	1/4,5	2250	Q (m ³ /h)	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	₺ 15.865
500	55	100	1/4,5	2250	Hm (mSS)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	₺ 15.865
540	55	100	1/4	2160	Q (m ³ /h)	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	₺ 15.865
540	55	100	1/4	2160	Hm (mSS)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	₺ 15.865



HİDROFOR SEÇİMİ

DOĞRU HİDROFOR MODELİNİ TESPİT KRİTERLERİ

Kullanım amacına uygun uygun (evsel, endüstriyel vb.) hidroforun tespitinde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

- Hidroforun emiş yapacak ise emiş derinliğinin tespiti, pompanın ömrü açısından yüksek önem taşımaktadır.
- Hidroforun tesis edileceği mekanın niteliği, hidrofor debisinin hesaplanmasında önem taşımaktadır. Evsel kullanım maksatlı bir hidrofor ile spor tesisi, yurt, okul vb. kullanıma hitap eden hidroforun debi hesabı farklılıklar taşımaktadır. (bakınız hidrofor debisinin tespiti)
- Pompa kapasitesi ve kademe sayısının seçiminde, hidrofor alt-üst çalışma aralığının tespitinde, pompanın verim eğrisinde verimin yüksek olduğu bölgede bulunmasına dikkat ediniz. Pompaların verimin yüksek olduğu bölgede çalıştırılması, elektrik sarfiyatını & işletim giderini ciddi oranda düşürecektir.
- Basınçlandırılacak suyun niteliğine dikkat edilmelidir. (Sıcaklık, kirlilik seviyesi, tuzlu su olup olmaması vb.)
- Debi değişkenliğinin fazla olduğu sistemlerde, toplam debiyi birden fazla pompa ihtiva eden hidrofor sistemi ile çözmek daha uygun olacaktır. (Örnek; toplam debi ihtiyacının 45 m³/h olduğu bir sistemde, tek pompalı bir hidrofor kullanımı yerine her biri 15 m³/h debiye sahip 3 pompalı bir sistemin öngörülmesi daha doğru olacaktır. Böylelikle yüksek motor gücü - elektrik tüketimine sahip tek bir pompanın çalışması, dur-kalk yapması yerine daha düşük güce sahip pompa çalışacak, dur - kalk yapacak ve böylelikle daha az enerji sarfiyatı gerçekleşecektir. Ayrıca çok pompalı sistem kullanılarak, pompalar olası bir arıza durumuna yönelik olarak yedeklenmiş olacaktır.
- Hidrofor sistemindeki denge tankının anma basıncı, sistemde bulunan pompaların kapalı vana basıncından (Pmaks) daha yüksek olmalıdır. (örnek; kapalı vana basıncı 125 mSS (12,5 Bar) olan SPS 90/09 bir pompayı ihtiva eden hidrofor sistemindeki denge tankının anma basıncı en az PN16 olmalıdır.)
- Hidroforun tesis edileceği alanın gerekli boşluğa, havalandırmaya sahip olması, hidroforun gürültü seviyesinin bu husustaki müşteri beklentisi ile uyumlu olması, elektrik besleme niteliği monofaze-trifaze vb. hususlara dikkat edilmelidir.

HİDROFOR DEBİSİNİN Q (m³/h) HESAPLANMASI

Hidrofor debisinin hesabında, hidroforun tesis edileceği mekanın kullanım amacı belirleyicidir. Örneğin evsel kullanıma yönelik bir hidroforun debi hesabı ile yurt, okul, spor salonu veya endüstriyel tüketime hitap edecek bir hidroforun debi hesabında farklılıklar olacaktır. (Debi hesabındaki mekanın niteliğinden kaynaklanan fark; eş kullanım faktörü olarak adlandırılan f' nin okul, yurt, spor salonu vb. kullanım alanlarında yüksek alınması gereksiniminden kaynaklanmaktadır.)

EŞ KULLANIM FAKTÖRÜ (F)

Çok kullanıcı bir sistemde (apartman vb.), kullanıcıların kaç adedinin aynı anda öngörülen miktarda su kullanacağına dair bir faktördür.

Kullanıcı sayısı olarak; konutlarda bağımsız bölüm (daire) ve her bir bağımsız bölümdeki kişi sayısı, hastahane ve otellerde yatak sayısı, iş yeri vb. yerlerde çalışan kişi sayısını dikkate almak gerekmektedir.



HİDROFOR SEÇİMİ

KİŞİSEL GÜNLÜK ORTALAMA SU TÜKETİM DEĞERLERİ TABLOSU (T)

Konutlar	Lavabolu	60-80 litre/gün/kişi
	Duşlu	80-150 litre/gün/kişi
	Banyolu	120-200 litre/gün/kişi
Lüks villa ve yazlıklar		200-300 litre/gün/kişi
Hastahaneler	250-500 litre/gün/hasta	
Okullar	5 litre/gün/öğrenci	
Yatılı okullar	100-200 litre/gün/öğrenci	
Çocuk yuvaları	80-100 litre/gün/öğrenci	
Misafirhaneler	100-120 litre/gün/misafir	
Lokantalar	10-20 litre/gün/müşteri	
Kışlalar	60-80 litre/gün/kişi	
Büro-işyerleri	40-60 litre/gün/çalışan	
Spor salonları	20-80 litre/gün/kişi	

EŞ KULLANIM FAKTÖRÜ (f) TABLOSU

Kullanım alanının niteliği	Eş kullanım faktörü(f)	
1-5 daire	0,66	
6-10 daire	0,45	
11-20 daire	0,40	
21-50 daire	0,35	
51-99 daire	0,30	
100 daire ve üzeri	0,25	
Çocuk yuvaları & yurtlar	0,40	
Okullar	0,30	
Kışlalar	0,35	
Otel & misafirhaneler	1-20 yatak	0,40
	21-50 yatak	0,30
	51 ve üzeri yatak	0,25
Hastahaneler	1-50 yatak	0,35
	51-500 yatak	0,25
	501-1000 yatak	0,20
	1000 den fazla yatak	0,15

$$Q (m^3/h) : A * B * T * f$$

A: Binadaki daire veya bağımsız bölüm sayısı

B: Bağımsız bölüm başına kişi sayısı

T: Bireyin ortalama su tüketimi (litre/gün)



f: Eş kullanım faktörü

Türkiye’de aile başına ortalama 4 bireyin yaşadığı, ve her bir bireyin ortalama su ihtiyacının 100-300 lt/gün aralığında olduğu kabul edilebilir. Ortalama su tüketimi yaşam standartları ve mekanın kullanım amacına göre farklılık göstermekte olup, ortalama su tüketiminin belirlenmesinde yandaki tablodan faydalanılabilir.

Örnek: 100 dairesel bir toplu konut yerleşimde

Q : $100 * 4 * 150 * 0,25 = 15000 \text{ lt/h}$ (15 m³/h) debi gereklidir.

Bu durumda yukarıdaki örneğimizde hidrofor alt basıncında (Halt) pompa başına 15 m³/h debi verebilen iki pompalı bir sistem veya her bir pompası 7,5 m³/h debi verebilen 3 pompalı bir hidrofor sistemi öngörülebilir. Belli kapasitelerden yüksek hidrofor sistemlerinde (örneğin 6 m³/h ve üzeri) tek pompalı sistemler yerine çok pompalı sistemler öngörülmesi, sistemin yedeklenmesi özelliğinin yanı sıra, elektrik tasarrufu, konfor ve pompaların ömrünün uzaması vb. faydaları sağlayacaktır. Bu nedenle toplam debi gereksiniminin fazla olduğu kullanma suyu hidroforlarının çok pompalı seçilmesi daha uygun olacaktır. Hidroforun kullanılacağı mekanın niteliğine dair net bilgi olmaması durumunda, istatistik diyagramlardan yararlanılabilir. Diyagramlar kullanılarak tespit edilen debi, gerekli olan kullanma suyu debisini yaklaşık olarak verecektir. Diyagramlardan tespit edilen veya hesaplama sonucu bulunan debi, toplam gerekli su miktarı olup sistemin tasarımına ilişkin bir fikir vermemektedir.




HİDROFOR SEÇİMİ

HİDROFOR BASINCI H_m (mSS) HESAPLANMASI

Hidrofor çıkış basıncı, hidroforun emiş kollektörüne gelen ön basınç ile hidroforun oluşturmuş olduğu basıncın toplamıdır. Türkiye'deki hidrofor sistemlerinde genel olarak hidrofor besleme hattında atmosfere açık, hidrofor ile aynı seviyedeki su deposu kullanıldığı için, suyun ön basıncı ihmal edilebilecek seviyelerdedir.

Hidrofor çıkış basıncının tespitinde; hidroforun bulunduğu mekan ile binadaki en üst kattaki hidrofora en uzak su tüketim noktası arasındaki mesafe, kritik hat olarak adlandırılır. Bu kritik hat üzerindeki en son kullanıcıda, 10-15 mSS akma basıncı olacak şekilde hidrofor seçimi gerçekleştirilir. Bu durumda;



$$H_m : h + \sum \Delta p + 15 \text{ (mSS)}$$

$H_m = H_{alt}$: Gerekl minimum hidrofor basıncı (mSS)

h : Bina statik yüksekliği-kod farkı (mSS)

$\sum \Delta p$: Toplam iletim kayıpları (mSS)

15 (mSS) : İş yapacak basınç (akma basıncı)

H_m ile bulunan mSS cinsinden basınç değeri, hidroforun çalışmaya başlayacağı H_{alt} (alt basınç) noktası olarak kabul edilir. Bilindiği üzere hidroforlar bir denge tankı ile birlikte kullanılmaktadır. Bu denge tanklarında stoklanan suyun basıncı H_{alt} ile $H_{üst}$ basınç arasında değişmektedir. H_{alt} , $H_{üst}$ basınç değerleri baz alınarak bir basınç şalteri vasıtasıyla hidrofor pompalarının devreye giriş-çıkışları kontrol edilir. $H_{üst} : H_{alt} + 15$ (mSS), üç pompalı hidroforlarda ise;

$H_{üst} : H_{alt} + 20$ (mSS) olacak şekilde ayarlanır.

Tesisat toplam iletim kayıpları ($\sum \Delta p$)'nin hesaplanması, her zaman tesisata ilişkin tüm detay bilgilerine(kritik hat üzerindeki boru çap ve uzunlukları, dirsek, vana, fittings vb. armatürlerin sayısı) sahip olmayı gerektirmektedir fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla tesisat toplam iletim kayıplarının ($\sum \Delta p$) hesaplanmasında emniyetli, pratik bir yöntemin kullanılması uygun olacaktır. Toplam iletim kayıplarının ($\sum \Delta p$) pratik olarak hesaplanmasında; bina statik yüksekliğinin %20-25 oranında bir kaybın, toplam iletim kayıpları olarak öngörülmesi uygun olacaktır.

Örnek: Statik yüksekliği 42 m (yaklaşık 14 katlı) bir bina için gerekli kullanım suyu hidrofor basıncı hesaplanırken;

$$H_m = 42 \times 1,25 + 15 = 67,50 \text{ mSS} \quad H_m = H_{alt} = 67,5 \text{ mSS}$$



$$H_{üst} = H_{alt} + 20 \text{ mSS} = 87,5 \text{ mSS}$$

Örneğimizdeki $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_m = H_{alt} = 67,5 \text{ mSS}$ kapasitesine sahip toplam debiyi verebilecek, 2 veya 3 pompalı hidrofor sistemi DIN normlarına uygun bir çözüm olacaktır.

Not: Bina içerisindeki basınç dağılımı öngörülürken, tesisatın hiçbir noktasında statik su basıncının 5 bar'ı (50 mSS) geçmemesine dikkat edilmelidir. Bina içerisinde tesisat üzerinde 5 bar'ı geçen bölgelerde basınç düşürücü (regülatör) kullanılması veya tesisatın zonlara ayrılması uygun olacaktır.



Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Hesap Cetveli

Plastik Boru Dış Çapı			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280	
Plastik Boru Anma Çapı			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	
Metal Su Boruları			3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"	
m ³ /h	lt/dk	lt/sn	Düz Döküm Boruların Her 100 Metresindeki Sürtünme Kaybı (metre)													
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3										
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5										
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7										
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,7	0,9	0,3									
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,8	1,2	0,4									
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6									
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9									
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1									
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5									
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5								
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6								
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9								
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4							
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6							
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7							
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4						
18	300	5				53	17,3	4,5	1,6	0,5						
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9						
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5					
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7					
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9					
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4				
54	900	15						36	12,5	4,2	1,5	0,5				
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7				
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5			
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7			
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5		
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6		
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9		
180	3000	50									13,8	5,3	2,5	1,3		
240	4000	66,7									23,8	9,1	4,4	2,2	0,7	
300	5000	83,3										13,9	6,6	3,3	1,1	
360	6000	100										20	9,5	4,7	1,6	
420	7000	116,7											12,8	6,4	2,1	
480	8000	133,3												21	10,5	3,5

Pvc boru için çarpan 0,65
Alüminyum boru için çarpan 0,7
Yeni çelik boru için çarpan 0,8
Az paslı boru için çarpan 1,25



Hidrofor Pompalarda Kullanılacak Genleşme Tankı Tavsiye Edilen Ön Gaz Basıncı Seçim Çizelgesi

Kat Sayısı	Yükseklik Kot Farkı	Hidrofor Genleşme Tankı Ön Gaz Basıncı (bar)
1	3	1,3
2	6	1,6
3	9	1,8
4	12	2,2
5	15	2,5
6	18	3
7	21	3,3
8	24	3,7
9	27	4
10	30	4,4
11	33	4,9
12	36	5,2
13	39	5,5
14	42	5,8
15	45	6,2
16	48	6,6
17	51	6,9
18	54	7,3
19	57	7,6
20	60	8





SATIŞ ŞARTLARI

- Listemizdeki Euro ve Dolar fiyatlarından yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihindeki, merkez bankası efektif satış kurundan yapılır.
- Fatura tutarları her ayın sonunda bayi tarafından ortalama 120 gün vadeyi geçmeyecek şekilde kendi çeki veya müşteri çeki ile düzenlenerek hesap kapatılır.
- Takip eden ayın 5. günü açık kalan hesap ve ödenmemiş faturaları bulunan firmalara ürün çıkışı yapılmayacaktır.
- Ortalama vadesini (120 günü) aşan ödemelerde bayi aylık %2 vade farkını kabul etmiş sayılır ve bu tutara KDV eklenerek faturalandırılır.
- Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkmaları halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %3 tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmelidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (fatura tarihi +5 gün) ile borcun SEMPA'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.
- Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.
- Siparişler KONYA / SEMPA depolarında, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda ürün alıcının mesuliyetinde seyrederek ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.
- Malzemeler kargo ya da ambardan teslim alınırken tesellüm fişi imzalandıktan sonra hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı ve hasar tamir edilebilecek durumda ise Sempa Pompa'ya aynı taşıma firması ile geri gönderilmelidir. Tamiratı mümkün değil ise hasar süreci, kargo şirketi ile başlatılmalı ve yeni ürün Sempa Pompa'dan talep edilmelidir.
- Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.
- Sözleşme imzalamayan firmalar ürün alımında sipariş ile birlikte mutabık kalınan vade de ön ödeme yapacaktır. Ödeme alınmadan imalata başlanılmayacaktır. Bu sözleşme 2021 yılı için bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar ister ise sözleşme süresini karşılıklı değiştirebilirler.
- Taraflar anlaşmazlık durumunda T.C. KONYA mahkemelerinin salâhiyetini kabul etmiş sayılır.
- Sempa Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.
- Sempa Pompa fiyat listesindeki fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

50 Yıl 50 Years

50 Yıldır Yanınızdayız
We Have Been With You For 50 Years



KALİTE KONTROL Quality Control



İŞLEME Machining

CNC - Hassas İşleme - Kalite Kontrol
CNC - Sensitive Machining - Quality Control


Sfero Döküm
Ductile Cast Iron

Çelik
Steel

Bronz
Bronze



DÖKÜM Casting



Pik Döküm
Cast Iron

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Dublex Çelik
Duplex Steel

DENEY Testing

Her Ürün İle Test Raporu Teslimi
Supply Testing Report For Each Pump







STOK Stock

1.500.000 Kg İşlenmiş Parça
1.500.000 Kg Machined Part

**IM
PUMP
TECH
NOLOGY**

► **Certificates**
Sertifikalar

 **Ürün Standartları Belgeleri**






Kalite Yönetimi Belgeleri



Certificates

Sertifikalar


Yerli Mali Belgeleri



Rusya İhracat Belgeleri



Hizmet Yeterlilik Belgeleri



NOT

A series of horizontal dashed lines for writing.



SEMPA

p u m p

**PM
TECH**
NOLOGY

SEMPATECH O.
SEMPA TEKNOLOJİ AKADEMİSİ

STORE / MAĞAZA:

Fevzi Çakmak Mh. 10644 Sk. No:43-45 Karatay / Konya / Türkiye
Tel: +90.332 237 03 31 Fax: +90.332 235 43 64
Mail: info2@sempapompa.com

FACTORY / FABRIKA:

Büyük Kayaak Mh. K.O.S.B. Kuddusi Cd. 22. Sk. No:4 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel: +90.332 345 32 90 Fax: +90.332 345 32 95
Mail: info@sempapompa.com