


28 | EYLÜL | 2023

FIYAT LİSTESİ



DUYAR

Since 1965





duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | duyar.com

İÇİNDEKİLER



Sprinkler 02



Yangın Vanaları 08



Yangın Hidrantları 15



Balans Vanaları 16



Küresel Vanalar 18



Sürgülü Vanalar 20



Kelebek Vanalar 21



Aktüatörler 23



Elektrikli Aktüatörler 24



Pnömatik Aktüatörler 25



Buhar Vanaları 26



Emniyet Ventilleri 27



Çek Vanalar 28



Pislik Tutucular 29



Kompansatörler 30



Piriç Vanalar 33

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz kuru; fatura tarihindeki
T.C.M.B. efektif satış kurundan
hesaplanacaktır.

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY 3327 K 5,6 (80) 1/2"NPT			DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	194	199	197	251	257	253
68 °C	192	198	193	249	254	252
79 °C	194	199	199	251	256	252
93 °C	194	201	199	251	257	252
141 °C	197	203	203	255	260	257

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2"NPT			DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	222	228	227	276	281	280
68 °C	220	226	225	276	280	277
79 °C	222	228	227	276	283	283
93 °C	222	228	227	276	286	283
141 °C	227	231	231	283	288	287

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	196	203	252	258
68 °C	193	200	249	256
79 °C	197	202	252	259
93 °C	197	202	252	259
141 °C	203	209	258	261

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	227	231	278	287
68 °C	223	229	274	283
79 °C	228	232	279	287
93 °C	228	232	279	287
141 °C	234	236	288	292

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	211	219	213	252	271	261
68 °C	209	215	211	251	262	255
79 °C	211	220	213	252	271	261
93 °C	211	220	213	252	271	261
141 °C	214	221	217	257	276	266

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	235	243	240	279	289	282
68 °C	232	238	236	277	282	280
79 °C	235	243	240	281	288	283
93 °C	235	243	240	281	288	283
141 °C	240	247	245	286	294	291

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	408	435	427	474	503	494
68 °C	387	410	410	402	455	447
79 °C	408	435	427	474	503	494

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	436	462	453	475	502	493
68 °C	413	435	441	439	454	447
79 °C	436	462	453	475	502	493

Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)



Standart Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	464	485	485	518	550	539
68 °C	407	467	430	478	515	504
79 °C	464	485	485	518	550	539

Sidewall (Duvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	524	551	541	567	616	588
68 °C	499	512	507	495	543	523
79 °C	524	551	541	567	616	588

Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	546		558	
79 °C	554		566	
93 °C	554		566	

Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	585		598	
79 °C	593		607	
93 °C	593		607	



1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)

Sıcaklık Derecesi	DY-4357 Pendent ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4353 Upright ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4359 Sidewall ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç
79 °C	912	865	995
93 °C	912	865	995

*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	439	441	481	504
68 °C	434	436	465	477
79 °C	439	441	481	504
93 °C	439	441	481	504
141 °C	442	444	485	508

Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Kromajlı	Beyaz	Kromajlı	Beyaz
57 °C	458	444	520	480
68 °C	441	439	480	471
79 °C	458	444	520	480
93 °C	458	444	520	480
141 °C	462	448	524	484

Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	4.404	4.526
150 mm (L) 68 °C	4.857	4.941
200 mm (L) 68 °C	5.302	5.382
250 mm (L) 68 °C	5.740	5.860
300 mm (L) 68 °C	6.171	6.290

Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	4.428	4.551
150 mm (L) 68 °C	4.881	5.040
200 mm (L) 68 °C	5.326	5.406
250 mm (L) 68 °C	5.764	5.884
300 mm (L) 68 °C	6.195	6.362

Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	4.486	4.609
150 mm (L) 68 °C	4.905	5.027
200 mm (L) 68 °C	5.391	5.512
250 mm (L) 68 °C	5.832	5.908
300 mm (L) 68 °C	6.267	6.386

Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 Pendent (Sarkık) Piriç	Kapak	DY-3430 Sidewall (Duvar Tipi) Piriç	Kapak
68 °C	438	182	292	624

Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu

Fiyat (₺)



Sprinkler Ölçüsü	DY-3050 1/2" için Flex ölçüsü 3/4" Pirinç	DY-3051 3/4" için Flex ölçüsü 1" Pirinç	DY-3052 1/2" için Flex ölçüsü 1" Pirinç
70 cm	430	446	461
100 cm	485	533	551
120 cm	516	562	582
150 cm	595	622	644
Askı Bağlantı Seti	DY-3055 Pirinç 123		

Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



	DY-3300 Sprinkler Rozeti Kromajlı	Beyaz
1/2"	36,32	27,41
3/4"	38,18	29,46

Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu
1"-2"	709	710
3/4"	710	711
		
	DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli
1/2"	483	1.941
3/4"	530	

Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3000 Sprinkler Stop Vanası
1/2"	1.501,42

Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı

**Y-4010****DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

38.951 39.669 44.755 59.358 69.422

*DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.

**Kuru Alarm Vanası**

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş BağlantılıKuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)**Y-4015****DN 100 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

67.642 76.054 86.939

Riser Çekvalf Yivli

Fiyat (₺)

Yeni Ürün**Y-5075****2" 2 1/2" 3" 4" 6"**

9.781 11.112 12.113 15.720 20.713

**Deluge Alarm Vanası**

Fiyat (₺)

**300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli**Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 psi Selenoid Vana
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası**Y-4110****DN 100**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

112.467

**Duyar Pre-Action
Alarm Vana Seti**

Fiyat (₺)

Y-4120**DN 100**

126.425



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



T-1425 (EN JS 1020)	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	10.176	11.828	14.070	20.730	34.469



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



Y-4040 (EN JS 1020)	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
GGG-40 Sfero döküm	11.561	12.413	14.626	23.343	39.874	59.914	98.124

*Model/marka farklıdır ve sadece FM belgesi mevcuttur.



OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)



	Y-3008 OS&Y*	DOSY-2 OS&Y
İzleme Anahtarı	276	215

*UL-FM belgesi mevcuttur.
*Potter Marka.



Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



T-1436 (EN JS 1020)	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	10.727	12.310	14.022	19.564	31.415



Yer Altı Post İndikatör

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



POST-1	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.155



Basınç Anahtarı

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

İzleme Anahtarı

1.652

**Akış Anahtarı Dişli**

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

Akış Anahtarı

152

**Akış Anahtarı (Flow Switch)**

450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"

2 1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

149

149

149

149

149

150

183

**Duyar Yangın Swing Çekvalf (Yivli)**

Fiyat (\$)



Yeni Ürün

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Y-5065

101

146

180

229

397

542

Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (\$)



Yeni Ürün

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Y-5065-1

105

152

186

237

411

542

**Çift Klapeli Çek Vana**

Fiyat (\$)

PN 16, Wafer Tip - Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

T-0330

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli

60

70

88

158

174

212

339

489



Test ve Drenaj Vanası

300 psi - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



	K-5.6 (80)		Y-4030		K-8.0 (115)		Y-4031		K-11.2 (160)		Y-4032		K-14.0 (200)		Y-4033		
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	
1"	1/2"	2.924	17/32"	3.398	5/8"	3.564	3/4"	3.658	1 1/4"	1/2"	2.795	17/32"	3.312	5/8"	3.469	3/4"	3.560
1 1/2"	1/2"	6.235	17/32"	7.379	5/8"	7.931	3/4"	8.166	2"	1/2"	5.864	17/32"	7.027	5/8"	7.472	3/4"	7.683

*(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Kelebek Vana	281	285	291	295	402	427	563

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4021	İzlenebilir Kelebek Vana
10"	1.780
12"	2.149



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4025	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Yivli Kelebek Vana	287	289	306	333	456	461	589


* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)

500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



Y-3010	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	50	1.400
2 1/2"	100	1.461
3"	200	1.525
4"	450	1.573
6"	1250	1.636
8"	3000	1.699

* DN 150 için FM Belgesi Mevcuttur



Akış Ölçer (Flow Meter)

FM onaylı 500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



Y-3005	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.427
4"	450	2.424
6"	1000	2.437
6"	1250	2.545
8"	3000	2.939

* Alın kaynaklı



İtfaiye Bağlantı Ağzı

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3006	İtfaiye Bağlantı Ağzı
4" x 2 1/2"	345



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3009	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2"	285



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağzı
2"	2.910
2 1/2"	3.917

* BSPT Dişli bağlantılı Storz kaplin, kapak dahil



Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



Y-4070	
Anma çapı	Riser Manifold
2"	569
2 1/2"	581
3"	590
4"	768
6"	823

**Yivli Kelebekli
Riser Manifold**

Fiyat (\$)



Y-4075	
Anma çapı	Riser Manifold
2"	851
2 1/2"	861
3"	875
4"	1.057
6"	1.252

Riser Manifold

Pirinç
300 PSI Dişli

Fiyat (\$)



Y-4072	
Anma çapı	Riser Manifold
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz

Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanş Bağlantılı

Fiyat (\$)



	Y-7000
Anma çapı	PN16
2"	827
2 1/2"	900
3"	983
4"	1.155
6"	2.038
8"	2.822

TSEK

Basınç Düşürücü Vana (Y Tipi)

Fiyat (\$)



Y-7005	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
Yeni	932	1.057	1.233	1.886	2.448

TSEK

Relief Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanşlı Bağlantılı

Fiyat (\$)



	Y-7010
Anma çapı	PN16
2"	837
2 1/2"	919
3"	1.003
4"	1.191
6"	2.102
8"	2.882

TSEK

Yer Altı Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1750	T-1760	T-1770
Anma Çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	20.334	3.838	11.814

**Yer Üstü Yangın Hidrantı**PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir
Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1720	T-1760
Anma Çapı		Dirsek GG-25 Pük döküm (EN JL 1040)
DN 80	25.728	3.838

**Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)**PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-1760	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma Çapı	Dirsek GG-25 Pük döküm (EN JL 1040)	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	3.134	20.831	23.537	26.152	27.593



Bronz Dişli Statik Balans Vanası

PN 25, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-3010
Anma çapı	Bronz gövdeli
1/2"	1.805
3/4"	1.989
1"	2.680
1 1/4"	3.289
1 1/2"	4.142
2"	5.574

EAC

Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

PN 16, Flanşlı Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
T-3020 Flanşlı GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	5.496	6.078	7.464	8.346	14.209	17.302	23.899	45.332	79.335	96.811
T-3025 Yivli GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	6.375	6.354	7.934	9.153	14.218	17.320	24.490	45.565	79.361	97.401

TSE CE EAC

Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)




	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	188
3/4"	192
1"	195
1 1/4"	430
1 1/2"	435
2"	446

Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Bakır Borulu Algılayıcı Vana
Bağlantısı Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



		Y-4018
Anma çapı		Pirinç gövdeli
1/2"		469
3/4"		499
1"		762
1 1/4"		787
1 1/2"		940
2"		1.593

Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

PN 16, Wafer/Lug Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



T-4020	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.160	2.270	2.595	3.151	3.754	5.077	7.840

Balanslama Cihazı

Fiyat (€)



T-4095	
Ölçüm Cihazı	13.149

Lug Küresel Vana

PN 16 Lug, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri, Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar

Fiyat (₺)



CDY-1030	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	3.752	5.586	6.505	11.492	17.784	28.684
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu				13.672	21.687	31.894

* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

EAC

Küresel Vana

PN 6, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0510	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.386	2.953	3.297	5.556	7.446

CE EAC

Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0520	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100				
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	2.778	3.079	3.828	5.689	7.695				
T-0525	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	2.277	2.401	2.474	2.663	3.129	3.317	4.468	6.054	8.393
T-0540	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300**				
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	14.254	24.452	32.059	84.671	92.988				
T-0545	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300**				
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy	14.254	24.452	32.059	84.671	115.841				

* Sfero döküm ** Redüksiyon Geçişli

TS EAC

Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0530	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli	2.507	2.755	2.956	3.453	3.593	4.461	6.010	8.358	11.936	
							DN 125	DN 150	DN 200	DN 250*
							18.383	33.971	51.676	57.762

* Redüksiyon Geçişli

TS EAC

Dişli Küresel Vana

Dişli Tip PN 16, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0560	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	2.094
3/4"	2.367
1"	2.558
1 1/4"	2.808
1 1/2"	3.154
2"	3.911
2 1/2"	4.834



Gaz Küresel Vana

Flanşlı Basınçlı Gazlarda, Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz, Lpg Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-0710	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	6.751	8.739	12.433	21.171	39.183	65.334



Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	4.208	4.375	5.158	6.428	8.324	10.644	12.927	40.899	54.614	68.478	
								DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
								111.067	153.219	279.839	359.936



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250	DN 300
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	3.357	3.598	4.321	6.323	7.032	9.062	10.707	25.801	38.998	49.840
T-1435	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	3.507	3.702	4.387	6.619	7.032	9.319	13.191	25.801	38.998	49.840
						DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	

Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz



* Sfero döküm

Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1445	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	3.674	4.560	5.516	6.665	7.381	10.263	20.371	32.536	46.607	67.537

ERC

Yükselen Milli Metal Sitli

Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Gemi Sanayiinde ve Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	8.236	8.364	9.231	10.866	12.322	15.959	18.887	49.774	70.662	88.800

TSE ERC

Buşakle Takımı

Tij, Koruma Plastiği ve Kazan İle Birlikte

Fiyat (₺)



T-1370	DN 40-80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.295	2.318	2.342	2.342	2.600	2.943	
					DN 300	DN 350	DN 400
					2.943	2.916	2.916

Buşakle Açma Anahtarı

DN 40 - 600

1.986

Yivli Tip Kelebek Vana

PN 16, EPDM Kaplı Pik Döküm CF8 Paslanmaz Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Yivli Tip Kelebek Vana	157	170	197	262	282	374

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Sfero Klapeli
HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



T-1130	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana	3.556	3.454	3.730	5.285	5.951	8.724

EAC

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (\$)



T-0910	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	82	87	99	108	133	172	200	331
	DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*		
	479	642	788	1.536	2.066	2.669		

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

**Kauçuk Kaplı Kelebek Vana**

PN 16, Epdm Kaplı Sfero Döküm
Nikel Kaplı Sfero Klapeli Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1135	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm	92	102	115	153	181	205	338

** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-0930	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	90	93	108	122	155	199	245	430
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*
			603	742	1.051	1.817	2.751	3.279

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

PN 16, EPDM Kaplı PİK Döküm
CF8 Paslanmaz Klapeli Hvac Sistemleri,
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1136	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 16 EPDM Kaplı PİK Döküm	101	112	139	179	217	259	437

** Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, Endüstri,
sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1010	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200		
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	92	98	102	117	144	197	225	401		
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*
			553	712	901	1.687	2.299	3.086	4.340	8.481



Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, arıtma tesisleri,
Endüstri, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1030	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200		
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	99	103	112	132	171	225	269	502		
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*
			669	818	1.133	1.914	2.783	3.670	5.839	10.095

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana EPDM/NBR

PN16, Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz Klapeli, Korozyon
Dayanımı Yüksek, Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik Sektöründe kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1137	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GG-25 Pik döküm (EN JS 1020)	2.928	3.464	4.108	6.179	8.002	11.015	17.831

Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON

Fiyat (₺)

T-1138	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	3.143	3.748	4.367	6.647	8.606	11.959	19.249

Dişli Kutusu

Fiyat (\$)



T-1210	DN 40-80-100-125-150	DN 200
Dişli Kutusu	108	184

* Kelebek vana için

Pnömatik Aktüatör

Fiyat (€)



T-1220	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Çift etkili	101	101	101	123	145	145	333	510
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	616	616	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Elektrikli Aktüatör

Fiyat (€)



T-1240	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
220 V. On/Off	388	388	388	388	558	558	775	1.195
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	1.195	1.195	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Küresel Vana Elektrik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



T-1271 / T-1272 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
On/Off	912	994	1.025	1.118
T-1273 / T-12744 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Oransal	2.060	2.143	2.173	2.266

Wafer Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



T-1241 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
220 V. On/Off	582	587	605	619	865	917	1.232	1.938	2.124	2.394	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1242 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
24 V. On/Off	582	587	605	619	865	917	1.232	1.938	2.124	2.394	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

T-1251 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
220 V. On/Off	590	596	609	628	877	945	1.252	2.010	2.183	2.519	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1252 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
24 V. On/Off	590	596	609	628	877	945	1.252	2.010	2.183	2.519	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Wafer Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



T-1243 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.731	1.735	1.753	1.767	2.014	2.065	2.381	3.086	3.272	3.542	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1244 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.731	1.735	1.753	1.767	2.014	2.065	2.381	3.086	3.272	3.542	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

T-1253 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.738	1.744	1.757	1.776	2.025	2.094	2.400	3.158	3.331	3.667	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1254 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.738	1.744	1.757	1.776	2.025	2.094	2.400	3.158	3.331	3.667	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



T-1231 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	T-1232 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Tek etkili	470	541	567	722	Çift etkili	333	403	429	529

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli

T-1211 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	291	294	310	373	431	475	745	1.618	1.769	2.000	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1212 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	188	192	207	243	293	337	576	867	1.190	1.422	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli



T-1221 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	297	294	313	381	441	499	762	1.679	1.820	2.108	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1222 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	195	200	211	251	303	361	593	1.007	1.241	1.529	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Akıllı Vana

Fiyat (\$)



T-1205 Yeni Ürün	DN 50	DN 65
	3.512	3.541

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1510	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	11.694	12.967	14.762	18.355	25.052	33.739	51.345
T-1515	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	14.164	15.696	18.816	22.451	29.963	41.211	61.772

ERC

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1530	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	16.758	19.325	21.754	26.858	37.211	51.357	83.535



Yaylı Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0260	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.223	2.458	2.887	3.277	3.830	5.016	6.790	8.847	11.654	17.730
							DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
							31.675	46.245	58.668	91.173



Çalpara Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.441	2.855	4.671	5.240	6.071	8.606	11.590	25.021	29.503	59.999	
T-0420	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.494	2.938	4.879	5.361	6.299	8.921	15.690	26.062	30.809	59.999	67.427



Disk Tip Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0310	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Pirinç	623	755	822	1.289	1.565	2.217	2.854	3.734	5.340



Disk Tip Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	1.077	1.462	1.746	2.173	2.735	5.127	6.083	9.556



Disk Tip Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı
Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0340	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS304)	51	63	70	83	104	135	200	304	395
T-0350	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS316)	101	112	126	147	182	235	343	518	669

Çift Klapeli Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli	60	70	88	158	174	212	339	489
				DN 300	DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
				704	1.124	2.836	3.063	4.201



Wafer Çalpara Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su
Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN350
Çelik	53	56	71	79	110	157	205	318	504	680	1.359



Lug Pislük Tutucu

PN 16 Lug, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava, Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan Akışkanlar, Doymuş Buhar.

Fiyat (₺)



CVT-1010	DN 60	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Sfero döküm (EN JS 1020)	2.558	3.372	3.655	5.568	7.636	12.859	23.289	31.605	40.559	47.922

Y Tipi Pislük Tutucu

PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830 Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basınçlı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0820	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GG-25 Pik Döküm	1.166	1.297	1.447	1.722	1.912	2.606	3.459	4.540	6.168	11.250
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	13.987	24.565	36.553	54.897	98.639	138.475	308.256	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0830	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125
GGG-40 Sfero Döküm	1.308	1.470	1.638	1.965	2.252	2.928	3.958	5.233	7.317	13.464
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	13.987	24.565	36.553	54.897	98.639	138.475	308.256	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

* Sfero döküm



Y Tipi Pislük Tutucu

Fiyat (₺)



T-0821	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*
GG-25 Pik Döküm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0831	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*
GGG-40 Sfero Döküm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

* Sfero döküm



Kauçuk Kompansatör

Çift Boğumlu

PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1815	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Dişli	829	881	992	1.219	1.535	1.742	2.472	3.302

Kauçuk Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, EPDM Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1810	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250		
Flanşlı	1.076	1.080	1.254	1.431	1.783	2.140	2.687	3.385	4.285	5.760	8.057		
									DN 300	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*
									12.485	52.610	63.879	90.209	121.522

*Çelik Döküm Flanş.

Döner Flanşlı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1820	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
	1.918	2.355	2.516	2.796	3.406	3.807	4.633	5.641	6.512	9.471	16.570	22.446
T-1830	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 30 mm	2.112	2.529	2.805	3.220	3.816	4.446	5.549	6.299	7.326	10.686	18.386	24.483
T-1840				DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
Laynersiz 60 mm				3.649	4.068	4.968	6.066	7.138	10.595	18.610	24.183	
T-1850				DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
Laynerli 60 mm				4.365	4.841	5.989	7.245	8.489	12.718	21.209	27.262	

Kaynak Boyunlu Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1950	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 30 mm	1.553	1.587	1.819	2.141	2.443	2.666	3.005	3.612	4.652	6.171	8.812
T-1960					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 60 mm					2.529	2.834	3.549	3.932	4.959	7.380	10.931

Dıştan Basınçlı Kompansatör

PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1970	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	4.280	4.701	4.986	6.195	6.641	7.770	9.541	13.546	16.628	23.678	36.952
T-1980	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	4.988	5.411	5.638	7.081	7.466	8.632	10.611	15.550	19.059	27.287	43.005
T-1985	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	4.972	5.297	5.589	7.081	7.710	9.296	11.933	16.424	21.127	30.776	43.175

Dıştan Basıncılı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1990	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	3.249	3.445	3.768	4.414	4.640	5.420	6.489	9.593	12.418	18.463	24.110
T-1995	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	3.620	3.753	3.909	4.813	5.049	6.035	7.597	10.884	14.385	21.217	29.922
T-1996	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	3.815	3.845	4.025	5.157	5.437	6.453	8.548	12.516	15.887	21.895	31.741

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2610	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	6.946	7.254	7.735	9.830	10.358	12.781	16.496	20.561	27.711	43.940	58.047	85.898
T-2620	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	7.406	7.794	8.279	10.265	11.080	13.270	17.477	21.316	28.883	45.407	60.099	90.051
T-2650	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	8.108	8.540	9.061	11.240	12.239	14.847	19.522	24.339	32.900	53.288	69.655	104.020



Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2710	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	5.557	5.729	5.965	7.503	7.957	9.255	13.377	15.872	21.630	35.530	43.891	63.650
T-2720	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	5.772	5.940	6.429	8.050	8.516	9.849	14.295	17.188	22.979	37.532	46.501	68.211
T-2750	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	6.296	6.611	7.109	8.909	9.600	11.109	16.243	19.713	24.775	42.636	53.038	76.672

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2420	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2440	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	5.091	5.288	5.511	6.636	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	5.238	5.466	5.681	7.034



Dilatasyon Kompansatör


T-2460	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	7.665	9.685	11.389	16.170	19.567	33.238	52.678	70.042
T-2480	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	8.852	10.576	12.927	17.307	20.855	36.075	56.280	74.900



Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2520	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2540	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	4.291	4.367	4.428	5.267	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	4.628	4.720	4.768	5.681

Limit Rotlu

Metal Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1825	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Limit rotlu	3.151	3.515	3.627	4.449	5.183	6.020	7.065	8.488	10.402	13.741	21.111	26.536



Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2560	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	5.862	7.088	8.632	11.319	13.928	25.475	34.684	52.324
T-2580	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	6.287	7.562	9.315	12.307	15.018	28.370	37.830	56.794

Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dişli, pirinç	229	356	547	889	1.239	2.325	3.693	5.382	8.365

*PN 16 Basınç sınıfı.

**Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.



Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



T-2120	1/2"	3/4"	1"
Dişli, pirinç	221	348	533

*PN 16 Basınç sınıfı.



İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)



Fiyat (₺)

T-2130	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli, pirinç	527	691	947	1.381	2.123	3.305



Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



T-2160	1/2"
Dişli, pirinç	190



Yaylı Çek Valf (PN16)

Fiyat (₺)



T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Dişli, pirinç	157	236	328	539	744	1.019	2.042



Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dişli, pirinç	205	282	395	645	772	1.109	1.969	2.804



Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)



T-2260	1/2"
Dişli, pirinç	390



Koli Adetleri

T-2110		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Küresel Vana		80	60	40	25	20	15
T-2210		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Yaylı Çek Vana		120	105	72	45	36	24
T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Pislik Tutucu	75	60	40	20	15	12	
	1/2"	3/4"					
Sprinkler	100	100					
Y-4030		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"		
Test ve Drenaj Vanası		6	6	6	6		



Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 82 62

Faks: (0212) 355 07 47

DUYAR 
Since 1965

f t i y /DuyarVana | duyar.com

DUYAR  **ACADEMY**
duyarakademi.com.tr