




SEMPA

p u m p



2022

Fiyat Kitapçığı

**I'M
PUMP
TECH
NOLOGY**



Rev.01-2022.EUR

Kapasite tablolarındaki deęerler bilgilendirme amalı olup, pompaların nihai seęimi www.sempapompa.com adresinden yapılmalıdır.

Pompalar katalogda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre fiyatlandırılmıştır.

Ürünler hakkında daha fazla bilgi için;
www.sempapompa.com

Yeni

Pompa Seçim Asistanı

psp.sempapompa.com

Farklı dil seçeneği ve detaycı tavrıyla yanında.



30.000 m² Production Area Active Production For 50 Years. 0 to 1 Fully Integrated Pump Technologies Plant.

30.000 m² Üretim Alanı. 50 Yıllık Aktif Üretim. 0'dan 1'e Tam Entegre Pompa Teknolojileri Tesisi.

In Our Fully Integrated Production Facility, We Produce All Our Special And Standart Molds.

Tam Entegre Üretim Tesisimizde, Özel ve Standart Tüm Kalıplarımızı Kendimiz Üretiyoruz.



Turkey's Most Developed Production Facility, Flow Of The Mold We Determine

Türkiye'nin En Donanımlı Pompa Üretim Tesisimizde, Cevherin Akışını, Kalıbın Nakışını Biz Belirliyoruz.



We Embroider Molds From Scratch For Each Product.

Her Ürüne Özel Sıfırdan Kalıp Nakışlıyoruz.



We Share Our Production Technology With The World. We Are Training Our Team with Sempa Tech Technology Academy And Constantly Renewing Our In-house Startup School With Our Sympathetic Engineering. Exporting 100 Countries To Engineering And Its Product.

Üretim Teknolojimizi Dünya İle Paylaşıyoruz. SempaTech Teknoloji Akademimiz İle Sektöre Uygun Bireyler Yetiştiriyoruz. Sempatik Mühendisliğimiz İle Şirket İçi Startup Ekolümüzü Sürekli Yeniliyoruz.

100 Ülkeye Pompa Teknolojilerinde Özel Mühendislik ve Ürün İhracatı Sağlıyoruz.



AKIŞ HARİTASI

MKF-Y / TKF-Y SERİSİ

Monoblok Tek Kademeli Pompalar

6

TKF-E / MKF-E SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

7

TKF-KE SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

8-9

TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

10- 21

TKF -M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

22-31

TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

32- 39

TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

40- 42

SCE SERİSİ

Yatay Çift Emişli Pompalar

43

ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

44- 50

SP SERİSİ **HİDROFOR MOTOPOMP**

Hidrofor Pompası

51-52





AKIŞ HARİTASI

**ARSD SERİSİ
HİDROFOR MOTOPOMP**
Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

53

**SP SERİSİ HİDROFOR
PAKET GRUPLAR**

54-60

**ARSD SERİSİ HİDROFOR
PAKET GRUPLAR**
Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

61-65

PS SERİSİ

Çift Borulu Atık Su Pompası

66

DPT SERİSİ

Dalgıç Atık Su Pompası

67-68

**KÜÇÜK VE BÜYÜK TİP
ŞANZİMANLI POMPALAR**

69-71

HİDROFOR SEÇİMİ

72-74

**Su Borularındaki Sürtünme
Kaybı Hesap Cetveli**

75

**Hidrofor Pompalarda Kullanılacak
Genleşme Tankı Tavsiye Edilen
Ön Gaz Basıncı Seçim Çizelgesi**

76





MKF-Y / TKF-Y SERİSİ

Monoblok Tek Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Güç (kW)	Voltaaj	Giriş - Çıkış (DN)	Q (m³/h)	5	7	9	12	15	18	20	25	29	34	40	43	Motorlu Pompa
MKF-Y 40	0,75	220	40 / 40	Hm (mSS)	18	16	14	10									323 €
MKF-Y 40	1,1	220	40 / 40	Hm (mSS)	26	25	23	17	13								376 €
MKF-Y 50	0,75	220	50 / 50	Hm (mSS)	12	11	10	8	6								354 €
MKF-Y 50	1,1	220	50 / 50	Hm (mSS)		23	21	18	15	10							385 €
MKF-Y 50	1,5	220	50 / 50	Hm (mSS)			25	23	19	15							418 €
MKF-Y 50	2,2	220	50 / 50	Hm (mSS)					25	23	22	18	15				456 €
MKF-Y 80	1,1	220	80 / 65	Hm (mSS)							10	9	8	7	6		399 €
MKF-Y 80	1,5	220	80 / 65	Hm (mSS)							12	11	10	9	7	6	434 €
MKF-Y 80	2,2	220	80 / 65	Hm (mSS)								18	17	15	13	12	499 €
TKF-Y 40	0,75	380	40 / 40	Hm (mSS)	18	16	14	10									310 €
TKF-Y 40	1,1	380	40 / 40	Hm (mSS)	26	25	23	17	13								344 €
TKF-Y 50	0,75	380	50 / 50	Hm (mSS)	12	11	10	8	6								336 €
TKF-Y 50	1,1	380	50 / 50	Hm (mSS)		23	21	18	15	10							366 €
TKF-Y 50	1,5	380	50 / 50	Hm (mSS)			25	23	19	15							416 €
TKF-Y 50	2,2	380	50 / 50	Hm (mSS)					25	23	22	18	15				458 €
TKF-Y 80	1,1	380	80 / 65	Hm (mSS)							10	9	8	7	6		381 €
TKF-Y 80	1,5	380	80 / 65	Hm (mSS)							12	11	10	9	7	6	442 €
TKF-Y 80	2,2	380	80 / 65	Hm (mSS)								18	17	15	13	12	498 €
				Q	20	25	29	34	40	43	47	54	58	62	68	72	
TKF-Y 80/2,5	3	380	80 / 65	Hm (mSS)	26	25	23	21	18	16	14	10	6				634 €
TKF-Y 80/2,5	4	380	80 / 65	Hm (mSS)	31	29	28	27	23	21	18	13	11	6			689 €
TKF-Y 80/2,5	5,5	380	80 / 65	Hm (mSS)	38	37	37	36	32	30	28	23	19	16	11	3	853 €
				Q	31	49	58	67	73	79	85	90	94	98	104	110	
TKF-Y 100/3	5,5	380	100 / 80	Hm (mSS)	27	24	23	21	19	17	15	13	11	9	6		988 €
TKF-Y 100/3	7,5	380	100 / 80	Hm (mSS)	33	31	29	27	26	24	22	20	18	16	13		1.050 €
TKF-Y 100/3	11	380	100 / 80	Hm (mSS)			33	31	30	29	28	25	24	22	20	16	1.302 €
TKF-Y 100/4	5,5	380	100 / 100	Hm (mSS)		25	22	19	16	13							995 €
TKF-Y 100/4	7,5	380	100 / 100	Hm (mSS)			28	26	23	20	17	14					1.056 €
TKF-Y 100/4	11	380	100 / 100	Hm (mSS)				32	31	30	28	25	24	23	20	16	1.308 €





TKF-E / MKF-E SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Güç (kW)	Voltaaj	Giriş - Çıkış (DN)	Q (m ³ /h)	12	14	17	18	19	20	21	22	26	29	32	36	Motörlü Pompa
MKF-E 80/2,5	1,1	220	80 / 65	Hm (mSS)	18	17	15	13	11	10							483 €
MKF-E 80/2,5	1,5	220	80 / 65	Hm (mSS)	25	23	20	18	17	15	13	10					522 €
MKF-E 80/2,5	2,2	220	80 / 65	Hm (mSS)			25	24	23	22	22	21	20	17	15	11	571 €
TKF-E 80/2,5	1,1	380	80 / 65	Hm (mSS)	18	17	15	13	11	10							465 €
TKF-E 80/2,5	1,5	380	80 / 65	Hm (mSS)	25	23	20	18	17	15	13	10					517 €
TKF-E 80/2,5	2,2	380	80 / 65	Hm (mSS)			25	24	23	22	22	21	20	17	15	11	571 €

Pompa Tipi	Güç (kW)	Voltaaj	Giriş - Çıkış (DN)	Q (m ³ /h)			11	14	32	40	50	56	62	68	70	72	Motörlü Pompa
TKF-E100/3	5,5	380	100 / 80	Hm (mSS)				38	33	30	23						1.055 €
TKF-E 100/3	7,5	380	100 / 80	Hm (mSS)			38	37	36	34	32	29	28	18	9		1.141 €
TKF-E 100/3	11	380	100 / 80	Hm (mSS)						48	46	44	42	38	34	24	1.394 €





TKF-KE SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (m/m)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Kavitasyon Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 4x4	650	252	1,5	Hm (mSS)	3,2	3,1	2,2							100/100	76	1,4	1.933 €
TKF-KE 4x4	750	252	1,5	Hm (mSS)	5,3	4,4	3,3	2,1						100/100	76	2,5	1.933 €
TKF-KE 4x4	850	252	2,2	Hm (mSS)	6,2	6	4,7	4,2						100/100	76	5	1.933 €
TKF-KE 4x4	950	252	3	Hm (mSS)	8,2	7,5	6,5	5,5	4					100/100	76	5,7	1.933 €
TKF-KE 4x4	1050	252	4	Hm (mSS)			7,6	7,2	5,8					100/100	76	6,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1150	252	5,5	Hm (mSS)			10,6	9,7	8,3	6				100/100	76	7,3	1.933 €
TKF-KE 4x4	1250	252	7,5	Hm (mSS)			12	10,5	9	7,5				100/100	76	7,5	1.933 €
TKF-KE 4x4	1350	252	11	Hm (mSS)			15,5	14,5	13,4	11,6	8,7			100/100	76	7,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1450	252	11	Hm (mSS)			17	16	13,5	12	10,2			100/100	76	7,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1550	252	15	Hm (mSS)			20,8	19,7	18,4	17	14,5			100/100	76	7,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1650	252	18,5	Hm (mSS)			23,2	21,2	19	17,2	15,3			100/100	76	7,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1750	252	22	Hm (mSS)			27,3	26	24,5	23	20,9	18,7		100/100	76	7,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1850	252	30	Hm (mSS)			30	27,8	25,5	23,2	21	19,5		100/100	76	7,6	1.933 €
TKF-KE 4x4	1950	252	30	Hm (mSS)			34,3	32,8	31,4	29,7	28,2	26	23	100/100	76	7,6	1.933 €

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (m/m)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	50	80	120	150	180	210	240	270	300	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Kavitasyon Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 6x6	650	319	3	Hm (mSS)	5,5	4,6	3,9							150/150	76	2,4	2.802 €
TKF-KE 6x6	750	319	4	Hm (mSS)	7,5	6,4	5,3	4,2						150/150	76	2,7	2.802 €
TKF-KE 6x6	850	319	5,5	Hm (mSS)	9,8	8,7	7,8	6,3						150/150	76	3,6	2.802 €
TKF-KE 6x6	950	319	7,5	Hm (mSS)		11,8	10,2	9	7,9	6,3				150/150	76	4,2	2.802 €
TKF-KE 6x6	1050	319	11	Hm (mSS)		14,3	13	11,8	10,3	9	7,4			150/150	76	5,5	2.802 €
TKF-KE 6x6	1150	319	11	Hm (mSS)		17,8	16	14,6	13,4	11,8	10			150/150	76	6,4	2.802 €
TKF-KE 6x6	1250	319	15	Hm (mSS)		21	19,4	18	16,5	15,3	13,2	11,5		150/150	76	6,4	2.802 €
TKF-KE 6x6	1350	319	18,5	Hm (mSS)		25	23,2	21,6	20,2	18,6	16,4	14,7	12,8	150/150	76	6,7	2.802 €
TKF-KE 6x6	1450	319	22	Hm (mSS)		28,8	27	25,7	24,1	22,4	20,3	18,5	16,4	150/150	76	7	2.802 €
TKF-KE 6x6	1550	319	30	Hm (mSS)		33,5	31,6	29,8	28,2	26,4	24,5	22,7	20,3	150/150	76	7,6	2.802 €

○ Şase ve Tekerlekli Şase Fiyatlarını Satış Temsilcinizle Görüşünüz.



TKF-KE SERİSİ

Yatay Kendinden Emişli Pompalar

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (m/m)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Kavitasyon Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 8x8	650	383	5,5	Hm (mSS)	7,4	6,3	5,7							200/200	67	2,7	4.795 €
TKF-KE 8x8	750	383	7,5	Hm (mSS)	10	9,2	8	7						200/200	67	3,7	4.795 €
TKF-KE 8x8	850	383	11	Hm (mSS)	13,1	12	10,8	9,8	8,7					200/200	67	4,6	4.795 €
TKF-KE 8x8	950	383	15	Hm (mSS)	16,8	15,7	14,4	13,5	12	10,6				200/200	67	5,2	4.795 €
TKF-KE 8x8	1050	383	18,5	Hm (mSS)		19,4	18	16,4	15	14	12,3			200/200	67	6,1	4.795 €
TKF-KE 8x8	1150	383	30	Hm (mSS)		23,7	22,2	20,3	19,4	17,8	16,1	14,2		200/200	67	6,4	4.795 €
TKF-KE 8x8	1250	383	37	Hm (mSS)		28,2	26,5	25,2	23,6	21,8	20	18,6	16,5	200/200	67	6,7	4.795 €
TKF-KE 8x8	1350	383	45	Hm (mSS)		33,5	31,7	29,8	28	26,2	24,3	22,5	20,4	200/200	67	7	4.795 €

Model	Devir (d/d)	Çark Çapı (m/m)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	Giriş / Çıkış (DN)	Max. Kavitasyon Büyüklüğü (mm.)	Max. Emme Yük. (mt.)	Çıplak Pompa
TKF-KE 10x10	750	374	11	Hm (mSS)	11	9,8	8,3	6,7						250/250	78	3,4	4.930 €
TKF-KE 10x10	850	374	22	Hm (mSS)		13	11,8	10						250/250	78	4,3	4.930 €
TKF-KE 10x10	950	374	30	Hm (mSS)		16,1	14,5	13,4	10,8					250/250	78	5,2	4.930 €
TKF-KE 10x10	1050	374	37	Hm (mSS)		20,3	18,8	17,5	15	12				250/250	78	5,5	4.930 €
TKF-KE 10x10	1150	374	45	Hm (mSS)		25	23	21,6	19,4	16				250/250	78	5,5	4.930 €
TKF-KE 10x10	1250	374	55	Hm (mSS)		30	28	26	24	21	17,5			250/250	78	5,8	4.930 €
TKF-KE 10x10	1350	374	75	Hm (mSS)			33	30,8	28,5	26	22,5	18		250/250	78	6,7	4.930 €
TKF-KE 10x10	1450	374	75	Hm (mSS)			38,5	36	34	31,5	28	24	19	250/250	78	6,7	4.930 €

○ Şase ve Tekerlekli Şase Fiyatlarını Satış Temsilcinizle Görüşünüz.





TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	2	4	6	8	10	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 32-125	154	0,25	Hm(mSS)	6,5	6,4	6,2	5,8	5	3,9	50/32	532 €	288 €	150 €
TKF 32-125	154	0,37	Hm(mSS)	7,5	7,4	7,2	6,9	6,2	5,1	50/32	540 €	288 €	150 €
			Q	0	4	8	12	14	16				
TKF 32-160	154	0,37	Hm(mSS)	8,2	8,1	7,4	5,8			50/32	559 €	306 €	151 €
TKF 32-160	174	0,55	Hm(mSS)	10,3	10,1	9,6	8,4	7,3		50/32	585 €	306 €	151 €
TKF 32-160	184	0,75	Hm(mSS)	11,6	11,5	11,1	10,1	9,4	8,3	50/32	608 €	306 €	151 €
			Q	0	6	9	12	18	21				
TKF 32-200	182	0,75	Hm(mSS)	11,2	11	10,5	9,4	6,5		50/32	645 €	341 €	154 €
TKF 32-200	200	1,1	Hm(mSS)	13,7	13,6	13,2	12,4	10,2	8,6	50/32	677 €	341 €	154 €
TKF 32-200	214	1,5	Hm(mSS)	16,3	16,1	15,7	14,8	12,3	10,6	50/32	713 €	341 €	154 €
			Q	0	10	12	14	20	25				
TKF 32-250	210	1,1	Hm(mSS)	14,4	13,3	12,7	12			50/32	754 €	385 €	188 €
TKF 32-250	235	1,5	Hm(mSS)	19	18,5	18	17,2	13,8		50/32	790 €	385 €	188 €
TKF 32-250	255	2,2	Hm(mSS)	22,4	22,3	21,9	21,7	18,5		50/32	830 €	385 €	188 €
TKF 32-250	264	3	Hm(mSS)	24,4	24,3	24	23,8	21,2	16,8	50/32	868 €	385 €	188 €
			Q	0	6	9	12	15	18				
TKF 40-125	124	0,25	Hm(mSS)	5,1	4,7	4,4	3,9	3,2		65/40	547 €	302 €	151 €
TKF 40-125	140	0,37	Hm(mSS)	6,6	6,4	6,1	5,6	5	4,1	65/40	555 €	302 €	151 €
TKF 40-125	154	0,55	Hm(mSS)	8,1	7,8	7,6	7,3	6,7	6	65/40	582 €	302 €	151 €
			Q	0	9	15	18	21	24				
TKF 40-160	158	0,55	Hm(mSS)	8,3	8	6,4	5			65/40	598 €	318 €	152 €
TKF 40-160	175	0,75	Hm(mSS)	10,6	10,2	9,3	8,2	6,3		65/40	621 €	318 €	152 €
TKF 40-160	184	1,1	Hm(mSS)	12,3	12	11,2	10,3	9	7,5	65/40	652 €	318 €	152 €
			Q	0	8	12	16	20	24				
TKF 40-200	175	0,75	Hm(mSS)	10,1	10	9,4	8,1	6		65/40	665 €	354 €	160 €
TKF 40-200	195	1,1	Hm(mSS)	13,2	13	12,6	11,7	9,9		65/40	697 €	354 €	160 €
TKF 40-200	210	1,5	Hm(mSS)	15,9	15,8	15,5	14,9	13,6	11,5	65/40	732 €	354 €	160 €
TKF 40-200	214	2,2	Hm(mSS)	17	16,8	16,6	16,1	15	13	65/40	773 €	354 €	160 €



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	14	18	20	24	30	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 40-250	205	1,1	Hm(mSS)	12,6	11,2	10,2	9,4			65/40	777 €	404 €	191 €
TKF 40-250	223	1,5	Hm(mSS)	15,3	13,8	13	12,4	11		65/40	812 €	404 €	191 €
TKF 40-250	245	2,2	Hm(mSS)	18,7	17,4	16,7	16,2	15		65/40	853 €	404 €	191 €
TKF 40-250	264	3	Hm(mSS)	22,2	21,1	20,4	20	18,8	16,2	65/40	891 €	404 €	192 €
			Q	0	16	20	22	26	30				
TKF 40-315	250	2,2	Hm(mSS)	19,9	17,9	15,7				65/40	979 €	516 €	205 €
TKF 40-315	277	3	Hm(mSS)	24,9	23,3	21,6	20,2			65/40	1017 €	516 €	206 €
TKF 40-315	300	4	Hm(mSS)	30,2	28,6	27,3	26,3	22,8		65/40	1.116 €	516 €	224 €
TKF 40-315	324	5,5	Hm(mSS)	35,9	34,8	33,6	32,5	28,2	23,5	65/40	1.205 €	516 €	224 €
			Q	0	10	14	16	20	30				
TKF 50-125	128	0,37	Hm(mSS)	4,7	4,3	3,9	3,6	2,9		65/50	575 €	321 €	153 €
TKF 50-125	145	0,55	Hm(mSS)	6,1	5,7	5,5	5,3	4,7		65/50	602 €	321 €	153 €
TKF 50-125	154	0,75	Hm(mSS)	7,6	7,1	6,8	6,6	6,1	4,3	65/50	624 €	321 €	153 €
			Q	0	16	20	24	28	32				
TKF 50-160	162	0,75	Hm(mSS)	8,4	7,7	7	6,4			65/50	649 €	338 €	160 €
TKF 50-160	178	1,1	Hm(mSS)	10,1	9,7	9,3	8,8	8		65/50	672 €	338 €	162 €
TKF 50-160	184	1,5	Hm(mSS)	11,6	11	10,5	10	9,3	8,5	65/50	717 €	338 €	162 €
			Q	0	10	20	30	40	50				
TKF 50-200	177	1,1	Hm(mSS)	10,6	10,3	9,5	7,8			65/50	715 €	370 €	163 €
TKF 50-200	193	1,5	Hm(mSS)	12,8	12,5	11,9	10,4	8,2		65/50	750 €	370 €	163 €
TKF 50-200	210	2,2	Hm(mSS)	15,6	15,3	14,6	13,3	11,5		65/50	791 €	370 €	163 €
TKF 50-200	214	3	Hm(mSS)	16,4	16,1	15,6	14,4	12,7	10	65/50	829 €	370 €	164 €
			Q	0	20	30	35	45	50				
TKF 50-250	220	2,2	Hm(mSS)	15,3	14,3	13	12,2	9		65/50	866 €	416 €	192 €
TKF 50-250	243	3	Hm(mSS)	19	18,1	16,8	16,1	13,7	12	65/50	903 €	416 €	192 €
TKF 50-250	260	4	Hm(mSS)	22	21,2	20,2	19,5	17,2	15,5	65/50	984 €	416 €	192 €
TKF 50-250	264	5,5	Hm(mSS)	23	22,5	21,5	20,8	18,8	17,5	65/50	1.075 €	416 €	193 €
			Q	0	25	35	40	50	60				
TKF 50-315	275	4	Hm(mSS)	25,2	23,8	21,5				80/50	1.327 €	718 €	233 €
TKF 50-315	295	5,5	Hm(mSS)	30	29,1	27,5	26			80/50	1.416 €	718 €	233 €
TKF 50-315	320	7,5	Hm(mSS)	35,8	35	33	32	28		80/50	1.494 €	718 €	233 €
TKF 50-315	350	11	Hm(mSS)	44,5	44	43	42	40	35	80/50	1.911 €	718 €	289 €



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 65-125	130	0,55	Hm(mSS)	5	4,9	4,2	3,2			80/65	642 €	348 €	166 €
TKF 65-125	145	0,75	Hm(mSS)	6,2	6,1	5,7	4,8	3,6		80/65	664 €	348 €	166 €
TKF 65-125	154	1,1	Hm(mSS)	7	6,9	6,7	6,1	5,2		80/65	696 €	348 €	166 €
			Q	0	20	30	40	50	60				
TKF 65-160	160	1,1	Hm(mSS)	8,2	7,5	6,5	5			80/65	712 €	364 €	166 €
TKF 65-160	170	1,5	Hm(mSS)	9,4	8,6	8	6,8	5,3		80/65	747 €	364 €	166 €
TKF 65-160	184	2,2	Hm(mSS)	11,8	11,2	10,6	10	8,6	6,5	80/65	788 €	364 €	166 €
			Q	0	30	50	60	70	80				
TKF 65-200	161	1,5	Hm(mSS)	8,7	8,1	6				80/65	801 €	396 €	188 €
TKF 65-200	178	2,2	Hm(mSS)	10,7	10,4	8,8	7,5			80/65	841 €	396 €	188 €
TKF 65-200	201	3	Hm(mSS)	13,8	13,4	12	10,9	9,4	8,1	80/65	879 €	396 €	188 €
TKF 65-200	214	4	Hm(mSS)	15,7	15,5	14,4	13,5	12,4	11	80/65	960 €	396 €	188 €
			Q	0	35	45	55	65	70				
TKF 65-250	220	3	Hm(mSS)	16,2	14,8	13,4	11,4			80/65	1.150 €	625 €	230 €
TKF 65-250	242	4	Hm(mSS)	19,7	18,5	17,5	15,9			80/65	1.231 €	625 €	230 €
TKF 65-250	260	5,5	Hm(mSS)	23,4	22,4	21,5	20,4	18,7	17,5	80/65	1.323 €	625 €	233 €
TKF 65-250	264	7,5	Hm(mSS)	24,2	23,4	22,7	21,5	20	19	80/65	1.402 €	625 €	233 €
			Q	0	40	60	80	100	110				
TKF 65-315	262	5,5	Hm(mSS)	23,5	22,3	19,5				80/65	1.494 €	744 €	285 €
TKF 65-315	290	7,5	Hm(mSS)	29,5	28	26	21,5			80/65	1.573 €	744 €	285 €
TKF 65-315	315	11	Hm(mSS)	35,1	34,5	33,3	30	24,4		80/65	1.940 €	744 €	292 €
TKF 65-315	328	15	Hm(mSS)	38,3	37,6	36,8	34,5	30	26,8	80/65	2.115 €	744 €	292 €
			Q	0	30	40	60	80	100				
TKF 65-400	338	11	Hm(mSS)	38	38	36,7	30,5			100/65	1.990 €	891 €	196 €
TKF 65-400	365	15	Hm(mSS)	44,6	44,5	43,4	38,8	28,6		100/65	2.165 €	891 €	196 €
TKF 65-400	385	18,5	Hm(mSS)	50,5	50,4	49,5	45,5	37		100/65	2.441 €	891 €	199 €
TKF 65-400	405	22	Hm(mSS)	57,1	57	56,2	53	45,8	34,1	100/65	2.682 €	891 €	199 €
TKF 65-400	424	30	Hm(mSS)	64,2	64	63,4	61,2	54,9	42,2	100/65	3.022 €	891 €	201 €



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	30	50	60	70	80	Giriş / Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın + Şase)
TKF 80-160	162	1,5	Hm(mSS)	8,7	8,3	6,6	5,5	4		100/80	799 €	394 €	188 €
TKF 80-160	177	2,2	Hm(mSS)	11	10,5	9,3	8,4	7,3	5,5	100/80	840 €	394 €	188 €
TKF 80-160	184	3	Hm(mSS)	12	11,5	10,6	9,8	9	7,5	100/80	877 €	394 €	188 €
			Q	0	50	70	90	120	130				
TKF 80-200	187	3	Hm(mSS)	11	10,9	9,9	8,3			100/80	1.088 €	569 €	224 €
TKF 80-200	200	4	Hm(mSS)	13,3	13	12,4	11,2			100/80	1.169 €	569 €	224 €
TKF 80-200	214	5,5	Hm(mSS)	15,5	15,4	14,9	13,7	11		100/80	1.258 €	569 €	224 €
			Q	0	50	70	80	100	130				
TKF 80-250	210	4	Hm(mSS)	15,5	14,6	12,4	10,3			100/80	1.312 €	654 €	281 €
TKF 80-250	225	5,5	Hm(mSS)	18,1	17,5	16	14,5			100/80	1.404 €	654 €	285 €
TKF 80-250	245	7,5	Hm(mSS)	21,5	21	20,1	19,1	16,2		100/80	1.483 €	654 €	285 €
TKF 80-250	264	11	Hm(mSS)	25,4	25,2	24,7	24,2	22,3	17	100/80	1.847 €	654 €	289 €
			Q	0	70	90	110	130	160				
TKF 80-315	260	7,5	Hm(mSS)	24,3	21,7	19	15,5			100/80	1.628 €	793 €	291 €
TKF 80-315	288	11	Hm(mSS)	30,1	28,4	26,3	23,3	19,4		100/80	1.995 €	793 €	298 €
TKF 80-315	310	15	Hm(mSS)	35,3	33,7	32,2	30	27	21	100/80	2.170 €	793 €	298 €
TKF 80-315	328	18,5	Hm(mSS)	37,8	36,8	35,7	33,8	31,5	25,8	100/80	2.443 €	793 €	298 €
			Q	0	90	110	130	150	160				
TKF 80-400	335	18,5	Hm(mSS)	38,5	35	32	27	22		100/80	2.922 €	1.288 €	283 €
TKF 80-400	355	22	Hm(mSS)	43	41	38	35	30	26	100/80	3.163 €	1.288 €	283 €
TKF 80-400	385	30	Hm(mSS)	52	50	48	45	41	39	100/80	3.504 €	1.288 €	286 €
TKF 80-400	410	37	Hm(mSS)	62	59	57	55	52	50	100/80	3.968 €	1.288 €	295 €
TKF 80-400	424	45	Hm(mSS)	65	64	63	61	58	56	100/80	4.222 €	1.288 €	295 €
			Q	0	70	90	110	130	150				
TKF 100-160	170/157	3	Hm(mSS)	7,4	7,3	6,9	6,1			125/100	1.092 €	572 €	225 €
TKF 100-160	180	4	Hm(mSS)	10	9,8	9,4	8,8	7,5		125/100	1.174 €	572 €	226 €
TKF 100-160	184	5,5	Hm(mSS)	10,7	10,5	10,2	9,7	8,7	7	125/100	1.265 €	572 €	228 €
			Q	0	80	100	120	140	150				
TKF 100-200	180	3	Hm(mSS)	10,1	8,4	7,3	5,7			125/100	1.145 €	621 €	229 €
TKF 100-200	195	4	Hm(mSS)	12,1	11	10	8,7	7		125/100	1.230 €	621 €	233 €
TKF 100-200	210	5,5	Hm(mSS)	14	13,4	12,7	11,6	10,2	9,4	125/100	1.319 €	621 €	233 €
TKF 100-200	214	7,5	Hm(mSS)	15	14,3	13,7	12,9	11,7	11	125/100	1.399 €	621 €	235 €



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	100	120	140	170	190	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 100-250	215	5,5	Hm(mSS)	16,1	12,2	9,7				125/100	1.456 €	701 €	290 €
TKF 100-250	232	7,5	Hm(mSS)	18,6	15,9	13,9	11,2			125/100	1.535 €	701 €	290 €
TKF 100-250	252	11	Hm(mSS)	22,3	20,5	19,3	17,4	13,5	10	125/100	1.897 €	701 €	293 €
TKF 100-250	264	15	Hm(mSS)	24,7	23,2	22,1	20,6	17,3	14,5	125/100	2.073 €	701 €	293 €
			Q	0	100	130	160	190	210				
TKF 100-315	265	11	Hm(mSS)	23,3	22	20,4	17,8			125/100	2.060 €	856 €	300 €
TKF 100-315	290	15	Hm(mSS)	28	27	25,6	23,5	20,5		125/100	2.236 €	856 €	300 €
TKF 100-315	305	18,5	Hm(mSS)	31,8	30,8	29,5	27,5	24,9	22,7	125/100	2.508 €	856 €	300 €
TKF 100-315	320	22	Hm(mSS)	35,8	34,3	33	31	28,5	26,3	125/100	2.749 €	856 €	300 €
TKF 100-315	328	30	Hm(mSS)	36,6	35,3	34,1	32,4	30,1	28	125/100	3.093 €	856 €	306 €
			Q	0	120	150	180	210	240				
TKF 100-400	345	22	Hm(mSS)	41	35	31	25			125/100	3.388 €	1.493 €	303 €
TKF 100-400	370	30	Hm(mSS)	46	42	39	34	28		125/100	3.735 €	1.493 €	312 €
TKF 100-400	395	37	Hm(mSS)	54	49	46	42	36		125/100	4.191 €	1.493 €	312 €
TKF 100-400	415	45	Hm(mSS)	60	57	54	49	44	37	125/100	4.445 €	1.493 €	312 €
TKF 100-400	424	55	Hm(mSS)	63	60	57	53	48	42	125/100	5.283 €	1.493 €	345 €
			Q	0	140	180	220	260	290				
TKF 125-200	200	7,5	Hm(mSS)	12	11,3	10,4	9			150/125	1.593 €	754 €	295 €
TKF 125-200	215	11	Hm(mSS)	15,3	14,9	14,1	12,9	11		150/125	1.955 €	754 €	298 €
TKF 125-200	220	15	Hm(mSS)	16,2	15,7	15	13,7	11,8	10	150/125	2.132 €	754 €	300 €
			Q	0	180	220	280	340	380				
TKF 125-250	215	11	Hm(mSS)	14,7	13,7	12,5	9,8			150/125	1.979 €	777 €	298 €
TKF 125-250	238	15	Hm(mSS)	18	17,1	16,3	14,3	11,1		150/125	2.154 €	777 €	298 €
TKF 125-250	255	18,5	Hm(mSS)	21,2	20,2	19,5	17,5	14,6	12	150/125	2.427 €	777 €	298 €
TKF 125-250	264	22	Hm(mSS)	23,2	22,3	21,6	19,9	17	14,5	150/125	2.668 €	777 €	298 €



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	160	200	240	280	300	Giriş/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 125-315	265	15	Hm (mSS)	22	21	19	15,7			150/125	2.676 €	1.300 €	298 €
TKF 125-315	278	18,5	Hm (mSS)	24,5	23,5	22	19,5	16		150/125	2.949 €	1.300 €	298 €
TKF 125-315	300	22	Hm (mSS)	28,6	27,8	26,6	24,4	21,1	19	150/125	3.190 €	1.300 €	298 €
TKF 125-315	325	30	Hm (mSS)	33,8	32,8	31,8	29,9	27	25	150/125	3.532 €	1.300 €	302 €
TKF 125-315	338	37	Hm (mSS)	38	37	36	34,3	32,3	31	150/125	4.002 €	1.300 €	316 €
			Q	0	180	220	260	300	340				
TKF 125-400	355	37	Hm (mSS)	44	42	40	37	33		150/125	4.306 €	1.603 €	318 €
TKF 125-400	375	45	Hm (mSS)	49	47	46	43	40	35	150/125	4.592 €	1.603 €	349 €
TKF 125-400	400	55	Hm (mSS)	56	54	53	51	48	44	150/125	5.404 €	1.603 €	356 €
TKF 125-400	424	75	Hm (mSS)	64	63	62	60	58	54	150/125	*	1.603 €	438 €
			Q	0	200	260	320	360	400				
TKF 150-200	205/181	11	Hm (mSS)	10,7	9,9	9,2	8,2	7,4		200/150	2.255 €	1.062 €	289 €
TKF 150-200	215/207	15	Hm (mSS)	13,5	12,8	12,4	11,7	11	10	200/150	2.430 €	1.062 €	289 €
TKF 150-200	220	18,5	Hm (mSS)	14,9	14,4	14	13,4	12,8	11,8	200/150	2.703 €	1.062 €	289 €
			Q	0	250	300	350	400	500				
TKF 150-250	222	15	Hm (mSS)	15,4	14	13	11,6	10		200/150	2.476 €	1.105 €	292 €
TKF 150-250	233	18,5	Hm (mSS)	17	16	15,2	14	12,5		200/150	2.749 €	1.105 €	292 €
TKF 150-250	245	22	Hm (mSS)	19,1	18,3	17,6	16,6	15,3	12	200/150	2.990 €	1.105 €	292 €
TKF 150-250	264	30	Hm (mSS)	22,3	21,9	21,5	20,9	20	17	200/150	3.329 €	1.105 €	294 €
			Q	0	275	325	375	425	475				
TKF 150-315	275	22	Hm (mSS)	24,5	19	16	12			200/150	3.493 €	1.557 €	344 €
TKF 150-315	300	30	Hm (mSS)	29,2	24,7	22,5	19,5	15,2		200/150	3.843 €	1.557 €	356 €
TKF 150-315	325	37	Hm (mSS)	34,8	31,6	29,3	26,2	22,6	18,3	200/150	4.305 €	1.557 €	362 €
TKF 150-315	338	45	Hm (mSS)	39,3	36	34	31,2	28	24	200/150	4.559 €	1.557 €	362 €
			Q	0	300	350	400	450	500				
TKF 150-400	355	45	Hm (mSS)	42	36	32	27			200/150	4.782 €	1.750 €	392 €
TKF 150-400	375	55	Hm (mSS)	47	44	41	36	30		200/150	5.595 €	1.750 €	400 €
TKF 150-400	405	75	Hm (mSS)	57	53	52	47	42	35	200/150	*	1.750 €	458 €
TKF 150-400	424	90	Hm (mSS)	65	61	59	57	52	45	200/150	*	1.750 €	458 €



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	250	350	450	550	650	Giriş/Çıkış (DN)	Motörlü Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
TKF 150-500	410	90	Hm (mSS)	59	57	52	42			200/150	*	3.623 €	900 €
TKF 150-500	460	132	Hm (mSS)	74,5	74,1	70,7	64,8	55,5		200/150	*	3.623 €	972 €
TKF 150-500	530	160	Hm (mSS)	100,5	99,8	97,8	93,5	86,4	77,5	200/150	*	3.623 €	972 €
			Q	0	200	400	600	800	1000				
TKF 200-270	253	37	Hm (mSS)	17,2	16,8	15,8	14,1	11,2		250/200	4.803 €	1.994 €	424 €
TKF 200-270	264	45	Hm (mSS)	19,5	18,9	18,1	16,9	14,5		250/200	5.057 €	1.994 €	424 €
TKF 200-270	275	55	Hm (mSS)	22,2	21,8	21,1	20	17,7		250/200	5.870 €	1.994 €	431 €
TKF 200-270	289	75	Hm (mSS)	24,8	24,5	24	23	21	16	250/200	*	1.994 €	491 €
			Q	0	150	300	450	600	750				
TKF 200-315	279	30	Hm (mSS)	24	23,3	21,8	18,2			250/200	4.397 €	2.044 €	424 €
TKF 200-315	290	37	Hm (mSS)	25,7	25,1	23,6	20,5	15,5		250/200	4.860 €	2.044 €	431 €
TKF 200-315	305	45	Hm (mSS)	28,5	28	26,7	24	19,5		250/200	5.114 €	2.044 €	431 €
TKF 200-315	320	55	Hm (mSS)	32,3	31,7	30,3	27,8	24		250/200	5.926 €	2.044 €	437 €
TKF 200-315	338	75	Hm (mSS)	37	36,3	35,1	32,9	29,4	24,6	250/200	*	2.044 €	512 €
			Q	0	200	400	600	800	1000				
TKF 200-400	350	75	Hm (mSS)	41,3	41	38,3	28,7			250/200	*	3.618 €	537 €
TKF 200-400	365	90	Hm (mSS)	45,5	45,2	42,5	35,3			250/200	*	3.618 €	537 €
TKF 200-400	385	110	Hm (mSS)	50,8	50,5	48	42,5	29		250/200	*	3.618 €	639 €
TKF 200-400	405	132	Hm (mSS)	56,3	56	54	49,6	39		250/200	*	3.618 €	639 €
TKF200-400	424	160	Hm (mSS)	62	61,8	60	56,3	48,3	36,5	250/200	*	3.618 €	639 €
			Q	0	200	400	600	700	800				
TKF 200-500	440	132	Hm (mSS)	70	69,8	65,8	49			250/200	*	5.563 €	1.025 €
TKF 200-500	460	160	Hm (mSS)	77	76,3	73,2	60,2			250/200	*	5.563 €	1.025 €
TKF 200-500	480	185	Hm (mSS)	83	83,3	80,5	71,7	61,5		250/200	*	5.563 €	1.025 €
TKF 200-500	490	200	Hm (mSS)	86,3	86,8	84	76	66,8		250/200	*	5.563 €	1.025 €
TKF 200-500	520	250	Hm (mSS)	97	97,8	96,5	90,4	83,3	73,4	250/200	*	5.563 €	1.025 €
TKF 200-500	530	315	Hm (mSS)	102	102,4	101	95	88,6	80	250/200	*	5.563 €	1.476 €



1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	250	500	750	1000	1250	Giris/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
TKF 250-350	310	75	Hm (mSS)	24,1	23,8	22,5	19,7			300/250	*	3.520 €	538 €
TKF 250-350	355	110	Hm (mSS)	31,5	31	30	28	25		300/250	*	3.520 €	554 €
TKF 250-350	369	132	Hm (mSS)	36	35,5	34,5	32	30	28	300/250	*	3.520 €	554 €
			Q	0	250	500	750	1000	1250				
TKF 250-400	355	75	Hm (mSS)	39	38,2	35	28			300/250	*	3.776 €	884 €
TKF 250-400	370	90	Hm (mSS)	42,8	41,8	39	32,8	22,5		300/250	*	3.776 €	884 €
TKF 250-400	390	110	Hm (mSS)	47,5	46,5	44,4	38,9	30		300/250	*	3.776 €	908 €
TKF 250-400	410	132	Hm (mSS)	52,5	51,7	49,8	45	37,5	26	300/250	*	3.776 €	908 €
TKF 250-400	424	160	Hm (mSS)	56,4	55,5	54	49,6	42,9	33	300/250	*	3.776 €	908 €
			Q	500	750	1000	1250	1500	1750				
TKF 250-500	435	200	Hm (mSS)	58	55	49	39			300/250	*	6.302 €	1.431 €
TKF 250-500	465	250	Hm (mSS)	68	65	60	52			300/250	*	6.302 €	1.579 €
TKF 250-500	495	315	Hm (mSS)	78	76	73	66	54		300/250	*	6.302 €	1.579 €
TKF 250-500	512	355	Hm (mSS)	86	85	81	75	66		300/250	*	6.302 €	1.579 €
TKF 250-500	527	400	Hm (mSS)	92	90	87	82	73	61	300/250	*	6.302 €	1.921 €
TKF 250-500	538	450	Hm (mSS)	97	96	93	87	80	68	300/250	*	6.302 €	2.136 €



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	12	15	18	21	24	Giris/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
TKF 32-125	120	1,1	Hm (mSS)	17,6	13,9	11,2	7,8			50 / 32	563 €	288 €	151 €
TKF 32-125	132	1,5	Hm (mSS)	22,2	19,2	16,8	13,7			50 / 32	611 €	288 €	151 €
TKF 32-125	147	2,2	Hm (mSS)	27,9	25,6	23,5	20,8	17,3		50 / 32	634 €	288 €	151 €
TKF 32-125	154	3	Hm (mSS)	30,8	28,8	27	24,7	21,7	18,2	50 / 32	685 €	288 €	151 €
			Q	0	15	20	25	30	35				
TKF 32-160	154	3	Hm (mSS)	33,6	31,8	27,9	21,3			50 / 32	705 €	306 €	153 €
TKF 32-160	165	4	Hm (mSS)	38,6	37,1	34,2	29,3			50 / 32	774 €	306 €	153 €
TKF 32-160	180	5,5	Hm (mSS)	45,7	44,7	42,7	40,4	35,5		50 / 32	910 €	306 €	153 €
TKF 32-160	184	7,5	Hm (mSS)	48,4	48,2	46,6	44,1	39,8	33,6	50 / 32	970 €	306 €	153 €
			Q	0	20	25	30	35	40				
TKF 32-200	183	5,5	Hm (mSS)	45,4	41,8	38,6	33,8	27		50 / 32	947 €	341 €	155 €
TKF 32-200	200	7,5	Hm (mSS)	54,7	52	49,5	45,8	40,7		50 / 32	1.007 €	341 €	155 €
TKF 32-200	214	11	Hm (mSS)	64,7	62,9	60,5	56,9	52	45,9	50 / 32	1.368 €	341 €	199 €
			Q	0	15	20	25	30	32				
TKF 32-250	210	7,5	Hm (mSS)	58	53	52	46			50 / 32	1.085 €	385 €	189 €
TKF 32-250	240	11	Hm (mSS)	80	79	76	64			50 / 32	1.428 €	385 €	215 €
TKF 32-250	264	15	Hm (mSS)	100	99	97	89	66	56	50 / 32	1.524 €	385 €	215 €
			Q	0	20	25	30	35	40				
TKF 40-125	124	2,2	Hm (mSS)	20,7	18	16,1	13,7			65 / 40	650 €	302 €	153 €
TKF 40-125	137	3	Hm (mSS)	25,8	23,7	22,2	20,4	18		65 / 40	701 €	302 €	153 €
TKF 40-125	150	4	Hm (mSS)	31,4	30	28,9	27,1	24,7	21,7	65 / 40	771 €	302 €	154 €
TKF 40-125	154	5,5	Hm (mSS)	33,7	32,2	31,1	29,5	27,3	24,5	65 / 40	907 €	302 €	154 €
			Q	0	10	20	30	40	50				
TKF 40-160	150	4	Hm (mSS)	32	31	29	24			65 / 40	786 €	318 €	153 €
TKF 40-160	165	5,5	Hm (mSS)	40	39,5	38	33	22		65 / 40	924 €	318 €	155 €
TKF 40-160	178	7,5	Hm (mSS)	48	47,5	46	43	36	25	65 / 40	984 €	318 €	155 €
TKF 40-160	184	11	Hm (mSS)	52	51,5	51	49	43	33	65 / 40	1.306 €	318 €	160 €



2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	Giriş/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 40-200	178	7,5	Hm (mSS)	42	41,9	41,1	37,5	28,5		65 / 40	1.028 €	354 €	163 €
TKF 40-200	200	11	Hm (mSS)	55,6	55,4	54,9	52,9	46,7	35,2	65 / 40	1.384 €	354 €	202 €
TKF 40-200	214	15	Hm (mSS)	65,4	65,4	65,1	64,1	60,3	51	65 / 40	1.480 €	354 €	202 €
			Q	0	20	30	40	50	60				
TKF 40-250	210	11	Hm (mSS)	55	54	51	45			65 / 40	1.451 €	404 €	218 €
TKF 40-250	225	15	Hm (mSS)	64	62	60	55	48		65 / 40	1.547 €	404 €	218 €
TKF 40-250	238	18,5	Hm (mSS)	73	72	70	66	57		65 / 40	1.614 €	404 €	227 €
TKF 40-250	250	22	Hm (mSS)	82	80	77	73	66		65 / 40	2.104 €	404 €	277 €
TKF 40-250	264	30	Hm (mSS)	91	90	88	84	78	68	65 / 40	2.688 €	404 €	277 €
			Q	0	20	30	40	50	65				
TKF 50-125	128	3	Hm (mSS)	19,4	18	15,7	12			65 / 50	721 €	321 €	154 €
TKF 50-125	140	4	Hm (mSS)	24,5	22,8	21	18,5	14,5		65 / 50	790 €	321 €	154 €
TKF 50-125	148	5,5	Hm (mSS)	29,5	27,6	25,8	23,4	20		65 / 50	927 €	321 €	155 €
TKF 50-125	154	7,5	Hm (mSS)	32,3	30,8	29,1	26,8	24	17,9	65 / 50	987 €	321 €	155 €
			Q	0	30	40	50	60	70				
TKF 50-160	150	5,5	Hm (mSS)	30	28	25				65 / 50	952 €	338 €	163 €
TKF 50-160	165	7,5	Hm (mSS)	36	35	33	30			65 / 50	1.012 €	338 €	163 €
TKF 50-160	184	11	Hm (mSS)	48	47	44	42	38	34	65 / 50	1.368 €	338 €	202 €
			Q	0	20	40	60	80	100				
TKF 50-200	180	11	Hm (mSS)	46	45,8	43,6	38,1			65 / 50	1.403€	370 €	205 €
TKF 50-200	197	15	Hm (mSS)	55,4	55,3	53,6	48,7	39,9		65 / 50	1.499 €	370 €	205 €
TKF 50-200	208	18,5	Hm (mSS)	62,9	62,5	60,5	56,1	48,9	37	65 / 50	1.558 €	370 €	205 €
TKF 50-200	214	22	Hm (mSS)	66,9	66,7	64,9	61	54,7	44,5	65 / 50	2.018 €	370 €	225 €
			Q	0	40	60	80	90	110				
TKF 50-250	220	18,5	Hm (mSS)	63	60	55	47	40		65 / 50	1.621 €	416 €	221 €
TKF 50-250	230	22	Hm (mSS)	69	67	63	55	47		65 / 50	2.070 €	416 €	230 €
TKF 50-250	250	30	Hm (mSS)	83	80	76	70	65		65 / 50	2.703 €	416 €	279 €
TKF 50-250	264	37	Hm (mSS)	93	91	87	83	77	67	65 / 50	2.870 €	416 €	279 €



TKF SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	20	40	60	80	95	Giris/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 65-125	123	4	Hm (mSS)	19,1	18,6	16,1	11,4			80 / 65	833 €	348 €	170 €
TKF 65-125	137	5,5	Hm (mSS)	24	23,6	21,7	17,9	13		80 / 65	969 €	348 €	170 €
TKF 65-125	150	7,5	Hm (mSS)	27,7	27,6	26,6	24,4	20,4		80 / 65	1.029 €	348 €	170 €
TKF 65-125	154	11	Hm (mSS)	29,9	29,8	29,1	27,2	23,8	20,6	80 / 65	1.381 €	348 €	205 €
			Q	0	40	60	80	100	120				
TKF 65-160	160	11	Hm (mSS)	36	32	30	26	20		80 / 65	1.400 €	364 €	208 €
TKF 65-160	175	15	Hm (mSS)	41	40	38	35	31	24	80 / 65	1.496 €	364 €	208 €
TKF 65-160	184	18,5	Hm (mSS)	49	47	45	43	40	34	80 / 65	1.555 €	364 €	208 €
			Q	0	75	100	125	150	175				
TKF 65-200	183	18,5	Hm (mSS)	47	44,5	40,3	34,7			80 / 65	1.594 €	396 €	215 €
TKF 65-200	190	22	Hm (mSS)	51	49,6	46,3	41	34,6		80 / 65	2.049 €	396 €	230 €
TKF 65-200	207	30	Hm (mSS)	61,5	60,3	57,8	53,2	46,3	36	80 / 65	2.682 €	396 €	279 €
TKF 65-200	214	37	Hm (mSS)	65,8	65	63	58,9	52,9	44,4	80 / 65	2.849 €	396 €	279 €
			Q	0	60	80	100	120	150				
TKF 65-250	210	22	Hm (mSS)	58	56	53	46	36		80 / 65	2.275 €	625 €	227 €
TKF 65-250	227	30	Hm (mSS)	68	67	65	60	54		80 / 65	2.917 €	625 €	285 €
TKF 65-250	242	37	Hm (mSS)	79	78	77	72	67	52	80 / 65	3.085 €	625 €	285 €
TKF 65-250	255	45	Hm (mSS)	91	90	87	83	77	65	80 / 65	3.641 €	625 €	285 €
TKF 65-250	264	55	Hm (mSS)	98	97	95	91	86	75	80 / 65	4.508 €	625 €	300 €
			Q	0	80	100	120	140	160				
TKF 80-160	152	11	Hm (mSS)	33	27	23	17			100 / 80	1.437 €	394 €	215 €
TKF 80-160	165	15	Hm (mSS)	39	35	31	27	22		100 / 80	1.533 €	394 €	215 €
TKF 80-160	175	18,5	Hm (mSS)	44	40	37	34	29	23	100 / 80	1.593 €	394 €	215 €
TKF 80-160	184	22	Hm (mSS)	50	48	45	42	38	33	100 / 80	2.044 €	394 €	227 €
			Q	0	50	100	150	200	230				
TKF 80-200	175	22	Hm (mSS)	42	41,6	39,6	33,4			100 / 80	2.259 €	569 €	267 €
TKF 80-200	192	30	Hm (mSS)	50	50,4	49,6	45,5	37		100 / 80	2.859 €	569 €	283 €
TKF 80-200	204	37	Hm (mSS)	58,3	58,3	58	55,1	47,8		100 / 80	3.026 €	569 €	283 €
TKF 80-200	214	45	Hm (mSS)	64,9	64,9	64,7	62,1	57	52,3	100 / 80	3.582 €	569 €	283 €



2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	50	100	150	200	230	Giriş/Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF 80-250	212	37	Hm (mSS)	63	61	59	50			100 / 80	3.119 €	654 €	289 €
TKF 80-250	225	45	Hm (mSS)	72	70	68	62			100 / 80	3.675 €	654 €	289 €
TKF 80-250	240	55	Hm (mSS)	82	81	79	75	62		100 / 80	4.541 €	654 €	303 €
TKF 80-250	264	75	Hm (mSS)	102	103	102	98	93	84,5	100 / 80	5.937 €	654 €	372 €
			Q	0	140	200	240	300	360				
TKF 100-160	173/160	30	Hm (mSS)	33,2	32,8	30,4	27,2	21,2	13,5	125 / 100	2.856 €	572 €	277 €
TKF 100-160	178	37	Hm (mSS)	40	40,2	38,5	36	30	21	125 / 100	3.024 €	572 €	277 €
TKF 100-160	184	45	Hm (mSS)	43,2	43,4	42	39,8	34,5	26,4	125 / 100	3.579 €	572 €	277 €
			Q	0	140	200	240	300	360				
TKF 100-200	185	30	Hm (mSS)	44,7	41,6	36,1	30,7			125 / 100	2.916 €	621 €	288 €
TKF 100-200	195	37	Hm (mSS)	51,2	49	44,3	39,1	29		125 / 100	3.084 €	621 €	288 €
TKF 100-200	205	45	Hm (mSS)	56,7	54,9	51	46,8	38		125 / 100	3.640 €	621 €	288 €
TKF 100-200	214	55	Hm (mSS)	62,5	61	58	55,1	48,3	38,2	125 / 100	4.507 €	621 €	302 €
			Q	0	100	160	200	240	300				
TKF 100-250	210	45	Hm (mSS)	60	60,4	56	50	42		125 / 100	3.719 €	701 €	287 €
TKF 100-250	225	55	Hm (mSS)	68,8	69,6	67	62	54,6		125 / 100	4.590 €	701 €	305 €
TKF 100-250	244	75	Hm (mSS)	81,2	82,4	81,1	77,6	72,1	60	125 / 100	*	701 €	380 €
TKF 100-250	258	90	Hm (mSS)	89	90	89,6	86,7	81,5	69,6	125 / 100	*	701 €	380 €
TKF 100-250	264	110	Hm (mSS)	95,6	97,6	96,8	94,4	90,5	80	125 / 100	*	701 €	408 €
			Q	0	100	200	300	400	500				
TKF 125-200	197/185	45	Hm (mSS)	47,5	46,5	43,8	35,8	24		150 / 125	3.869 €	833 €	305 €
TKF 125-200	205	55	Hm (mSS)	56	55,5	54	47,1	35,5		150 / 125	4.722 €	833 €	305 €
TKF 125-200	220	75	Hm (mSS)	64,7	64,5	62,9	58,9	48,5	35	150 / 125	*	833 €	380 €



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 32-125	154	0,37	Hm (mSS)	7,5	7,4	7,2	6,9	6,2	5,1	50 / 32	341 €
			Q	0	4	8	12	14	16		
TKF-M 32-160	154	0,37	Hm (mSS)	8,2	8,1	7,4	5,8			50 / 32	350 €
TKF-M 32-160	174	0,55	Hm (mSS)	10,3	10,1	9,6	8,4	7,3		50 / 32	398 €
TKF-M 32-160	184	0,75	Hm (mSS)	11,6	11,5	11,1	10,1	9,4	8,3	50 / 32	417 €
			Q	0	6	9	12	18	21		
TKF-M 32-200	182	0,75	Hm (mSS)	11,2	11	10,5	9,4	6,5		50 / 32	452 €
TKF-M 32-200	200	1,1	Hm (mSS)	13,7	13,6	13,2	12,4	10,2	8,6	50 / 32	488 €
TKF-M 32-200	214	1,5	Hm (mSS)	16,3	16,1	15,7	14,8	12,3	10,6	50 / 32	550 €
			Q	0	10	12	14	20	25		
TKF-M 32-250	210	1,1	Hm (mSS)	14,4	13,3	12,7	12			50 / 32	535 €
TKF-M 32-250	235	1,5	Hm (mSS)	19	18,5	18	17,2	13,8		50 / 32	597 €
TKF-M 32-250	255	2,2	Hm (mSS)	22,4	22,3	21,9	21,7	18,5		50 / 32	661 €
TKF-M 32-250	264	3	Hm (mSS)	24,4	24,3	24	23,8	21,2	16,8	50 / 32	706 €
			Q	0	6	9	12	15	18		
TKF-M 40-125	140	0,37	Hm (mSS)	6,6	6,4	6,1	5,6	5	4,1	65 / 40	349 €
TKF-M 40-125	154	0,55	Hm (mSS)	8,1	7,8	7,6	7,3	6,7	6	65 / 40	397 €
			Q	0	9	15	18	21	24		
TKF-M 40-160	158	0,55	Hm (mSS)	8,5	8	6,4	5			65 / 40	406 €
TKF-M 40-160	175	0,75	Hm (mSS)	10,6	10,2	9,3	8,2	6,3		65 / 40	424 €
TKF-M 40-160	184	1,1	Hm (mSS)	12,3	12	11,2	10,3	9	7,5	65 / 40	461 €
			Q	0	8	12	16	20	24		
TKF-M 40-200	175	0,75	Hm (mSS)	10,1	10	9,4	8,1	6		65 / 40	461 €
TKF-M 40-200	195	1,1	Hm (mSS)	13,2	13	12,6	11,7	9,9		65 / 40	497 €
TKF-M 40-200	210	1,5	Hm (mSS)	15,9	15,8	15,5	14,9	13,6	11,5	65 / 40	559 €
TKF-M 40-200	214	2,2	Hm (mSS)	17	16,8	16,6	16,1	15	13	65 / 40	623 €



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	14	18	20	24	30	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 40-250	205	1,1	Hm (mSS)	12,6	11,2	10,2	9,4			65 / 40	555 €
TKF-M 40-250	223	1,5	Hm (mSS)	15,3	13,8	13	12,4	11		65 / 40	617 €
TKF-M 40-250	245	2,2	Hm (mSS)	18,7	17,4	16,7	16,2	15		65 / 40	681 €
TKF-M 40-250	264	3	Hm (mSS)	22,2	21,1	20,4	20	18,8	16,2	65 / 40	726 €
			Q	0	16	20	22	26	30		
TKF-M 40-315	250	2,2	Hm (mSS)	19,9	17,9	15,7				65 / 40	716 €
TKF-M 40-315	277	3	Hm (mSS)	24,9	23,3	21,6	20,2			65 / 40	762 €
TKF-M 40-315	300	4	Hm (mSS)	30,2	28,6	27,3	26,3	22,8		65 / 40	808 €
TKF-M 40-315	324	5,5	Hm (mSS)	35,9	34,8	33,6	32,5	28,2	23,5	65 / 40	879 €
			Q	0	10	14	16	20	30		
TKF-M 50-125	128	0,37	Hm (mSS)	4,7	4,3	3,9	3,6	2,9		65 / 50	365 €
TKF-M 50-125	145	0,55	Hm (mSS)	6,1	5,7	5,5	5,3	4,7		65 / 50	412 €
TKF-M 50-125	154	0,75	Hm (mSS)	7,6	7,1	6,8	6,6	6,1	4,3	65 / 50	431 €
			Q	0	16	20	24	28	32		
TKF-M 50-160	162	0,75	Hm (mSS)	8,4	7,7	7	6,4			65 / 50	465 €
TKF-M 50-160	178	1,1	Hm (mSS)	10,1	9,7	9,3	8,8	8		65 / 50	476 €
TKF-M 50-160	184	1,5	Hm (mSS)	11,6	11	10,5	10	9,3	8,5	65 / 50	538 €
			Q	0	10	20	30	40	50		
TKF-M 50-200	177	1,1	Hm (mSS)	10,6	10,3	9,5	7,8			65 / 50	511 €
TKF-M 50-200	193	1,5	Hm (mSS)	12,8	12,5	11,9	10,4	8,2		65 / 50	573 €
TKF-M 50-200	210	2,2	Hm (mSS)	15,6	15,3	14,6	13,3	11,5		65 / 50	635 €
TKF-M 50-200	214	3	Hm (mSS)	16,4	16,1	15,6	14,4	12,7	10	65 / 50	682 €
			Q	0	20	30	35	45	50		
TKF-M 50-250	220	2,2	Hm (mSS)	15,3	14,3	13	12,2	9		65 / 50	686 €
TKF-M 50-250	243	3	Hm (mSS)	19	18,1	16,8	16,1	13,7	12	65 / 50	732 €
TKF-M 50-250	260	4	Hm (mSS)	22	21,2	20,2	19,5	17,2	15,5	65 / 50	782 €
TKF-M 50-250	264	5,5	Hm (mSS)	23	22,5	21,5	20,8	18,8	17,5	65 / 50	917 €
			Q	0	25	35	40	50	60		
TKF-M 50-315	275	4	Hm (mSS)	25,2	23,8	21,5				80 / 50	955 €
TKF-M 50-315	295	5,5	Hm (mSS)	30	29,1	27,5	26			80 / 50	1.090 €
TKF-M 50-315	320	7,5	Hm (mSS)	35,8	35	33	32	28		80 / 50	1.242 €
TKF-M 50-315	350	11	Hm (mSS)	44,5	44	43	42	40	35	80 / 50	1.586 €





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 65-125	130	0,55	Hm (mSS)	5	4,9	4,3	3,2			80 / 65	436 €
TKF-M 65-125	145	0,75	Hm (mSS)	6,2	6,1	5,7	4,8	3,6		80 / 65	455 €
TKF-M 65-125	154	1,1	Hm (mSS)	7,1	6,9	6,7	6,1	5,2		80 / 65	491 €
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-M 65-160	160	1,1	Hm (mSS)	8,2	7,5	6,5	5			80 / 65	501 €
TKF-M 65-160	170	1,5	Hm (mSS)	9,4	8,6	8	6,8	5,3		80 / 65	564 €
TKF-M 65-160	184	2,2	Hm (mSS)	11,8	11,2	10,6	10	8,6	6,5	80 / 65	626 €
			Q	0	30	50	60	70	80		
TKF-M 65-200	161	1,5	Hm (mSS)	8,7	8,1	6				80 / 65	600 €
TKF-M 65-200	178	2,2	Hm (mSS)	10,7	10,4	8,8	7,5			80 / 65	662 €
TKF-M 65-200	201	3	Hm (mSS)	13,8	13,4	12	10,9	9,4	8,1	80 / 65	708 €
TKF-M 65-200	214	4	Hm (mSS)	15,7	15,5	14,4	13,5	12,4	11	80 / 65	758 €
			Q	0	35	45	55	65	70		
TKF-M 65-250	220	3	Hm (mSS)	16,2	14,8	13,4	11,4			80 / 65	830 €
TKF-M 65-250	242	4	Hm (mSS)	19,7	18,5	17,5	15,9			80 / 65	880 €
TKF-M 65-250	260	5,5	Hm (mSS)	23,4	22,4	21,5	20,4	18,7	17,5	80 / 65	1.012 €
TKF-M 65-250	264	7,5	Hm (mSS)	24,2	23,4	22,7	21,5	20	19	80 / 65	1.164 €
			Q	0	40	60	80	100	110		
TKF-M 65-315	262	5,5	Hm (mSS)	23,5	22,3	19,5				80 / 65	1.120 €
TKF-M 65-315	290	7,5	Hm (mSS)	29,5	28	26	21,5			80 / 65	1.272 €
TKF-M 65-315	315	11	Hm (mSS)	35,1	34,5	33,3	40	24,4		80 / 65	1.616 €
TKF-M 65-315	328	15	Hm (mSS)	38,3	37,6	36,8	34,5	30	26,8	80 / 65	1.818 €
			Q	0	30	40	60	80	100		
TKF-M 65-400	338	11	Hm (mSS)	38	38	36,7	30,5			100 / 65	1.711 €
TKF-M 65-400	365	15	Hm (mSS)	44,6	44,5	43,4	38,8	28,6		100 / 65	1.913 €
TKF-M 65-400	385	18,5	Hm (mSS)	50,5	50,4	49,5	45,5	37		100 / 65	2.098 €
TKF-M 65-400	405	22	Hm (mSS)	57,1	57	56,2	53	45,8	34,1	100 / 65	2.529 €
TKF-M 65-400	424	30	Hm (mSS)	64,2	64	63,4	61,2	54,9	42,2	100 / 65	2.842 €



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	30	50	60	70	80	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 80-160	162	1,5	Hm (mSS)	8,7	8,3	6,6	5,5	4		100 / 80	590 €
TKF-M 80-160	177	2,2	Hm (mSS)	11	10,5	9,3	8,4	7,3	5,5	100 / 80	653 €
TKF-M 80-160	184	3	Hm (mSS)	12	11,5	10,6	9,8	9	7,5	100 / 80	699 €
			Q	0	50	70	90	110	120		
TKF-M 80-200	187	3	Hm (mSS)	11	10,9	9,9	8,3			100 / 80	780 €
TKF-M 80-200	200	4	Hm (mSS)	13,3	13	12,4	11,2			100 / 80	830 €
TKF-M 80-200	214	5,5	Hm (mSS)	15,5	15,4	14,9	13,7	11		100 / 80	963 €
			Q	0	50	70	80	100	130		
TKF-M 80-250	210	4	Hm (mSS)	15,5	14,6	12,4	10,3			100 / 80	903 €
TKF-M 80-250	225	5,5	Hm (mSS)	18,1	17,5	16	14,5			100 / 80	1.035 €
TKF-M 80-250	245	7,5	Hm (mSS)	21,5	21	20,1	19,1	16,2		100 / 80	1.187 €
TKF-M 80-250	264	11	Hm (mSS)	25,4	25,2	24,7	24,2	22,3	17	100 / 80	1.520 €
			Q	0	70	90	110	130	160		
TKF-M 80-315	260	7,5	Hm (mSS)	24,3	21,7	19	15,5			100 / 80	1.329 €
TKF-M 80-315	288	11	Hm (mSS)	30,1	28,4	26,3	23,3	19,4		100 / 80	1.661 €
TKF-M 80-315	310	15	Hm (mSS)	35,3	33,7	32,2	30	27	21	100 / 80	1.863 €
TKF-M 80-315	328	18,5	Hm (mSS)	37,8	36,8	35,7	33,8	31,5	25,8	100 / 80	2.063 €
			Q	0	90	110	130	150	160		
TKF-M 80-400	335	18,5	Hm (mSS)	38,5	35	32	27	22		100 / 80	2.300 €
TKF-M 80-400	355	22	Hm (mSS)	43	41	38	35	30	26	100 / 80	2.731 €
TKF-M 80-400	385	30	Hm (mSS)	52	50	48	45	41	39	100 / 80	3.030 €
TKF-M 80-400	410	40	Hm (mSS)	62	59	57	55	52	50	100 / 80	3.604 €
			Q	0	70	90	110	130	150		
TKF-M 100-160	167	3	Hm (mSS)	7,4	7,3	6,9	6,1			125 / 100	805 €
TKF-M 100-160	178	4	Hm (mSS)	10	9,8	9,4	8,8	7,5		125 / 100	855 €
TKF-M 100-160	184	5,5	Hm (mSS)	10,7	10,5	10,2	9,7	8,7	7	125 / 100	987 €
			Q	0	80	100	120	140	150		
TKF-M 100-200	180	3	Hm (mSS)	10,1	8,4	7,3	5,7			125 / 100	828 €
TKF-M 100-200	195	4	Hm (mSS)	12,1	11	10	8,7	7		125 / 100	878 €
TKF-M 100-200	210	5,5	Hm (mSS)	14	13,4	12,7	11,6	10,2	9,4	125 / 100	1.010 €
TKF-M 100-200	214	7,5	Hm (mSS)	15	14,3	13,7	12,9	11,7	11	125 / 100	1.162 €





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	100	120	140	170	190	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 100-250	215	5,5	Hm (mSS)	16,1	12,2	9,7				125 / 100	1.074 €
TKF-M 100-250	232	7,5	Hm (mSS)	18,6	15,9	13,9	11,2			125 / 100	1.226 €
TKF-M 100-250	252	11	Hm (mSS)	22,3	20,5	19,3	17,4	13,5	10	125 / 100	1.570 €
TKF-M 100-250	264	15	Hm (mSS)	24,7	23,2	22,1	20,6	17,3	14,5	125 / 100	1.772 €
			Q	0	100	130	160	190	210		
TKF-M 100-315	265	11	Hm (mSS)	23,3	22	20,4	17,8			125 / 100	1.713 €
TKF-M 100-315	290	15	Hm (mSS)	28	27	25,6	23,5	20,5		125 / 100	1.915 €
TKF-M 100-315	305	18,5	Hm (mSS)	31,8	30,8	29,5	27,5	24,9	22,7	125 / 100	2.099 €
TKF-M 100-315	320	22	Hm (mSS)	35,8	34,3	33	31	28,5	26,3	125 / 100	2.530 €
TKF-M 100-315	328	30	Hm (mSS)	36,6	35,3	34,1	32,4	30,1	28	125 / 100	2.831 €
			Q	0	120	150	180	210	240		
TKF-M 100-400	345	22	Hm (mSS)	41	35	31	25			125 / 100	2.886 €
TKF-M 100-400	370	30	Hm (mSS)	46	42	39	34	28		125 / 100	3.186 €
TKF-M 100-400	395	37	Hm (mSS)	54	49	46	42	36		125 / 100	3.760 €
TKF-M 100-400	415	45	Hm (mSS)	60	57	54	49	44	37	125 / 100	4.038 €
TKF-M 100-400	424	55	Hm (mSS)	63	60	57	53	48	42	125 / 100	4.993 €
			Q	0	140	180	220	260	290		
TKF-M 125-200	194	7,5	Hm (mSS)	12	11,3	10,4	9			150 / 125	1.340 €
TKF-M 125-200	215	11	Hm (mSS)	15,3	14,9	14,1	12,9	11		150 / 125	1.673 €
TKF-M 125-200	220	15	Hm (mSS)	16,2	15,7	15	13,7	11,8	10	150 / 125	1.805 €
			Q	0	180	220	280	340	380		
TKF-M 125-250	215	11	Hm (mSS)	14,7	13,7	12,5	9,8			150 / 125	1.640 €
TKF-M 125-250	238	15	Hm (mSS)	18	17,1	16,3	14,3	11,1		150 / 125	1.843 €
TKF-M 125-250	255	18,5	Hm (mSS)	21,2	20,2	19,5	17,5	14,6	12	150 / 125	2.027 €
TKF-M 125-250	264	22	Hm (mSS)	23,2	22,3	21,6	19,9	17	14,5	150 / 125	2.458 €



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	160	200	240	280	300	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 125-315	265	15	Hm (mSS)	22	21	19	15,7			150 / 125	2.064 €
TKF-M 125-315	278	18,5	Hm (mSS)	24,5	23,5	22	19,5	16		150 / 125	2.287 €
TKF-M 125-315	300	22	Hm (mSS)	28,6	27,8	26,6	24,4	21,1	19	150 / 125	2.719 €
TKF-M 125-315	325	30	Hm (mSS)	33,8	32,8	31,8	29,9	27	25	150 / 125	3.029 €
TKF-M 125-315	338	37	Hm (mSS)	38	37	36	34,3	32,3	31	150 / 125	3.607 €
			Q	0	180	220	260	300	340		
TKF-M 125-400	355	37	Hm (mSS)	44	42	40	37	33		150 / 125	3.871 €
TKF-M 125-400	375	45	Hm (mSS)	49	47	46	43	40	35	150 / 125	4.149 €
TKF-M 125-400	400	55	Hm (mSS)	56	54	53	51	48	44	150 / 125	5.102 €
			Q	0	200	260	320	360	400		
TKF-M 150-200	193	11	Hm (mSS)	10,7	9,9	9,2	8,2	7,4		200 / 150	1.862 €
TKF-M 150-200	211	15	Hm (mSS)	13,5	12,8	12,4	11,7	11	10	200 / 150	2.063 €
TKF-M 150-200	220	18,5	Hm (mSS)	14,9	14,4	14	13,4	12,8	11,8	200 / 150	2.255 €
			Q	0	250	300	350	400	500		
TKF-M 150-250	222	15	Hm (mSS)	15,4	14	13	11,6	10		200 / 150	2.142 €
TKF-M 150-250	233	18,5	Hm (mSS)	17	16	15,2	14	12,5		200 / 150	2.326 €
TKF-M 150-250	245	22	Hm (mSS)	19,1	18,3	17,6	16,6	15,3	12	200 / 150	2.757 €
TKF-M 150-250	264	30	Hm (mSS)	22,3	21,9	21,5	20,9	20	17	200 / 150	3.070 €
			Q	0	275	325	375	425	475		
TKF-M 150-315	375	22	Hm (mSS)	24,5	19	16	12			200 / 150	2.530 €
TKF-M 150-315	300	30	Hm (mSS)	29,2	24,7	22,5	19,5	15,2		200 / 150	2.961 €
TKF-M 150-315	325	37	Hm (mSS)	34,8	31,6	29,3	26,2	22,6	18,3	200 / 150	3.259 €
TKF-M 150-315	338	45	Hm (mSS)	39,3	36	34	31,2	28	24	200 / 150	3.834 €
			Q	0	300	350	400	450	500		
TKF-M 150-400	355	45	Hm (mSS)	42	36	32	27			200 / 150	4.112 €
TKF-M 150-400	375	55	Hm (mSS)	47	44	41	36	30		200 / 150	5.070 €





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	12	15	18	21	24	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 32-125	120	1,1	Hm (mSS)	17,6	13,9	11,2	7,8			50 / 32	360 €
TKF-M 32-125	132	1,5	Hm (mSS)	22,2	19,2	16,8	13,7			50 / 32	426 €
TKF-M 32-125	147	2,2	Hm (mSS)	27,9	25,6	23,5	20,8	17,3		50 / 32	456 €
TKF-M 32-125	154	3	Hm (mSS)	30,8	28,8	27	24,7	21,7	18,2	50 / 32	523 €
			Q	0	15	20	25	30	35		
TKF-M 32-160	154	3	Hm (mSS)	33,6	31,8	27,9	21,3			50 / 32	470 €
TKF-M 32-160	165	4	Hm (mSS)	38,6	37,1	34,2	29,3			50 / 32	470 €
TKF-M 32-160	180	5,5	Hm (mSS)	45,7	44,7	42,7	40,4	35,5		50 / 32	636 €
TKF-M 32-160	184	7,5	Hm (mSS)	48,4	48,2	46,6	44,1	39,8	33,6	50 / 32	693 €
			Q	0	20	25	30	35	40		
TKF-M 32-200	183	5,5	Hm (mSS)	45,4	41,8	38,6	33,8	27		50 / 32	825 €
TKF-M 32-200	200	7,5	Hm (mSS)	54,7	52	49,5	45,8	40,7		50 / 32	881 €
TKF-M 32-200	214	11	Hm (mSS)	64,7	62,9	60,5	56,9	52	45,9	50 / 32	1.230 €
			Q	0	15	20	25	30	32		
TKF-M 32-250	210	7,5	Hm (mSS)	58	53	52	46			50 / 32	925 €
TKF-M 32-250	240	11	Hm (mSS)	80	79	76	64			50 / 32	1.274 €
TKF-M 32-250	264	15	Hm (mSS)	100	99	97	89	66	56	50 / 32	1.390 €
			Q	0	20	25	30	35	40		
TKF-M 40-125	124	2,2	Hm (mSS)	20,7	18	16,1	13,7			65 / 40	465 €
TKF-M 40-125	137	3	Hm (mSS)	25,8	23,7	22,2	20,4	18		65 / 40	532 €
TKF-M 40-125	150	4	Hm (mSS)	31,4	30	28,9	27,1	24,7	21,7	65 / 40	632 €
TKF-M 40-125	154	5,5	Hm (mSS)	33,7	32,2	31,1	29,5	27,3	24,5	65 / 40	784 €
			Q	0	10	20	30	40	50		
TKF-M 40-160	150	4	Hm (mSS)	32	31	29	24			65 / 40	649 €
TKF-M 40-160	165	5,5	Hm (mSS)	40	39,5	38	33	22		65 / 40	802 €
TKF-M 40-160	178	7,5	Hm (mSS)	48,5	47,5	46	43	36	25	65 / 40	858 €
TKF-M 40-160	184	11	Hm (mSS)	52	51,5	51	49	43	33	65 / 40	1.207 €



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	10	20	30	40	50	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 40-200	178	7,5	Hm (mSS)	42	41,9	41,1	37,5	28,5		65 / 40	892 €
TKF-M 40-200	200	11	Hm (mSS)	55,6	55,4	54,9	52,9	46,7	35,2	65 / 40	1.246 €
TKF-M 40-200	214	15	Hm (mSS)	65,4	65,4	65,1	64,1	60,3	51	65 / 40	1.362 €
			Q	0	20	30	40	50	65		
TKF-M 40-250	210	11	Hm (mSS)	55	54	51	45			65 / 40	1.294 €
TKF-M 40-250	225	15	Hm (mSS)	64	62	60	55	48		65 / 40	1.411 €
TKF-M 40-250	238	18,5	Hm (mSS)	73	72	70	66	57		65 / 40	1.532 €
TKF-M 40-250	250	22	Hm (mSS)	82	80	77	73	66		65 / 40	1.904 €
TKF-M 40-250	264	30	Hm (mSS)	92	90	88	84	78	68	65 / 40	2.641 €
			Q	0	20	30	40	50	65		
TKF-M 50-125	128	3	Hm (mSS)	19,4	18	15,7	12			65 / 50	546 €
TKF-M 50-125	140	4	Hm (mSS)	24,5	22,8	21	18,5	14,5		65 / 50	646 €
TKF-M 50-125	148	5,5	Hm (mSS)	29,5	27,6	25,8	23,4	20		65 / 50	798 €
TKF-M 50-125	154	7,5	Hm (mSS)	32,3	30,8	29,1	26,8	24	17,9	65 / 50	855 €
			Q	0	30	40	50	60	70		
TKF-M 50-160	150	5,5	Hm (mSS)	30	28	25				65 / 50	816 €
TKF-M 50-160	165	7,5	Hm (mSS)	36	35	33	30			65 / 50	873 €
TKF-M 50-160	184	11	Hm (mSS)	48	47	44	42	38	34	65 / 50	1.227 €
			Q	0	20	40	60	80	100		
TKF-M 50-200	180	11	Hm (mSS)	46	45,8	43,6	38,1			65 / 50	1.259 €
TKF-M 50-200	197	15	Hm (mSS)	55,4	55,3	53,6	48,7	39,9		65 / 50	1.376 €
TKF-M 50-200	208	18,5	Hm (mSS)	62,9	62,5	60,5	56,1	48,9	37	65 / 50	1.497 €
TKF-M 50-200	214	22	Hm (mSS)	66,9	66,7	64,9	61	54,7	44,5	65 / 50	1.870 €
			Q	0	40	60	80	90	110		
TKF-M 50-250	220	18,5	Hm (mSS)	63	60	55	47	40		65 / 50	1.540 €
TKF-M 50-250	230	22	Hm (mSS)	69	67	63	55	47		65 / 50	1.913 €
TKF-M 50-250	250	30	Hm (mSS)	83	80	76	70	65		65 / 50	2.684 €
TKF-M 50-250	264	37	Hm (mSS)	93	91	87	83	77	67	65 / 40	2.871 €





TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	20	40	60	80	95	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 65-125	123	4	Hm (mSS)	19,1	18,6	16,1	11,4			80 / 65	677 €
TKF-M 65-125	137	5,5	Hm (mSS)	24	23,6	21,7	17,9	13		80 / 65	829 €
TKF-M 65-125	150	7,5	Hm (mSS)	27,7	27,6	26,6	24,4	20,4		80 / 65	886 €
TKF-M 65-125	154	11	Hm (mSS)	29,9	29,8	29,1	27,2	23,8	20,6	80 / 65	1.235 €
			Q	0	40	60	80	100	120		
TKF-M 65-160	160	11	Hm (mSS)	36	32	30	26	20		80 / 65	1.250 €
TKF-M 65-160	175	15	Hm (mSS)	41	40	38	35	31	24	80 / 65	1.366 €
TKF-M 65-160	184	18,5	Hm (mSS)	49	47	45	43	40	34	80 / 65	1.488 €
			Q	0	75	100	125	150	175		
TKF-M 65-200	183	18,5	Hm (mSS)	47	44,5	40,3	34,7			80 / 65	1.519 €
TKF-M 65-200	190	22	Hm (mSS)	51	49,6	46,3	41	34,6		80 / 65	1.892 €
TKF-M 65-200	207	30	Hm (mSS)	61,5	60,3	57,8	53,2	46,3	36	80 / 65	2.628 €
TKF-M 65-200	214	37	Hm (mSS)	65,8	65	63	58,9	52,9	44,4	80 / 65	2.839 €
			Q	0	60	80	100	120	150		
TKF-M 65-250	210	22	Hm (mSS)	58	56	53	46	36		80 / 65	2.018 €
TKF-M 65-250	227	30	Hm (mSS)	68	67	65	60	54		80 / 65	2.755 €
TKF-M 65-250	242	37	Hm (mSS)	79	78	77	72	67	52	80 / 65	2.966 €
TKF-M 65-250	255	45	Hm (mSS)	91	90	87	83	77	65	80 / 65	3.600 €
TKF-M 65-250	264	55	Hm (mSS)	98	97	95	91	86	75	80 / 65	4.621 €
			Q	0	80	100	120	140	160		
TKF-M 80-160	152	11	Hm (mSS)	33	27	23	17			100 / 80	1.274 €
TKF-M 80-160	165	15	Hm (mSS)	39	35	31	27	22		100 / 80	1.391 €
TKF-M 80-160	175	18,5	Hm (mSS)	44	40	37	34	29	23	100 / 80	1.512 €
TKF-M 80-160	184	22	Hm (mSS)	50	48	45	42	38	33	100 / 80	1.885 €
			Q	0	50	100	150	200	230		
TKF-M 80-200	175	22	Hm (mSS)	42	41,6	39,6	33,4			100 / 80	1.969 €
TKF-M 80-200	192	30	Hm (mSS)	50	50,4	49,6	45,4	37		100 / 80	2.710 €
TKF-M 80-200	204	37	Hm (mSS)	58,3	58,3	58	55,1	47,8		100 / 80	2.921 €
TKF-M 80-200	214	45	Hm (mSS)	64,9	64,9	64,7	62,1	57	52,3	100 / 80	3.559 €



TKF-M SERİSİ

Yatay Monoblok Tek Kademeli Norm Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	50	100	150	200	230	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-M 80-250	212	37	Hm (mSS)	63	61	59	50			100 / 80	2.996 €
TKF-M 80-250	225	45	Hm (mSS)	72	70	68	62			100 / 80	3.628 €
TKF-M 80-250	240	55	Hm (mSS)	82	81	79	75	62		100 / 80	4.663 €
			Q	0	140	200	240	300	360		
TKF-M 100-160	167	30	Hm (mSS)	33,2	32,8	30,4	27,2	21,2	13,5	125 / 100	2.746 €
TKF-M 100-160	178	37	Hm (mSS)	40	40,2	38,5	36	30	21	125 / 100	2.958 €
TKF-M 100-160	184	45	Hm (mSS)	43,2	43,4	42	39,8	34,5	26,4	125 / 100	3.591 €
			Q	0	140	200	240	300	360		
TKF-M 100-200	186	30	Hm (mSS)	44,7	41,6	36,1	30,7			125 / 100	2.757 €
TKF-M 100-200	195	37	Hm (mSS)	51,2	49	44,3	39,1	29		125 / 100	2.968 €
TKF-M 100-200	205	45	Hm (mSS)	56,7	54,9	51	46,8	38		125 / 100	3.602 €
TKF-M 100-200	214	55	Hm (mSS)	62,5	61	58	55,1	48,3	38,2	125 / 100	4.626 €
			Q	0	100	160	200	220	240		
TKF-M 100-250	210	45	Hm (mSS)	60	60,4	56	50	46,2		125 / 100	3.689 €
TKF-M 100-250	225	55	Hm (mSS)	68,8	69,6	67	62	58,8	54,6	125 / 100	4.705 €





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	6	8	10	14	16	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 40-125	140	0,25	Hm (mSS)	6,2	5,7	5	4	1,5		40 / 40	334 €
TKF-I 40-125	154	0,37	Hm (mSS)	7,7	7,2	6,7	5,9	3,8	2,5	40 / 40	345 €
			Q	0	6	8	10	12			
TKF-I 40-160	160	0,37	Hm (mSS)	8,1	7,5	6,4	4,7			40 / 40	355 €
TKF-I 40-160	178	0,55	Hm (mSS)	10,8	10,2	9,4	8	6,2		40 / 40	402 €
TKF-I 40-160	184	0,75	Hm (mSS)	11,8	11,4	10,7	9,7	8		40 / 40	421 €
			Q	0	10	12	16	18	20		
TKF-I 40-200	175	0,55	Hm (mSS)	9,9	7,6	6,1				40 / 40	441 €
TKF-I 40-200	195	0,75	Hm (mSS)	12,4	10,5	9,5	6,4	4,5		40 / 40	459 €
TKF-I 40-200	214	1,1	Hm (mSS)	15	13,5	12,7	10,5	9	7,2	40 / 40	495 €
			Q	0	10	12	16	18	20		
TKF-I 50-125	140	0,25	Hm (mSS)	5,3	4,4	3,8				50 / 50	353 €
TKF-I 50-125	140	0,37	Hm (mSS)	6,6	6,1	5,7	4,5	3,7		50 / 50	365 €
TKF-I 50-125	154	0,55	Hm (mSS)	8,1	7,8	7,6	6,6	6	5,4	50 / 50	413 €
			Q	0	8	12	16	20	23		
TKF-I 50-160	135	0,37	Hm (mSS)	6,7	6,2	4,3				50 / 50	370 €
TKF-I 50-160	158	0,55	Hm (mSS)	9,1	9	8,1	5,9			50 / 50	418 €
TKF-I 50-160	172	0,75	Hm (mSS)	10,9	10,7	10,1	9	6,4		50 / 50	436 €
TKF-I 50-160	184	1,1	Hm (mSS)	12,6	12,5	12,1	11,3	9,4	7,4	50 / 50	468 €
			Q	0	10	14	18	22	25		
TKF-I 50-200	178	0,75	Hm (mSS)	11,2	10,7	9,5	7,5			50 / 50	487 €
TKF-I 50-200	195	1,1	Hm (mSS)	13,7	13,6	13	11,3	8,7		50 / 50	519 €
TKF-I 50-200	210	1,5	Hm (mSS)	16,1	16,1	15,6	14,7	13	10,9	50 / 50	581 €
TKF-I 50-200	214	2,2	Hm (mSS)	16,9	17	16,6	15,9	14,4	12,6	50 / 50	645 €
			Q	0	15	20	25	30	36		
TKF-I 50-250	220	1,5	Hm (mSS)	16,2	14,5	12,9	10,4			50 / 50	6327 €
TKF-I 50-250	245	2,2	Hm (mSS)	20,2	18,7	17,5	15,7	13,4		50 / 50	691 €
TKF-I 50-250	264	3	Hm (mSS)	23,5	22,1	21,2	20	18,2	15	50 / 50	737 €
			Q	0	10	12	16	20	25		
TKF-I 65-125	130	0,37	Hm (mSS)	4,7	4,4	4,2	3,7	3		65 / 65	388 €
TKF-I 65-125	145	0,55	Hm (mSS)	6,6	6,5	6,4	6	5,3		65 / 65	436 €
TKF-I 65-125	154	0,75	Hm (mSS)	7,6	7,5	7,4	7,1	6,6	5,6	65 / 65	455 €



TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	12	16	20	24	30	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 65-160	155	0,75	Hm (mSS)	8,5	8,4	8	7,2	5,5		65 / 65	462 €
TKF-I 65-160	170	1,1	Hm (mSS)	10,3	10,3	10,1	9,6	8,7		65 / 65	499 €
TKF-I 65-160	184	1,5	Hm (mSS)	12,1	12,1	12	11,7	11,2	9,9	65 / 65	561 €
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 65-200	175	1,1	Hm (mSS)	10	9,2	7,6				65 / 65	544 €
TKF-I 65-200	188	1,5	Hm (mSS)	11,6	11	9,7	7,8			65 / 65	606 €
TKF-I 65-200	208	2,2	Hm (mSS)	14,1	13,7	12,9	11,5	9,3		65 / 65	670 €
TKF-I 65-200	214	3	Hm (mSS)	15,2	14,8	14,1	12,8	10,8	8,5	65 / 65	716 €
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 65-250	210	2,2	Hm (mSS)	15,1	14	11,2				65 / 65	707 €
TKF-I 65-250	238	3	Hm (mSS)	19,5	18,6	17,2	13,8	8,9		65 / 65	752 €
TKF-I 65-250	255	4	Hm (mSS)	22,4	21,8	20,8	18,5	14,4		65 / 65	803 €
TKF-I 65-250	264	5,5	Hm (mSS)	24,2	23,8	23	21,5	17,5	12,7	65 / 65	938 €
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 65-315	255	3	Hm (mSS)	22	19,8	12,4				65 / 65	974 €
TKF-I 65-315	275	4	Hm (mSS)	26	24,5	19,6				65 / 65	1.025 €
TKF-I 65-315	300	5,5	Hm (mSS)	31,1	30	27	20,3			65 / 65	1.159 €
TKF-I 65-315	325	7,5	Hm (mSS)	36,8	35,8	34	29,5	20,7		65 / 65	1.312 €
TKF-I 65-315	350	11	Hm (mSS)	42,6	42,1	40,8	37,8	32	22,2	65 / 65	1.655 €
			Q	0	15	20	30	40	45		
TKF-I 80-125	115	0,37	Hm (mSS)	4,1	3,7	3,1				80 / 80	415 €
TKF-I 80-125	130	0,55	Hm (mSS)	5,2	5,1	4,7	3,3			80 / 80	462 €
TKF-I 80-125	145	0,75	Hm (mSS)	6,4	6,4	6,2	5,2	3,4		80 / 80	479 €
TKF-I 80-125	154	1,1	Hm (mSS)	7,4	7,4	7,2	6,5	5	4	80 / 80	516 €
			Q	0	20	30	40	50	60		
TKF-I 80-160	146	0,75	Hm (mSS)	7,1	6,7	5,3				80 / 80	498 €
TKF-I 80-160	158	1,1	Hm (mSS)	8,4	8,1	7,2	5,4			80 / 80	535 €
TKF-I 80-160	174	1,5	Hm (mSS)	10,2	10,1	9,5	8,3	6,3		80 / 80	597 €
TKF-I 80-160	184	2,2	Hm (mSS)	11,6	11,5	11,1	10,2	8,6	6,1	80 / 80	659 €





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	30	50	60	70	80	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 80-200	165	1,5	Hm (mSS)	9,2	8,9	6				80 / 80	635 €
TKF-I 80-200	185	2,2	Hm (mSS)	11,4	11,5	9,6	7,9			80 / 80	698 €
TKF-I 80-200	200	3	Hm (mSS)	13,4	13,7	12,5	11,2	9,5	7,4	80 / 80	743 €
TKF-I 80-200	214	4	Hm (mSS)	15,5	15,9	15,2	14,3	12,9	11,2	80 / 80	793 €
			Q	0	30	40	60	70	80		
TKF-I 80-250	205	2,2	Hm (mSS)	13,5	12,2	10,5				80 / 80	849 €
TKF-I 80-250	225	3	Hm (mSS)	16,9	15,5	14,3	9,6			80 / 80	894 €
TKF-I 80-250	240	4	Hm (mSS)	18,8	18,1	17,2	13,7	10,8		80 / 80	944 €
TKF-I 80-250	264	5,5	Hm (mSS)	22,8	22,4	21,8	19,3	17,1	14,5	80 / 80	1.077 €
			Q	0	30	50	70	90	100		
TKF-I 80-315	260	5,5	Hm (mSS)	22	21,8	19,9	15,3			80 / 80	1.226 €
TKF-I 80-315	285	7,5	Hm (mSS)	28,1	27,7	26,1	22	15,5		80 / 80	1.378 €
TKF-I 80-315	315	11	Hm (mSS)	35,1	35,2	33,8	30,5	25	21,5	80 / 80	1.722 €
TKF-I 80-315	328	15	Hm (mSS)	38,1	38,2	37,2	34,6	29,8	26,6	80 / 80	1.924 €
			Q	0	30	40	50	65	75		
TKF-I 100-160	160	1,5	Hm (mSS)	8	7,5	6,9	5,8			100 / 100	766 €
TKF-I 100-160	177	2,2	Hm (mSS)	9,8	9,3	8,9	8,4	6,7		100 / 100	829 €
TKF-I 100-160	184	3	Hm (mSS)	10,7	10,2	9,9	9,5	8,1	6,7	100 / 100	875 €
			Q	0	70	90	110	130	140		
TKF-I 100-200	175	3	Hm (mSS)	10	9,1	7,1				100 / 100	884 €
TKF-I 100-200	190	4	Hm (mSS)	11,9	11,5	10,2	8			100 / 100	889 €
TKF-I 100-200	205	5,5	Hm (mSS)	14	14	13,1	11,6	9,3	7,8	100 / 100	1.021 €
TKF-I 100-200	214	7,5	Hm (mSS)	15,2	15,5	14,9	13,6	11,7	10,6	100 / 100	1.173 €
			Q	0	60	80	100	120	140		
TKF-I 100-250	210	4	Hm (mSS)	15,6	14,5	11,7				100 / 100	963 €
TKF-I 100-250	225	5,5	Hm (mSS)	18,2	17,4	15,5	12,2			100 / 100	1.096 €
TKF-I 100-250	245	7,5	Hm (mSS)	21,6	21,4	20,2	17,7	14,2		100 / 100	1.248 €
TKF-I 100-250	264	11	Hm (mSS)	25,2	25,3	24,6	22,7	20,1	16,6	100 / 100	1.581 €



TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	70	90	110	130	150	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 100-315	260	7,5	Hm (mSS)	24,3	21,5	18	12,5			100 / 100	1.462 €
TKF-I 100-315	285	11	Hm (mSS)	29,3	27,5	25,2	21,4			100 / 100	1.806 €
TKF-I 100-315	310	15	Hm (mSS)	34,6	33,3	31,7	29,1	25,2	20,1	100 / 100	2.008 €
TKF-I 100-315	328	18,5	Hm (mSS)	38,6	37,7	36,5	34,4	31,2	27	100 / 100	2.192 €
			Q	0	60	80	100	120	140		
TKF-I 100-400	340	15	Hm (mSS)	37,7	35,3	32,5	28,5			100 / 100	2.368 €
TKF-I 100-400	358	18,5	Hm (mSS)	41,7	40,1	37,7	33,8	38,8		100 / 100	2.543 €
TKF-I 100-400	375	22	Hm (mSS)	46,8	45	42,8	39,5	34,8		100 / 100	2.975 €
TKF-I 100-400	410	30	Hm (mSS)	57,7	56,2	54,2	51,5	47,1	41,2	100 / 100	3.284 €
TKF-I 100-400	424	37	Hm (mSS)	62	60,7	59,1	57,1	53,4	48,1	100 / 100	3.851 €
			Q	0	80	100	120	140	160		
TKF-I 125-200	175	3	Hm (mSS)	8,9	7,6	6,5	5			125 / 125	1.021 €
TKF-I 125-200	190	4	Hm (mSS)	10,8	9,7	8,9	7,7	6		125 / 125	1.026 €
TKF-I 125-200	205	5,5	Hm (mSS)	13	12,1	11,4	10,4	8,9	7	125 / 125	1.158 €
TKF-I 125-200	214	7,5	Hm (mSS)	14,5	13,8	13,3	12,4	11,1	9,4	125 / 125	1.310 €
			Q	0	90	120	140	170	200		
TKF-I 125-250	215	5,5	Hm (mSS)	15,7	13,1	9,8				125 / 125	1.233 €
TKF-I 125-250	232	7,5	Hm (mSS)	18,3	16,5	13,9	11,5			125 / 125	1.385 €
TKF-I 125-250	252	11	Hm (mSS)	21,6	20,6	18,4	16,4	12,8		125 / 125	1.728 €
TKF-I 125-250	264	15	Hm (mSS)	23,7	23	21,3	19,7	16,5	12,5	125 / 125	1.931 €
			Q	0	100	125	150	200	230		
TKF-I 125-315	265	11	Hm (mSS)	23,3	21,3	19,7	16,8			125 / 125	1.878€
TKF-I 125-315	290	15	Hm (mSS)	27,7	26,2	25,1	23,2			125 / 125	2.080 €
TKF-I 125-315	305	18,5	Hm (mSS)	30,8	29,4	28,4	26,9	22,3		125 / 125	2.264 €
TKF-I 125-315	320	22	Hm (mSS)	34	33,1	32,2	30,9	26,9	23	125 / 125	2.695 €
TKF-I 125-315	328	30	Hm (mSS)	36	35	34,4	33,3	29,6	26,1	125 / 125	2.995 €
			Q	0	100	120	150	180	200		
TKF-I 125-400	340	22	Hm (mSS)	40	38,5	37,1	34	30		125 / 125	3.124 €
TKF-I 125-400	370	30	Hm (mSS)	47,4	47	45,6	42,8	39,2	36,2	125 / 125	3.437 €
TKF-I 125-400	400	37	Hm (mSS)	55,4	54,8	53,9	51,7	48,7	46	125 / 125	4.004 €
TKF-I 125-400	424	45	Hm (mSS)	63,1	62	61,2	59,4	56,7	54,3	125 / 125	4.282 €





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	120	180	220	280	320	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 150-250	215	11	Hm (mSS)	15,4	14,7	13,3	11,7			150 / 150	1.872 €
TKF-I 150-250	242	15	Hm (mSS)	19,2	18,4	17,2	16,1	13,2	10,5	150 / 150	2.074 €
TKF-I 150-250	260	18,5	Hm (mSS)	22,1	21,5	20,6	19,8	17,3	14,5	150 / 150	2.258 €
TKF-I 150-250	264	22	Hm (mSS)	23,7	23,1	22,4	21,6	19,2	16,6	150 / 150	2.689 €
			Q	0	100	150	200	250	300		
TKF-I 150-315	260	15	Hm (mSS)	21	20,5	19,5	17,1	13,4		150 / 150	2.535 €
TKF-I 150-315	275	18,5	Hm (mSS)	23,4	23,1	22,2	20,3	17,2		150 / 150	2.720 €
TKF-I 150-315	292	22	Hm (mSS)	27,5	27,1	26,7	25	21,9		150 / 150	3.151 €
TKF-I 150-315	320	30	Hm (mSS)	34,1	33,6	33	31,5	29	25	150 / 150	3.443 €
TKF-I 150-315	338	37	Hm (mSS)	39,1	38,5	37,8	36,1	33,5	29,6	150 / 150	4.033 €
			Q	0	120	180	240	280	300		
TKF-I 150-400	362	37	Hm (mSS)	48	47,1	44,7	40			150 / 150	4.289 €
TKF-I 150-400	380	45	Hm (mSS)	53,1	52,4	50,5	46,4	42,3		150 / 150	4.568 €
TKF-I 150-400	400	55	Hm (mSS)	59,1	58,6	56,8	53,9	50,7	48,8	150 / 150	5.532 €
TKF-I 150-400	424	75	Hm (mSS)	68,3	66,6	65	63	60,3	58,5	150 / 150	*
			Q	0	200	250	300	400	500		
TKF-I 200-315	265	18,5	Hm (mSS)	23	20,1	18	15			200 / 200	2.780 €
TKF-I 200-315	275	22	Hm (mSS)	24,8	22,3	20,3	17,8	10,6		200 / 200	3.211 €
TKF-I 200-315	300	30	Hm (mSS)	29,3	27,8	26,2	24	17,5		200 / 200	3.502 €
TKF-I 200-315	325	37	Hm (mSS)	35	33,8	32,5	30,6	25	15	200 / 200	4.094 €
TKF-I 200-315	338	45	Hm (mSS)	39,3	38,1	36,9	35,1	30	22,3	200 / 200	4.373 €
			Q	0	200	240	300	380	400		
TKF-I 200-400	340	37	Hm (mSS)	39,1	37,4	36,1	32,5			200 / 200	4.440 €
TKF-I 200-400	355	45	Hm (mSS)	42,5	41,1	40	37,1	30,5	28,4	200 / 200	4.719 €
TKF-I 200-400	375	55	Hm (mSS)	48,8	48	47,4	45,1	39,4	37,3	200 / 200	5.683 €
TKF-I 200-400	405	75	Hm (mSS)	58	56,8	56,4	54,8	50,9	49,3	200 / 200	*
TKF-I 200-400	424	90	Hm (mSS)	65,4	64	63,3	61,7	58,7	57,4	200 / 200	*



TKF-I SERİSİ

Hat tipi (In-Line) Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	10	12	15	20	23	25	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 40-125	120	1,1	Hm (mSS)	18,3	15,2	13,6	10,4				40 / 40	356 €
TKF-I 40-125	130	1,5	Hm (mSS)	21,5	19	17,7	15,1	9,3			40 / 40	431 €
TKF-I 40-125	147	2,2	Hm (mSS)	27,4	25,6	24,9	22,7	18,1	14,8	12,4	40 / 40	462 €
TKF-I 40-125	154	3	Hm (mSS)	30,6	29	28,2	26,5	22,6	19,6	17,3	40 / 40	530 €
			Q	0	10	12	14	18	20	22		
TKF-I 40-160	155	3	Hm (mSS)	34,4	32,6	31	28,7	22,5			40 / 40	541 €
TKF-I 40-160	170	4	Hm (mSS)	41,5	40,1	39	37,4	32,7	29,7	26,1	40 / 40	641 €
TKF-I 40-160	184	5,5	Hm (mSS)	49	48	47,2	46	42,4	40	37,4	40 / 40	796 €
			Q	0	10	15	20	25	30	36		
TKF-I 40-200	170	4	Hm (mSS)	39,1	38	36	30,8				40 / 40	680 €
TKF-I 40-200	190	5,5	Hm (mSS)	48,8	48,2	46,1	42,8	38,2			40 / 40	835 €
TKF-I 40-200	204	7,5	Hm (mSS)	56,5	56	54,4	51,7	48,6	42,8	32,5	40 / 40	892 €
TKF-I 40-200	214	11	Hm (mSS)	62,8	62,2	61	58,8	56	51,4	43,3	40 / 40	1.241 €
			Q	0	15	20	25	30	35	40		
TKF-I 50-125	116	1,5	Hm (mSS)	18,3	16,3	13,9					50 / 50	456 €
TKF-I 50-125	130	2,2	Hm (mSS)	22,9	21,5	19,8	17,4				50 / 50	487 €
TKF-I 50-125	140	3	Hm (mSS)	26,8	26	24,6	22,5	19,8			50 / 50	554 €
TKF-I 50-125	150	4	Hm (mSS)	30,7	30,2	29,2	27,5	25,2	22,4	19,1	50 / 50	654 €
TKF-I 50-125	154	5,5	Hm (mSS)	32,9	32,5	31,6	30	28	25,4	22,4	50 / 50	806 €
			Q	0	15	20	30	35	40	48		
TKF-I 50-160	132	3	Hm (mSS)	26	25	21					50 / 50	558 €
TKF-I 50-160	148	4	Hm (mSS)	32,5	32	29,5	19				50 / 50	658 €
TKF-I 50-160	165	5,5	Hm (mSS)	40,4	40	38,7	32,9	26,9			50 / 50	810 €
TKF-I 50-160	180	7,5	Hm (mSS)	48	48	47,2	43,5	40,4	35	21,7	50 / 50	866 €
TKF-I 50-160	184	11	Hm (mSS)	51	51	50,5	47,2	44,5	40	28,6	50 / 50	1.220 €
			Q	0	20	25	30	35	45	55		
TKF-I 50-200	180	7,5	Hm (mSS)	46,6	46,3	45,3	42	36,5			50 / 50	916 €
TKF-I 50-200	200	11	Hm (mSS)	58,3	58,3	58	56,5	54,5	44		50 / 50	1.270 €
TKF-I 50-200	214	15	Hm (mSS)	66,8	66,8	66,5	66	64,3	58,5	45,4	50 / 50	1.386 €





TKF-I SERİSİ

Hat Tipi (In-Line) Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	25	30	35	45	55	60	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 50-250	210	11	Hm (mSS)	60	56,8	54,4	50,9				50 / 50	1.305 €
TKF-I 50-250	230	15	Hm (mSS)	72,4	69	67,2	65,1	58			50 / 50	1.421 €
TKF-I 50-250	245	18,5	Hm (mSS)	82	79,5	78	75,8	70,5	61,9		50 / 50	1.542 €
TKF-I 50-250	255	22	Hm (mSS)	90	88,4	87,1	85,3	81	74	69,1	50 / 50	1.915 €
TKF-I 50-250	264	30	Hm (mSS)	96,8	95,4	94,4	92,7	88,6	83,4	79,6	50 / 50	2.663 €
			Q	0	25	35	40	50	60	65		
TKF-I 65-125	132	3	Hm (mSS)	21,2	19	16,2	14,2	8,5			65 / 65	569 €
TKF-I 65-125	142	4	Hm (mSS)	25,7	24,3	21,8	20	15			65 / 65	669 €
TKF-I 65-125	148	5,5	Hm (mSS)	29,5	28,6	26,6	25	20,9	14,6	11,1	65 / 65	821 €
TKF-I 65-125	154	7,5	Hm (mSS)	32,2	31,5	29,8	28,5	24,9	19,6	16,3	65 / 65	878 €
			Q	0	30	40	45	55	65	70		
TKF-I 65-160	152	5,5	Hm (mSS)	33,6	32,2	28,4	25,8				65 / 65	842 €
TKF-I 65-160	167	7,5	Hm (mSS)	40,3	40	37,7	35,8	30,5			65 / 65	899 €
TKF-I 65-160	184	11	Hm (mSS)	49,2	49,2	48,2	47	43,5	38,3	35,2	65 / 65	1.253 €
			Q	0	40	50	60	70	80	90		
TKF-I 65-200	180	11	Hm (mSS)	45,1	42,8	41,1	37,7				65 / 65	1.294 €
TKF-I 65-200	200	15	Hm (mSS)	55,6	53,6	52,5	50,5	48,6			65 / 65	1.410 €
TKF-I 65-200	210	18,5	Hm (mSS)	61,3	59,5	58,6	57	55,1	51,8	47	65 / 65	1.531 €
TKF-I 65-200	214	22	Hm (mSS)	64,5	63,4	62,7	61,4	60	57,1	52,8	65 / 65	1.904 €
			Q	0	40	50	60	70	80	90		
TKF-I 65-250	205	15	Hm (mSS)	57,2	54	49,5					65 / 65	1.440 €
TKF-I 65-250	220	18,5	Hm (mSS)	65,6	64	60,2	54,7				65 / 65	1.561 €
TKF-I 65-250	235	22	Hm (mSS)	75,5	74,7	72,5	68,7	63,4			65 / 65	1.933 €
TKF-I 65-250	255	30	Hm (mSS)	89,6	88,8	88	85,6	81,3	76	69,5	65 / 65	2.687 €
TKF-I 65-250	264	37	Hm (mSS)	96,4	96	95,5	93,6	89,8	85,2	79,6	65 / 65	2.898 €
			Q	0	50	60	70	80	90	100		
TKF-I 80-125	125	4	Hm (mSS)	20,8	16,3	12,7					80 / 80	702 €
TKF-I 80-125	135	5,5	Hm (mSS)	24,3	21,5	18,9	15				80 / 80	855 €
TKF-I 80-125	148	7,5	Hm (mSS)	29	27,6	25,8	22,8	19,2	15		80 / 80	910 €
TKF-I 80-125	154	11	Hm (mSS)	32	31,1	29,7	27,5	24,5	20,7	16,1	80 / 80	1.259 €



TKF-I SERİSİ

Hat tipi (In-Line) Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	50	60	70	80	100	125	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
TKF-I 80-160	160	11	Hm (mSS)	35,8	33,9	32,2	29,5	25,8			80 / 80	1.286 €
TKF-I 80-160	175	15	Hm (mSS)	42,8	41,2	40	38,7	36,4	28,8		80 / 80	1.402 €
TKF-I 80-160	184	18,5	Hm (mSS)	47,6	46	45,2	44,2	42,4	36,4	27,5	80 / 80	1.523 €
			Q	0	60	70	90	100	120	140		
TKF-I 80-200	178	15	Hm (mSS)	44	44	43,1	38,7				80 / 80	1.432 €
TKF-I 80-200	188	18,5	Hm (mSS)	48,8	49,9	49	45,6	42,9			80 / 80	1.554 €
TKF-I 80-200	196	22	Hm (mSS)	53,4	55,4	55	52,6	50,5	44,5		80 / 80	1.928 €
TKF-I 80-200	214	30	Hm (mSS)	64	65,7	65,6	64,6	63,6	60	52	80 / 80	2.630 €
			Q	0	60	70	90	100	120	140		
TKF-I 80-250	210	22	Hm (mSS)	59,2	57,6	55,7	49				80 / 80	2.120 €
TKF-I 80-250	227	30	Hm (mSS)	68,8	69	67,4	62,3	58,6			80 / 80	2.820 €
TKF-I 80-250	242	37	Hm (mSS)	79,2	79	78	74,5	72	65,2		80 / 80	3.031 €
TKF-I 80-250	255	45	Hm (mSS)	87,5	88,3	87,5	85,2	83,3	77,5	68,7	80 / 80	3.664 €
TKF-I 80-250	264	55	Hm (mSS)	94,8	95,2	94,5	92,7	91,2	86,4	79	80 / 80	4.718 €
			Q	0	50	75	100	125	150	170		
TKF-I 100-160	150	11	Hm (mSS)	29,8	28,5	25,8	19,6				100 / 100	1.451 €
TKF-I 100-160	165	15	Hm (mSS)	36	34,8	33	29,3	22,5			100 / 100	1.567 €
TKF-I 100-160	174	18,5	Hm (mSS)	40	38,7	37,2	34,9	29,6	21,2		100 / 100	1.688 €
TKF-I 100-160	184	22	Hm (mSS)	45,4	44,1	42,9	41,3	37,4	31	23,8	100 / 100	2.061 €
			Q	0	75	100	125	150	175	200		
TKF-I 100-200	175	22	Hm (mSS)	40,3	42	41,1	38,6	34,5			100 / 100	2.106 €
TKF-I 100-200	192	30	Hm (mSS)	49	50,2	50	49,5	47,1	42,8		100 / 100	2.781 €
TKF-I 100-200	204	37	Hm (mSS)	55,1	56,4	56,5	56,9	55,7	52,8	48,3	100 / 100	2.992 €
TKF-I 100-200	214	45	Hm (mSS)	60,5	61,9	62	62,4	61	60	56,8	100 / 100	3.630 €
			Q	0	100	125	150	160	175	200		
TKF-I 100-250	212	37	Hm (mSS)	64	63,4	59,9	53,4				100 / 100	3.057 €
TKF-I 100-250	225	45	Hm (mSS)	72	72,3	70,3	65,7	63	58,3		100 / 100	3.689 €
TKF-I 100-250	235	55	Hm (mSS)	79,3	80	78,8	75,3	73,1	65	61	100 / 100	4.756 €





TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

1450 d/d

1450 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 32-125	50 / 32	0,37	614 €	150 €
TKF-K 32-160	50 / 32	0,37	641 €	151 €
TKF-K 32-160	50 / 32	0,55	641 €	151 €
TKF-K 32-160	50 / 32	0,75	641 €	151 €
TKF-K 32-200	50 / 32	0,75	693 €	154 €
TKF-K 32-200	50 / 32	1,1	693 €	154 €
TKF-K 32-200	50 / 32	1,5	693 €	154 €
TKF-K 32-250	50 / 32	1,1	758 €	188 €
TKF-K 32-250	50 / 32	1,5	758 €	188 €
TKF-K 32-250	50 / 32	2,2	758 €	188 €
TKF-K 32-250	50 / 32	3	758 €	188 €
TKF-K 40-125	65 / 40	0,37	635 €	151 €
TKF-K 40-125	65 / 40	0,55	635 €	151 €
TKF-K 40-160	65 / 40	0,55	658 €	152 €
TKF-K 40-160	65 / 40	0,75	658 €	152 €
TKF-K 40-160	65 / 40	1,1	658 €	152 €
TKF-K 40-200	65 / 40	0,75	713 €	160 €
TKF-K 40-200	65 / 40	1,1	713 €	160 €
TKF-K 40-200	65 / 40	1,5	713 €	160 €
TKF-K 40-200	65 / 40	2,2	713 €	160 €
TKF-K 40-250	65 / 40	1,1	788 €	191 €
TKF-K 40-250	65 / 40	1,5	788 €	191 €
TKF-K 40-250	65 / 40	2,2	788 €	191 €
TKF-K 40-250	65 / 40	3	788 €	192 €

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 50-125	65 / 50	0,37	663 €	153 €
TKF-K 50-125	65 / 50	0,55	663 €	153 €
TKF-K 50-125	65 / 50	0,75	663 €	153 €
TKF-K 50-160	65 / 50	0,75	689 €	160 €
TKF-K 50-160	65 / 50	1,1	689 €	162 €
TKF-K 50-160	65 / 50	1,5	689 €	162 €
TKF-K 50-200	65 / 50	1,1	736 €	163 €
TKF-K 50-200	65 / 50	1,5	736 €	163 €
TKF-K 50-200	65 / 50	2,2	736 €	163 €
TKF-K 50-200	65 / 50	3	736 €	164 €
TKF-K 50-250	65 / 50	2,2	806 €	192 €
TKF-K 50-250	65 / 50	3	806 €	192 €
TKF-K 50-250	65 / 50	4	806 €	192 €
TKF-K 50-250	65 / 50	5,5	806 €	193 €
TKF-K 65-125	80 / 65	0,55	704 €	166 €
TKF-K 65-125	80 / 65	0,75	704 €	166 €
TKF-K 65-125	80 / 65	1,1	704 €	166 €
TKF-K 65-160	80 / 65	1,1	727 €	166 €
TKF-K 65-160	80 / 65	1,5	727 €	166 €
TKF-K 65-160	80 / 65	2,2	727 €	166 €
TKF-K 65-200	80 / 65	1,5	775 €	188 €
TKF-K 65-200	80 / 65	2,2	775 €	188 €
TKF-K 65-200	80 / 65	3	775 €	188 €
TKF-K 65-200	80 / 65	4	775 €	188 €
TKF-K 65-250	80 / 65	3	1.202 €	230 €
TKF-K 65-250	80 / 65	4	1.202 €	230 €
TKF-K 65-250	80 / 65	5,5	1.202 €	233 €
TKF-K 65-250	80 / 65	7,5	1.202 €	233 €





TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

1450 d/d

2900 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 80-160	100 / 80	1,5	772 €	188 €
TKF-K 80-160	100 / 80	2,2	772 €	188 €
TKF-K 80-160	100 / 80	3	772 €	18 €
TKF-K 80-200	100 / 80	3	1.035 €	224 €
TKF-K 80-200	100 / 80	4	1.035 €	224 €
TKF-K 80-200	100 / 80	5,5	1.035 €	224 €
TKF-K 80-250	100 / 80	4	1.163 €	281 €
TKF-K 80-250	100 / 80	5,5	1.163 €	285 €
TKF-K 80-250	100 / 80	7,5	1.163 €	285 €
TKF-K 80-250	100 / 80	11	1.163 €	289 €
TKF-K 100-160	125 / 100	3	1.039 €	225 €
TKF-K 100-160	125 / 100	4	1.039 €	226 €
TKF-K 100-160	125 / 100	5,5	1.039 €	228 €
TKF-K 100-200	125 / 100	3	1.196 €	229 €
TKF-K 100-200	125 / 100	4	1.196 €	233 €
TKF-K 100-200	125 / 100	5,5	1.196 €	233 €
TKF-K 100-200	125 / 100	7,5	1.196 €	235 €
TKF-K 100-250	125 / 100	5,5	1.316 €	290 €
TKF-K 100-250	125 / 100	7,5	1.316 €	290 €
TKF-K 100-250	125 / 100	11	1.316 €	293 €
TKF-K 100-250	125 / 100	15	1.316 €	293 €
TKF-K 125-200	150 / 125	7,5	1.515 €	295 €
TKF-K 125-200	150 / 125	11	1.515 €	298 €
TKF-K 125-200	150 / 125	15	1.515 €	300 €
TKF-K 150-200	200 / 150	11	1.858 €	289 €
TKF-K 150-200	200 / 150	15	1.858 €	289 €
TKF-K 150-200	200 / 150	18,5	1.858 €	289 €

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 32-125	50 / 32	1,1	614 €	151 €
TKF-K 32-125	50 / 32	1,5	614 €	151 €
TKF-K 32-125	50 / 32	2,2	614 €	151 €
TKF-K 32-125	50 / 32	3	614 €	151 €
TKF-K 32-160	50 / 32	3	641 €	153 €
TKF-K 32-160	50 / 32	4	641 €	153 €
TKF-K 32-160	50 / 32	5,5	641 €	153 €
TKF-K 32-160	50 / 32	7,5	641 €	153 €
TKF-K 32-200	50 / 32	5,5	693 €	155 €
TKF-K 32-200	50 / 32	7,5	693 €	155 €
TKF-K 32-200	50 / 32	11	693 €	199 €
TKF-K 32-250	50 / 32	7,5	758 €	189 €
TKF-K 32-250	50 / 32	11	758 €	215 €
TKF-K 32-250	50 / 32	15	758 €	215 €
TKF-K 40-125	65 / 40	2,2	635 €	153 €
TKF-K 40-125	65 / 40	3	635 €	153 €
TKF-K 40-125	65 / 40	4	635 €	154 €
TKF-K 40-125	65 / 40	5,5	635 €	154 €
TKF-K 40-160	65 / 40	4	658 €	153 €
TKF-K 40-160	65 / 40	5,5	658 €	155 €
TKF-K 40-160	65 / 40	7,5	658 €	155 €
TKF-K 40-160	65 / 40	11	658 €	160 €
TKF-K 40-200	65 / 40	7,5	713 €	163 €
TKF-K 40-200	65 / 40	11	713 €	202 €
TKF-K 40-200	65 / 40	15	713 €	202 €
TKF-K 40-250	65 / 40	11	788 €	218 €
TKF-K 40-250	65 / 40	15	788 €	218 €
TKF-K 40-250	65 / 40	18,5	788 €	227 €
TKF-K 40-250	65 / 40	22	788 €	277 €
TKF-K 40-250	65 / 40	30	788 €	277 €





TKF-K SERİSİ

Yatay Tek Kademeli Kızgın Yağ Pompası

2900 d/d

2900 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 50-125	65 / 50	3	663 €	154 €
TKF-K 50-125	65 / 50	4	663 €	154 €
TKF-K 50-125	65 / 50	5,5	663 €	155 €
TKF-K 50-125	65 / 50	7,5	663 €	155 €
TKF-K 50-160	65 / 50	5,5	689 €	163 €
TKF-K 50-160	65 / 50	7,5	689 €	163 €
TKF-K 50-160	65 / 50	11	689 €	202 €
TKF-K 50-200	65 / 50	11	736 €	205 €
TKF-K 50-200	65 / 50	15	736 €	205 €
TKF-K 50-200	65 / 50	18,5	736 €	205 €
TKF-K 50-200	65 / 50	22	736 €	225 €
TKF-K 50-250	65 / 50	18,5	806 €	221 €
TKF-K 50-250	65 / 50	22	806 €	230 €
TKF-K 50-250	65 / 50	30	806 €	279 €
TKF-K 50-250	65 / 50	37	806 €	279 €
TKF-K 65-125	80 / 65	4	704 €	170 €
TKF-K 65-125	80 / 65	5,5	704 €	170 €
TKF-K 65-125	80 / 65	7,5	704 €	170 €
TKF-K 65-125	80 / 65	11	704 €	205 €
TKF-K 65-160	80 / 65	11	727 €	208 €
TKF-K 65-160	80 / 65	15	727 €	208 €
TKF-K 65-160	80 / 65	18,5	727 €	208 €
TKF-K 65-200	80 / 65	18,5	775 €	215 €
TKF-K 65-200	80 / 65	22	775 €	230 €
TKF-K 65-200	80 / 65	30	775 €	279 €
TKF-K 65-200	80 / 65	37	775 €	279 €
TKF-K 65-250	80 / 65	22	1.119 €	227 €
TKF-K 65-250	80 / 65	30	1.202 €	285 €
TKF-K 65-250	80 / 65	37	1.202 €	285 €
TKF-K 65-250	80 / 65	45	1.202 €	285 €
TKF-K 65-250	80 / 65	55	1.202 €	300 €

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplin+Şase)
TKF-K 80-160	100 / 80	11	772 €	215 €
TKF-K 80-160	100 / 80	15	772 €	215 €
TKF-K 80-160	100 / 80	18,5	772 €	215 €
TKF-K 80-160	100 / 80	22	772 €	227 €
TKF-K 80-200	100 / 80	22	1.118 €	267 €
TKF-K 80-200	100 / 80	30	1.118 €	283 €
TKF-K 80-200	100 / 80	37	1.118 €	283 €
TKF-K 80-200	100 / 80	45	1.118 €	283 €
TKF-K 80-250	100 / 80	37	1.246 €	289 €
TKF-K 80-250	100 / 80	45	1.246 €	289 €
TKF-K 80-250	100 / 80	55	1.246 €	303 €
TKF-K 80-250	100 / 80	75	1.246 €	372 €
TKF-K 100-160	125 / 100	30	1.039 €	277 €
TKF-K 100-160	125 / 100	37	1.039 €	277 €
TKF-K 100-160	125 / 100	45	1.039 €	277 €
TKF-K 100-200	125 / 100	30	1.196 €	288 €
TKF-K 100-200	125 / 100	37	1.196 €	288 €
TKF-K 100-200	125 / 100	45	1.196 €	288 €
TKF-K 100-200	125 / 100	55	1.196 €	302 €
TKF-K 100-250	125 / 100	45	1.316 €	287 €
TKF-K 100-250	125 / 100	55	1.316 €	305 €
TKF-K 100-250	125 / 100	75	1.316 €	380 €
TKF-K 100-250	125 / 100	90	1.316 €	380 €
TKF-K 100-250	125 / 100	110	1.316 €	408 €
TKF-K 125-200	150 / 125	45	1.515 €	305 €
TKF-K 125-200	150 / 125	55	1.515 €	305 €
TKF-K 125-200	150 / 125	75	1.515 €	380 €





SCE SERİSİ

Yatay Çift Emişli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
SCE 65-250	100 / 65	4 ... 11	*	*
SCE 80-250	125 / 80	7,5 ... 15	*	*
SCE 80-315	125 / 80	15 ... 30	*	*
SCE 100-250	150 / 100	7,5 ... 22	*	*
SCE 100-315	150 / 100	15 ... 30	*	*
SCE 100-400	150 / 100	30 ... 75	*	*
SCE 125-315	200 / 125	18,5 ... 45	*	*
SCE 125-350	200 / 125	30 ... 90	*	*
SCE 125-480	200 / 125	45 ... 110	*	*
SCE 150-315	200 / 150	37 ... 90	*	*
SCE 150-460	200 / 150	55 ... 160	*	*
SCE 150-600	250 / 150	90 ... 400	*	*
SCE 200-315	250 / 200	30 ... 75	*	*
SCE 200-430	250 / 200	45 ... 200	*	*
SCE 200-500	250 / 200	132 ... 400	*	*
SCE 250-350	300 / 250	75 ... 200	*	*
SCE 250-450	300 / 250	160 ... 400	*	*
SCE 250-600	300 / 250	355 ... 900	*	*
SCE 300-315	350 / 300	37 ... 90	*	*
SCE 300-400	400 / 300	132 ... 250	*	*
SCE 300-500	400 / 300	250 ... 800	*	*
SCE 300-700	400 / 300	500 ... 1000	*	*
SCE 350-350	400 / 350	90 ... 200	*	*
SCE 350-400	500 / 350	160 ... 400	*	*
SCE 350-500	500 / 350	355 ... 900	*	*
SCE 350-700	500 / 350	800 ... 1000	*	*

2900 d/d

Pompa Tipi	Giriş / Çıkış (DN)	Motor Gücü (kW)	Çıplak Pompa	Akuplaj (Kaplın+Şase)
SCE 65-250	100 / 65	37 ... 90	*	*
SCE 80-250	125 / 80	55 ... 110	*	*
SCE 80-315	125 / 80	110 ... 160	*	*
SCE 100-250	150 / 100	75 ... 160	*	*
SCE 100-315	150 / 100	90 ... 200	*	*
SCE 125-315	200 / 125	185 ... 315	*	*

○ * Fiyat Sorgusu İçin Satış Temsilcinizle Görüşünüz.





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Motor Gücü (kW)	Q (m³/h)	0	2	4	6	8	9	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj Fiyatı (Kaplin+Şase)
ARS 32/02	140	0,55	Hm (mSS)	13	13	12	10	8	6	40/ 32	726 €	476 €	123 €
ARS 32/03	140	0,75	Hm (mSS)	20	19	18	15	12	9	40/ 32	799 €	525 €	123 €
ARS 32/04	140	1,1	Hm (mSS)	26	26	24	20	15	12	40/ 32	890 €	575 €	133 €
ARS 32/05	140	1,1	Hm (mSS)	33	32	30	25	19	15	40/ 32	963 €	648 €	133 €
ARS 32/06	140	1,5	Hm (mSS)	39	39	36	30	23	18	40/ 32	1.079 €	706 €	157 €
ARS 32/07	140	1,5	Hm (mSS)	46	45	42	35	27	21	40/ 32	1.148 €	772 €	159 €
ARS 32/08	140	2,2	Hm (mSS)	52	52	48	40	30	24	40/ 32	1.249 €	832 €	159 €
ARS 32/09	140	2,2	Hm (mSS)	59	58	54	45	34	27	40/ 32	1.323 €	894 €	171 €
ARS 32/10	140	2,2	Hm (mSS)	66	65	60	50	38	30	40/ 32	1.385 €	957 €	171 €
ARS 32/11	140	3	Hm (mSS)	72	71	66	55	42	33	40/ 32	1.492 €	1.016 €	180 €
ARS 32/12	140	3	Hm (mSS)	79	78	72	60	46	36	40/ 32	1.567 €	1.091 €	180 €
ARS 32/13	140	3	Hm (mSS)	85	84	78	65	49	39	40/ 32	1.626 €	1.150 €	180 €
ARS 32/14	140	4	Hm (mSS)	92	91	84	70	53	42	40/ 32	1.782 €	1.212 €	193 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Motor Gücü (kW)	Q (m³/h)	0	6	12	15	18	21	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj Fiyatı (Kaplin+Şase)
ARS 40/02	160	1,1	Hm (mSS)	18	17	15	13	11	9	50 / 40	901 €	586 €	133 €
ARS 40/03	160	1,5	Hm (mSS)	27	26	23	20	17	14	50 / 40	1.036 €	662 €	157 €
ARS 40/04	160	2,2	Hm (mSS)	36	35	30	27	22	18	50 / 40	1.162 €	745 €	159 €
ARS 40/05	160	3	Hm (mSS)	45	43	38	33	28	23	50 / 40	1.294 €	828 €	171 €
ARS 40/06	160	3	Hm (mSS)	54	52	45	40	34	27	50 / 40	1.381 €	915 €	171 €
ARS 40/07	160	4	Hm (mSS)	63	61	53	46	39	32	50 / 40	1.564 €	1.007 €	180 €
ARS 40/08	160	4	Hm (mSS)	72	69	60	53	45	36	50 / 40	1.641 €	1.084 €	180 €
ARS 40/09	160	5,5	Hm (mSS)	81	78	68	60	50	41	50 / 40	1.854 €	1.169 €	221 €
ARS 40/10	160	5,5	Hm (mSS)	90	87	76	66	56	45	50 / 40	1.955 €	1.266 €	224 €
ARS 40/11	160	5,5	Hm (mSS)	99	95	83	73	62	50	50 / 40	2.035 €	1.346 €	224 €
ARS 40/12	160	7,5	Hm (mSS)	108	104	91	80	67	55	50 / 40	2.238 €	1.439 €	255 €
ARS 40/13	160	7,5	Hm (mSS)	117	113	98	86	73	60	50 / 40	2.318 €	1.519 €	255 €

○ * Pompaların basma yüksekliğine bağlı olarak, kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.



ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	8	16	20	24	28	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 50/02	180	2,2	Hm(mSS)	24	23	21	19	17	14	65 / 50	1.155 €	738 €	159 €
ARS 50/03	180	3	Hm(mSS)	36	34	31	29	26	21	65 / 50	1.313 €	847 €	171 €
ARS 50/04	180	4	Hm(mSS)	48	45	41	38	34	29	65 / 50	1.504 €	955 €	173 €
ARS 50/05	180	5,5	Hm(mSS)	59	56	52	48	43	36	65 / 50	1.705 €	1.058 €	182 €
ARS 50/06	180	5,5	Hm(mSS)	71	68	62	58	51	43	65 / 50	1.847 €	1.162 €	221 €
ARS 50/07	180	7,5	Hm(mSS)	83	79	72	67	60	50	65 / 50	2.064 €	1.284 €	236 €
ARS 50/08	180	7,5	Hm(mSS)	95	90	83	77	68	57	65 / 50	2.178 €	1.399 €	236 €
ARS 50/09	180	11	Hm(mSS)	107	102	93	86	77	65	65 / 50	2.710 €	1.514 €	293 €
ARS 50/10	180	11	Hm(mSS)	119	113	103	96	85	72	65 / 50	2.824 €	1.628 €	293 €
ARS 50/11	180	11	Hm(mSS)	131	124	114	106	94	79	65 / 50	2.945 €	1.742 €	300 €
ARS 50/12	180	15	Hm(mSS)	142	135	124	115	102	86	65 / 50	3.239 €	1.856 €	303 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	20	30	40	45	55	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 65/02	205	4	Hm(mSS)	28	27	26	23	20	14	80 / 65	1.570 €	984 €	210 €
ARS 65/03	205	5,5	Hm(mSS)	42	41	39	34	30	21	80 / 65	1.806 €	1.128 €	213 €
ARS 65/04	205	7,5	Hm(mSS)	56	55	52	45	40	28	80 / 65	2.072 €	1.295 €	233 €
ARS 65/05	205	11	Hm(mSS)	70	69	65	56	50	35	80 / 65	2.677 €	1.485 €	289 €
ARS 65/06	205	15	Hm(mSS)	84	83	77	68	60	42	80 / 65	3.007 €	1.635 €	293 €
ARS 65/07	205	15	Hm(mSS)	98	96	90	79	70	49	80 / 65	3.150 €	1.779 €	293 €
ARS 65/08	205	18,5	Hm(mSS)	112	110	103	90	80	56	80 / 65	3.615 €	1.922 €	342 €
ARS-DD 65/09	205	18,5	Hm(mSS)	126	124	116	101	90	63	80 / 65	3.897 €	2.198 €	348 €
ARS-DD 65/10	205	22	Hm(mSS)	140	138	129	112	100	71	80 / 65	4.287 €	2.342 €	353 €
ARS-DD 65/11	205	22	Hm(mSS)	154	151	142	124	110	78	80 / 65	4.431 €	2.486 €	353 €

* Pompların basma yüksekliğine bağlı olarak, kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	20	40	60	70	88	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 80/02	220	11	Hm(mSS)	36	35	32	27	24	19	100 / 80	2.775 €	1.531 €	341 €
ARS 80/03	220	15	Hm(mSS)	54	52	48	41	36	28	100 / 80	3.165 €	1.742 €	344 €
ARS 80/04	220	18,5	Hm(mSS)	72	70	64	54	48	37	100 / 80	3.702 €	1.956 €	395 €
ARS 80/05	220	22	Hm(mSS)	90	87	80	68	60	47	100 / 80	4.188 €	2.192 €	403 €
ARS 80/06	220	30	Hm(mSS)	108	105	96	81	72	56	100 / 80	4.775 €	2.408 €	437 €
ARS 80/07	220	37	Hm(mSS)	126	122	112	95	85	66	100 / 80	5.458 €	2.616 €	456 €
ARS 80/08	220	37	Hm(mSS)	144	140	128	108	97	75	100 / 80	5.704 €	2.821 €	497 €
ARS-DD 80/09	220	37	Hm(mSS)	162	157	144	122	109	84	100 / 80	6.123 €	3.199 €	538 €
ARS-DD 80/10	220	45	Hm(mSS)	180	175	160	135	121	94	100 / 80	6.605 €	3.404 €	561 €
ARS-DD 80/11	220	45	Hm(mSS)	198	192	176	149	133	103	100 / 80	6.821 €	3.609 €	572 €
ARS-DD 80/12	220	55	Hm(mSS)	215	210	192	162	145	112	100 / 80	7.970 €	3.814 €	711 €
ARS-DD 80/13	220	55	Hm(mSS)	233	227	208	176	157	122	100 / 80	8.197 €	4.019 €	733 €
ARS-DD 80/14	220	75	Hm(mSS)	251	245	224	189	169	131	100 / 80	*	4.224 €	983 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	40	80	120	150	180	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 100/02	265	22	Hm(mSS)	55	52	47	40	34	26	125 / 100	4.035 €	2.039 €	403 €
ARS 100/03	265	37	Hm(mSS)	82	78	70	60	51	39	125 / 100	5.160 €	2.337 €	437 €
ARS 100/04	265	45	Hm(mSS)	109	104	94	80	67	52	125 / 100	5.743 €	2.647 €	456 €
ARS 100/05	265	55	Hm(mSS)	136	130	117	100	84	65	125 / 100	6.973 €	2.937 €	590 €
ARS 100/06	265	75	Hm(mSS)	164	156	141	120	101	79	125 / 100	*	3.222 €	831 €
ARS-DD 100/07	265	75	Hm(mSS)	191	182	164	140	118	92	125 / 100	*	4.754 €	831 €
ARS-DD 100/08	265	90	Hm(mSS)	218	208	187	160	135	105	125 / 100	*	5.039 €	843 €
ARS-DD 100/09	265	110	Hm(mSS)	246	233	211	180	151	118	125 / 100	*	5.324 €	1.136 €
ARS-DD 100/10	265	110	Hm(mSS)	273	259	234	200	168	131	125 / 100	*	5.609 €	1.136 €
ARS-DD 100/11	265	132	Hm(mSS)	300	285	258	220	185	144	125 / 100	*	5.894 €	1.162 €
ARS-DD 100/12	265	132	Hm(mSS)	328	311	281	240	202	157	125 / 100	*	6.179 €	1.178 €
ARS-DD 100/13	265	160	Hm(mSS)	355	337	305	260	219	171	125 / 100	*	6.464 €	1.199 €
ARS-DD 100/14	265	160	Hm(mSS)	382	363	328	280	236	184	125 / 100	*	6.749 €	1.217 €
ARS-DD 100/15	265	185	Hm(mSS)	410	389	351	300	252	197	125 / 100	*	7.034 €	1.233 €

* Pompların basma yüksekliğine bağlı olarak, kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.



ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

1450 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	100	200	225	250	300	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 125/02	320	55	Hm(mSS)	85	78	70	60	50	37	150 / 125	7.487 €	3.424 €	617 €
ARS 125/03	320	75	Hm(mSS)	128	117	105	90	75	56	150 / 125	*	3878 €	743 €
ARS 125/04	320	110	Hm(mSS)	170	156	140	120	100	74	150 / 125	*	4.346 €	1.074 €
ARS 125/05	320	132	Hm(mSS)	213	195	175	150	125	93	150 / 125	*	4.819 €	1.162 €
ARS 125/06	320	160	Hm(mSS)	255	234	210	180	150	111	150 / 125	*	5.285 €	1.162 €
ARS-DD 125/07	320	185	Hm(mSS)	298	273	245	210	175	130	150 / 125	*	6.125 €	1.173 €
ARS-DD 125/08	320	200	Hm(mSS)	340	312	280	240	200	148	150 / 125	*	6.590 €	1.181 €
ARS-DD 125/09	320	250	Hm(mSS)	383	351	315	270	225	167	150 / 125	*	7.055 €	1.536 €
ARS-DD 125/10	320	250	Hm(mSS)	425	390	350	300	250	185	150 / 125	*	7.520 €	1.563 €
ARS-DD 125/11	320	315	Hm(mSS)	468	429	385	330	275	204	150 / 125	*	7.985 €	1.563 €
ARS-DD 125/12	320	315	Hm(mSS)	510	468	420	360	300	222	150 / 125	*	8.450 €	1.598 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	150	250	300	350	450	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 150/02	360	132	Hm(mSS)	104	99	93	89	83	66	200 / 150	*	5.306 €	1.080 €
ARS 150/03	360	185	Hm(mSS)	156	148	139	133	125	99	200 / 150	*	6.097 €	1.118 €
ARS-DD 150/04	360	250	Hm(mSS)	208	198	186	177	167	132	200 / 150	*	7.486 €	1.133 €
ARS-DD 150/05	360	315	Hm(mSS)	260	247	232	221	208	165	200 / 150	*	8.277 €	1.530 €
ARS-DD 150/06	360	355	Hm(mSS)	312	296	278	265	250	198	200 / 150	*	9.068 €	1.601 €
ARS-DD 150/07	360	400	Hm(mSS)	364	346	325	310	291	231	200 / 150	*	9.859 €	*
ARS-DD 150/08	360	450	Hm(mSS)	416	395	371	354	333	264	200 / 150	*	10.650 €	*
ARS-DD 150/09	360	500	Hm(mSS)	468	444	418	398	375	297	200 / 150	*	11.441 €	*
ARS-DD 150/10	360	560	Hm(mSS)	520	494	464	442	416	330	200 / 150	*	12.232 €	*

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	150	300	500	600	700	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 200/02	420	315	Hm(mSS)	151	146	138	125	113	98	250 / 200	*	9.550 €	*
ARS 200/03	420	400	Hm(mSS)	226	219	208	187	170	147	250 / 200	*	10.975 €	*
ARS-DD 200/04	420	560	Hm(mSS)	301	292	277	249	226	196	250 / 200	*	13.367 €	*
ARS-DD 200/05	420	710	Hm(mSS)	376	365	347	312	283	245	250 / 200	*	14.792 €	*
ARS-DD 200/06	420	800	Hm(mSS)	452	438	416	374	340	295	250 / 200	*	16.217 €	*

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	200	400	600	800	1000	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplın+Şase)
ARS 250/02	507	630	Hm(mSS)	217	212	206	195	182	165	300 / 250	*	*	*
ARS 250/03	507	810	Hm(mSS)	325	318	309	292	273	247	300 / 250	*	*	*
ARS 250/04	507	1250	Hm(mSS)	434	424	412	390	364	330	300 / 250	*	*	*

* Pompların basma yüksekliğine bağlı olarak, kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	-	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 25/04	114	2,2	Hm(mSS)	63	62	56	43	23	-	32 / 25	533 €	265 €	93 €
ARS 25/05	114	2,2	Hm(mSS)	78	77	70	54	29	-	32 / 25	581 €	293 €	93 €
ARS 25/06	114	3	Hm(mSS)	94	93	84	65	35	-	32 / 25	668 €	321 €	101 €
ARS 25/07	114	4	Hm(mSS)	110	108	98	76	41	-	32 / 25	800 €	349 €	136 €
ARS 25/09	114	5,5	Hm(mSS)	141	139	126	98	52	-	32 / 25	999 €	377 €	171 €
ARS 25/10	114	5,5	Hm(mSS)	157	155	140	109	58	-	32 / 25	1.027 €	405 €	171 €
ARS 25/13	114	7,5	Hm(mSS)	204	201	182	142	75	-	32 / 25	1.117 €	433 €	173 €
ARS 25/15	114	7,5	Hm(mSS)	235	232	210	163	87	-	32 / 25	1.145 €	461 €	173 €
ARS 25/17	114	11	Hm(mSS)	267	263	238	185	99	-	32 / 25	1.539 €	489 €	222 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	6	10	12	15	18	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 32/02	140	4	Hm(mSS)	52	50	44	40	33	24	40 / 32	927 €	476 €	136 €
ARS 32/03	140	5,5	Hm(mSS)	78	76	66	60	49	36	40 / 32	1.147 €	525 €	171 €
ARS 32/04	140	5,5	Hm(mSS)	105	101	88	80	65	48	40 / 32	1.197 €	575 €	171 €
ARS 32/05	140	7,5	Hm(mSS)	131	126	110	100	81	60	40 / 32	1.332 €	648 €	173 €
ARS 32/06	140	11	Hm(mSS)	156	151	132	120	98	72	40 / 32	1.756 €	706 €	222 €
ARS 32/07	140	11	Hm(mSS)	183	177	154	140	114	84	40 / 32	1.829 €	772 €	228 €
ARS 32/08	140	11	Hm(mSS)	209	202	177	160	131	96	40 / 32	1.888 €	832 €	228 €
ARS 32/09	140	15	Hm(mSS)	235	227	199	180	147	108	40 / 32	2.071 €	894 €	253 €
ARS 32/10	140	15	Hm(mSS)	261	252	221	200	164	120	40 / 32	2.216 €	1.003 €	289 €
ARS 32/11	140	18,5	Hm(mSS)	288	278	243	220	180	132	40 / 32	2.339 €	1.063 €	293 €
ARS 32/12	140	18,5	Hm(mSS)	314	303	265	240	196	144	40 / 32	2.407 €	1.131 €	293 €
ARS 32/13	140	22	Hm(mSS)	340	328	288	260	213	156	40 / 32	2.920 €	1.198 €	298 €

* Pompların basma yüksekliğine bağlı olarak, kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.



ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	15	25	30	35	41	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 40/02	160	7,5	Hm(mSS)	72	68	60	54	47	36	50 / 40	1.303 €	586 €	206 €
ARS 40/03	160	11	Hm(mSS)	108	102	89	81	71	54	50 / 40	1.712 €	662 €	222 €
ARS 40/04	160	15	Hm(mSS)	143	135	119	108	94	71	50 / 40	1.914 €	745 €	245 €
ARS 40/05	160	18,5	Hm(mSS)	179	169	149	135	118	89	50 / 40	2.128 €	828 €	318 €
ARS 40/06	160	22	Hm(mSS)	215	203	179	161	141	107	50 / 40	2.673 €	915 €	334 €
ARS 40/07	160	30	Hm(mSS)	251	237	208	188	165	125	50 / 40	3.425 €	1.054 €	364 €
ARS 40/08	160	30	Hm(mSS)	287	271	238	215	188	143	50 / 40	3.510 €	1.131 €	372 €
ARS 40/09	160	37	Hm(mSS)	323	305	268	242	212	161	50 / 40	3.762 €	1.215 €	372 €
ARS-KC 40/10	160	45	Hm(mSS)	359	339	298	269	235	178	50 / 40	4.604 €	1.417 €	456 €
ARS-KC 40/12	160	55	Hm(mSS)	430	407	357	323	282	214	50 / 40	5.729 €	1.586 €	559 €
ARS-KC 40/14	160	75	Hm(mSS)	502	474	417	377	329	249	50 / 40	*	1.755 €	634 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m ³ /h)	0	20	30	40	50	70	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 50/02	180	18,5	Hm(mSS)	94	91	88	83	75	54	65 / 50	1.958 €	738 €	237 €
ARS 50/03	180	30	Hm(mSS)	140	137	132	124	113	80	65 / 50	3.203 €	847 €	349 €
ARS 50/04	180	37	Hm(mSS)	187	182	177	166	151	107	65 / 50	3.485 €	955 €	355 €
ARS 50/05	180	45	Hm(mSS)	234	228	221	207	189	134	65 / 50	4.205 €	1.058 €	415 €
ARS 50/06	180	55	Hm(mSS)	281	274	265	248	227	161	65 / 50	5.322 €	1.215 €	523 €
ARS 50/07	180	75	Hm(mSS)	328	319	309	290	265	187	65 / 50	*	1.338 €	644 €
ARS-KC 50/08	180	75	Hm(mSS)	374	365	354	331	302	214	65 / 50	*	1.682 €	644 €
ARS-KC 50/10	180	90	Hm(mSS)	468	456	442	414	378	268	65 / 50	*	1814 €	662 €
ARS-KC 50/12	180	110	Hm(mSS)	562	547	530	497	454	322	65 / 50	*	2.061 €	895 €

* Pompaların basma yüksekliğine bağlı olarak kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.





ARS SERİSİ

Yatay Çok Kademeli Pompalar

2900 d/d

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	40	60	80	100	110	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 65/02	205	30	Hm(mSS)	114	111	104	91	72	60	80 / 65	3.336 €	984 €	344 €
ARS 65/03	205	45	Hm(mSS)	171	167	156	136	107	90	80 / 65	4.352 €	1.228 €	494 €
ARS 65/04	205	75	Hm(mSS)	228	223	208	181	143	120	80 / 65	*	1.295 €	648 €
ARS-DD 65/05	205	75	Hm(mSS)	285	279	260	226	179	150	80 / 65	*	1.622 €	668 €
ARS-DD 65/06	205	90	Hm(mSS)	342	334	312	271	214	180	80 / 65	*	1.766 €	919 €
ARS-DD 65/07	205	110	Hm(mSS)	399	390	364	317	250	210	80 / 65	*	1.910 €	919 €
ARS-DD 65/08	205	132	Hm(mSS)	456	446	416	362	286	240	80 / 65	*	2.054 €	954 €
ARS-DD 65/09	205	132	Hm(mSS)	513	502	468	407	322	270	80 / 65	*	2.198 €	969 €
ARS-DD 65/10	205	160	Hm(mSS)	570	557	520	452	357	300	80 / 65	*	2.342 €	983 €

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Q (m³/h)	0	40	60	80	120	140	Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa	Pompa Fiyatı	Akuplaj (Kaplin+Şase)
ARS 80/02	220	55	Hm(mSS)	146	140	134	126	108	97	100 / 80	5.608 €	1.531 €	494 €
ARS 80/03	220	90	Hm(mSS)	219	210	201	190	162	146	100 / 80	*	1.742 €	648 €
ARS 80/04	220	110	Hm(mSS)	292	280	268	253	216	194	100 / 80	*	1.956 €	919 €
ARS-DD 80/05	220	160	Hm(mSS)	365	350	335	317	270	243	100 / 80	*	2.398 €	969 €
ARS-DD 80/06	220	185	Hm(mSS)	438	420	402	380	324	291	100 / 80	*	2.612 €	1.000 €
ARS-DD 80/07	220	200	Hm(mSS)	511	490	467	443	378	340	100 / 80	*	2.826 €	1.000 €
ARS-DD 80/08	220	250	Hm(mSS)	584	560	536	507	432	389	100 / 80	*	3.040 €	1.331 €

* Pompaların basma yüksekliğine bağlı olarak, kullanılan materyaller değişmektedir. Nihai seçim ve fiyatlandırma için satış temsilcisine danışınız.





SPK 80, SPS 90 SPL 100 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	1	2	3	4	5	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	336 €
SPK 80/06	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	300 €
SPK 80/08	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	369 €
SPK 80/08	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	334 €
SPK 80/11	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	391 €
SPK 80/11	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	356 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	Giriş / Çıkış (DN)	
SPS 90/04	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	420 €
SPS 90/04	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	349 €
SPS 90/06	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	32 / 32	468 €
SPS 90/06	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	32 / 32	440 €
SPS 90/07	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	61	33	32 / 32	457 €
SPS 90/08	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	39	32 / 32	480 €
SPS 90/09	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	48	32 / 32	497 €
SPS 90/10	380	3	2900	Hm (mSS)	140	135	128	112	90	53	32 / 32	514 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	3	7	11	13	15	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,8	1,9	3,1	3,6	4,2	Giriş / Çıkış (DN)	
SPL 100/03	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	57	47	40	32	40 / 40	491 €
SPL 100/04	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	55	47	40 / 40	511 €
SPL 100/05	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	90	78	69	58	40 / 40	542 €
SPL 100/06	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	117	107	90	80	68	40 / 40	591 €
SPL 100/07	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	128	118	102	91	78	40 / 40	621 €
SPL 100/08	380	7,5	2900	Hm (mSS)	150	145	135	117	104	90	40 / 40	716 €





SPL-A 50, SPL-B 50 SPL-C 50, SPL-D 50 SERİSİ

Hidrofor Pompalar

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7		
SPL-A 50/04	380	3	2900	Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	65 / 50	682 €
SPL-A 50/05	380	4	2900	Hm (mSS)	75	74	73	71	70	68	64	60	56	65 / 50	823 €
SPL-A 50/06	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	89	88	86	83	80	78	73	68	65 / 50	940 €
SPL-A 50/07	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	103	102	100	97	93	89	84	79	65 / 50	1.199 €
SPL-A 50/08	380	11	2900	Hm (mSS)	121	120	118	115	111	107	102	96	89	65 / 50	1.409 €
SPL-A 50/10	380	11	2900	Hm (mSS)	155	152	149	145	141	136	129	122	115	65 / 50	1.462 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	9	12	15	18	21	24	29	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	8,1		
SPL-B 50/03	380	3	2900	Hm (mSS)	49	48	47	46	45	44	42	41	37	65 / 50	771 €
SPL-B 50/04	380	5,5	2900	Hm (mSS)	65	64	63	61	60	59	57	55	50	65 / 50	888 €
SPL-B 50/05	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	79	78	77	75	73	70	68	62	65 / 50	1.147 €
SPL-B 50/06	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	95	93	92	90	88	86	82	76	65 / 50	1.173 €
SPL-B 50/07	380	11	2900	Hm (mSS)	113	112	111	109	106	104	100	97	88	65 / 50	1.383 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	12	18	24	30	36	42	-	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	-		
SPL-C 50/03	380	5,5	2900	Hm (mSS)	59	58	54	50	43	34	21	8	-	65 / 50	862 €
SPL-C 50/04	380	7,5	2900	Hm (mSS)	78	76	72	67	58	45	30	10	-	65 / 50	1.121 €
SPL-C 50/05	380	11	2900	Hm (mSS)	98	95	91	83	72	57	37	15	-	65 / 50	1.333 €
SPL-C 50/06	380	11	2900	Hm (mSS)	117	115	110	100	86	68	44	18	-	65 / 50	1.359 €
SPL-C 50/07	380	15	2900	Hm (mSS)	137	134	128	118	101	80	51	24	-	65 / 50	1.735 €
SPL-C 50/08	380	15	2900	Hm (mSS)	158	153	145	134	117	91	59	29	-	65 / 50	1.761 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	16	36	40	44	48	51	56	60	-	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		4,4	10	11,1	12,2	13,3	14,2	15,6	16,6	-		
SPL-D 50/03	380	11	2900	Hm (mSS)	58	51	49	46	43	41	38	33	-	80 / 65	1.383 €
SPL-D 50/04	380	15	2900	Hm (mSS)	78	69	66	61	59	57	51	47	-	80 / 65	1.757 €
SPL-D 50/05	380	15	2900	Hm (mSS)	96	87	84	80	76	72	67	59	-	80 / 65	1.790 €
SPL-D 50/06	380	18,5	2900	Hm (mSS)	116	104	100	95	90	87	80	72	-	80 / 65	2.004 €





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	6	10	12	15	18	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	1,7	2,8	3,3	4,2	5,0		
ARS-D 32-02	380	3	2900	Hm (mSS)	52	50	44	40	33	24	40 / 32	769 €
ARS-D 32-03	380	4	2900	Hm (mSS)	76	73	64	59	46	36	40 / 32	932 €
ARS-D 32-04	380	5,5	2900	Hm (mSS)	103	99	86	78	62	48	40 / 32	1.130 €
ARS-D 32-05	380	7,5	2900	Hm (mSS)	129	124	108	98	78	60	40 / 32	1.260 €
ARS-D 32-06	380	11	2900	Hm (mSS)	157	152	133	121	99	73	40 / 32	1.616 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	15	25	30	35	41	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	4,2	6,9	8,3	9,7	11,4		
ARS-D 40/02	380	7,5	2900	Hm (mSS)	70	66	58	52	45	34	50 / 40	1.192 €
ARS-D 40/03	380	11	2900	Hm (mSS)	105	99	87	78	68	51	50 / 40	1.633 €
ARS-D 40/04	380	15	2900	Hm (mSS)	142	133	117	106	92	70	50 / 40	1.852 €
ARS-D 40/05	380	18,5	2900	Hm (mSS)	176	167	147	132	114	87	50 / 40	2.084 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	20	30	40	50	70	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	5,6	8,3	11,1	13,9	19,4		
ARS-D 50/02	380	11	2900	Hm (mSS)	69	67	65	59	49	23	65 / 50	1.685 €
ARS-D 50/02	380	15	2900	Hm (mSS)	86	84	82	76	68	45	65 / 50	1.807 €
ARS-D 50/03	380	18,5	2900	Hm (mSS)	110	109	107	99	85	47	65 / 50	2.054 €
ARS-D 50/03	380	22	2900	Hm (mSS)	127	125	122	113	101	66	65 / 50	2.438 €
ARS-D 50/04	380	22	2900	Hm (mSS)	140	138	134	123	103	52	65 / 50	2.548 €
ARS-D 50/04	380	30	2900	Hm (mSS)	175	171	166	155	140	94	65 / 50	3.288 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	40	60	80	100	110	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	11,1	16,7	22,2	27,8	30,6		
ARS-D 65/02	380	22	2900	Hm (mSS)	86	83	76	64	45	33	80 / 65	2.825 €
ARS-D 65/02	380	30	2900	Hm (mSS)	110	108	100	87	68	57	80 / 65	3.576 €
ARS-D 65/03	380	37	2900	Hm (mSS)	138	133	123	104	75	60	80 / 65	4.066 €
ARS-D 65/03	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	156	136	107	90	80 / 65	4.748 €

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h) Q (lt/sn)	0	40	60	80	100	110	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
		Güç kW	Hız d/d		0,0	11,1	16,7	22,2	27,8	30,6		
ARS-D 80/02	380	45	2900	Hm (mSS)	125	120	113	105	82	69	100 / 80	5.226 €
ARS-D 80/02	380	55	2900	Hm (mSS)	146	140	134	126	108	97	100 / 80	6.271 €
ARS-D 80/03	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	168	155	120	100	100 / 80	*
ARS-D 80/03	380	90	2900	Hm (mSS)	219	210	201	190	162	146	100 / 80	*





SPK 80 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	1	2	3	4	5	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06x1	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	530 €
SPK 80/06x1	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	32 / 32	497 €
SPK 80/08x1	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	559 €
SPK 80/08x1	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	32 / 32	528 €
SPK 80/11x1	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	580 €
SPK 80/11x1	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	32 / 32	548 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06 x 2	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	50 / 40	1.077 €
SPK 80/06 x 2	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	50 / 40	1.012 €
SPK 80/08 x 2	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	50 / 40	1.136 €
SPK 80/08 x 2	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	50 / 40	1.073 €
SPK 80/11 x 2	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	50 / 40	1.179 €
SPK 80/11 x 2	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	50 / 40	1.113 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	3	6	9	12	15	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	Giriş / Çıkış (DN)	
SPK 80/06 x 3	220	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	65 / 50	1.548 €
SPK 80/06 x 3	380	0,75	2900	Hm (mSS)	55	52	49	42	34	20	65 / 50	1.451 €
SPK 80/08 x 3	220	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	65 / 50	1.637 €
SPK 80/08 x 3	380	1,1	2900	Hm (mSS)	74	71	65	58	46	30	65 / 50	1.542 €
SPK 80/11 x 3	220	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	65 / 50	1.697 €
SPK 80/11 x 3	380	1,5	2900	Hm (mSS)	100	95	89	78	63	45	65 / 50	1.602 €

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPS 90 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	2	4	6	8	10	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	0,6	1,1	1,7	2,2	2,8	Giriş / Çıkış (DN)	
SPS 90/04 x 1	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	612 €
SPS 90/04 x 1	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	32 / 32	547 €
SPS 90/06 x 1	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	32 / 32	654 €
SPS 90/06 x 1	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	32 / 32	631 €
SPS 90/07 x 1	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	61	33	32 / 32	645 €
SPS 90/08 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	39	32 / 32	668 €
SPS 90/09 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	48	32 / 32	681 €
SPS 90/10 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	140	135	128	112	90	53	32 / 32	695 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	4	8	12	16	20	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,6	Giriş / Çıkış (DN)	
SPS 90/04 x 2	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	50 / 40	1.224 €
SPS 90/04 x 2	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	50 / 40	1.094 €
SPS 90/06 x 2	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	50 / 40	1.312 €
SPS 90/06 x 2	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	50 / 40	1.263 €
SPS 90/07 x 2	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	61	33	50 / 40	1.290 €
SPS 90/08 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	39	50 / 40	1.336 €
SPS 90/09 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	48	50 / 40	1.367 €
SPS 90/10 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	140	135	128	112	90	53	50 / 40	1.394 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	12	18	24	30	Bağlantı Çapı	Motorlu Pompa (Şase + Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	Giriş / Çıkış (DN)	
SPS 90/04 x 3	220	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	80 / 65	1.769 €
SPS 90/04 x 3	380	1,5	2900	Hm (mSS)	58	56	52	45	35	20	80 / 65	1.574 €
SPS 90/06 x 3	220	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	80 / 65	1.901 €
SPS 90/06 x 3	380	2,2	2900	Hm (mSS)	85	82	78	68	51	29	80 / 65	1.828 €
SPS 90/07 x 3	380	2,2	2900	Hm (mSS)	100	98	91	80	61	33	80 / 65	1.868 €
SPS 90/08 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	115	111	105	91	70	39	80 / 65	1.938 €
SPS 90/09 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	125	122	115	101	80	48	80 / 65	1.984 €
SPS 90/10 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	140	135	128	112	90	53	80 / 65	2.023 €

○ Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.

○ Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.





SPL 100 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	3	7	11	13	15	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)								
SPL 100/03 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	57	47	40	32	40 / 40	685 €
SPL 100/04 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	55	47	40 / 40	754 €
SPL 100/05 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	90	78	69	58	40 / 40	770 €
SPL 100/06 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	118	108	90	80	68	40 / 40	817 €
SPL 100/07 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	128	118	102	91	78	40 / 40	834 €
SPL 100/08 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	150	145	135	117	104	90	40 / 40	911 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	14	22	26	30	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)								
SPL 100/03 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	57	47	40	32	65 / 50	1.371 €
SPL 100/04 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	55	47	65 / 50	1.511 €
SPL 100/05 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	90	78	69	58	65 / 50	1.543 €
SPL 100/06 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	117	107	90	80	68	65 / 50	1.637 €
SPL 100/07 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	128	118	102	91	78	65 / 50	1.670 €
SPL 100/08 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	150	145	135	117	104	90	65 / 50	1.824 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	9	21	33	39	45	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									
		kW	d/d	Q (lt/sn)								
SPL 100/03 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	62	61	57	47	40	32	80 / 65	1.987 €
SPL 100/04 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	79	78	72	61	55	47	80 / 65	2.196 €
SPL 100/05 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	100	98	90	78	69	58	80 / 65	2.245 €
SPL 100/06 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	120	117	107	90	80	68	80 / 65	2.386 €
SPL 100/07 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	130	128	118	102	91	78	80 / 65	2.435 €
SPL 100/08 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	150	145	135	117	104	90	80 / 65	2.666 €

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-A 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç kW	Hız d/d		Q (lt/sn)	0	1	2	3	3	4	5	6		
				Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	65 / 50	
SPL-A 50/04 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	65 / 50	924 €
SPL-A 50/05 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	75	74	73	71	70	68	64	60	56	65 / 50	1.052 €
SPL-A 50/06 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	89	88	86	83	80	78	73	68	65 / 50	1.161 €
SPL-A 50/07 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	103	102	100	97	93	89	84	79	65 / 50	1.517 €
SPL-A 50/08 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	121	120	118	115	111	107	102	96	89	65 / 50	1.712 €
SPL-A 50/10 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	155	152	149	145	141	136	129	122	115	65 / 50	1.761 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç kW	Hız d/d		Q (lt/sn)	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7		
				Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	80 / 65	
SPL-A 50/04 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	80 / 65	2.040 €
SPL-A 50/05 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	75	73	73	71	70	68	64	60	56	80 / 65	2.301 €
SPL-A 50/06 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	89	88	86	83	80	78	73	68	80 / 65	2.520 €
SPL-A 50/07 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	103	102	100	97	93	89	84	79	80 / 65	3.066 €
SPL-A 50/08 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	121	120	118	115	111	107	102	96	89	80 / 65	3.486 €
SPL-A 50/10 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	155	152	149	145	141	136	129	122	115	80 / 65	3.585 €

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	9	18	27	36	45	54	63	72	Bağlantı Çapı Giriş / Çıkış (DN)	Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç kW	Hız d/d		Q (lt/sn)	0,0	2,5	5,9	7,5	10,0	12,5	15,0	17,5		
				Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	100 / 80	
SPL-A 50/04 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	60	59	57	56	54	52	50	47	44	100 / 80	3.092 €
SPL-A 50/05 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	75	74	73	71	70	68	64	60	56	100 / 80	3.475 €
SPL-A 50/06 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	90	89	88	86	83	80	78	73	68	100 / 80	3.802 €
SPL-A 50/07 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	105	103	102	100	93	69	89	84	79	100 / 80	4.581 €
SPL-A 50/08 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	121	120	118	115	111	107	102	96	89	100 / 80	5.170 €
SPL-A 50/10 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	155	152	149	145	141	136	129	122	115	100 / 80	5.318 €

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-B 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	9	12	15	18	21	24	29	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız											Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)												
SPL-B 50/03 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	49	48	47	46	45	44	42	41	37	65 / 50	1.006 €	
SPL-B 50/04 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	65	64	63	61	60	59	57	55	50	65 / 50	1.115 €	
SPL-B 50/05 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	79	78	77	75	73	70	68	62	65 / 50	1.465 €	
SPL-B 50/06 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	95	93	92	90	88	86	82	76	65 / 50	1.489 €	
SPL-B 50/07 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	113	112	111	109	106	104	100	97	88	65 / 50	1.688 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	12	18	24	30	36	42	48	58	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız											Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)												
SPL-B 50/03 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	49	48	42	47	45	44	42	41	37	80 / 65	2.210 €	
SPL-B 50/04 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	65	604	63	61	60	59	57	55	50	80 / 65	2.428 €	
SPL-B 50/05 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	79	78	77	75	73	70	68	62	80 / 65	2.962 €	
SPL-B 50/06 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	95	93	92	90	88	86	82	76	80 / 65	3.010 €	
SPL-B 50/07 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	113	112	111	109	106	104	100	97	88	80 / 65	3.438 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	18	27	36	45	54	63	72	87	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız											Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)												
SPL-B 50/03 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	49	48	47	46	45	44	42	41	37	100 / 80	3.338 €	
SPL-B 50/04 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	65	64	63	61	60	59	57	55	50	100 / 80	3.665 €	
SPL-B 50/05 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	80	79	78	77	75	73	70	68	62	100 / 80	4.425 €	
SPL-B 50/06 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	96	95	93	92	90	88	86	82	76	100 / 80	4.497 €	
SPL-B 50/07 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	113	112	111	109	106	104	100	97	88	100 / 80	5.098 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-C 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h)	0	6	12	18	24	30	36	42	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
		Güç	Hız										Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	1,7	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7			
SPL-C 50/03 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	59	58	54	50	43	34	21	8	65 / 50	1.091 €	
SPL-C 50/04 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	78	76	72	67	58	45	30	10	65 / 50	1.443 €	
SPL-C 50/05 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	98	95	91	83	72	57	37	15	65 / 50	1.636 €	
SPL-C 50/06 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	117	115	110	100	86	68	44	18	65 / 50	1.661 €	
SPL-C 50/07 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	137	134	128	118	101	80	51	24	65 / 50	2.212 €	
SPL-C 50/08 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	158	153	145	134	117	91	59	29	65 / 50	2.236 €	

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h)	0	12	24	36	48	60	72	84	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
		Güç	Hız										Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	3,3	6,7	10,0	13,3	16,7	20,0	23,3			
SPL-C 50/03 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	59	58	54	50	43	34	21	8	80 / 65	2.381 €	
SPL-C 50/04 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	78	76	72	67	58	45	30	10	80 / 65	2.920 €	
SPL-C 50/05 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	98	95	91	83	72	57	37	15	80 / 65	3.336 €	
SPL-C 50/06 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	117	100	110	100	86	68	44	18	80 / 65	3.385 €	
SPL-C 50/07 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	137	134	128	118	101	80	51	24	80 / 65	4.519 €	
SPL-C 50/08 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	158	153	145	134	117	91	59	29	80 / 65	4.567 €	

Pompa Tipi	Voltaj	Motor		Q (m ³ /h)	0	18	36	54	72	90	108	126	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
		Güç	Hız										Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0			
SPL-C 50/03 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	59	58	54	50	43	34	21	8	100 / 80	3.594 €	
SPL-C 50/04 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	78	76	72	67	58	45	30	10	100 / 80	4.362 €	
SPL-C 50/05 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	98	95	91	83	72	57	37	15	100 / 80	4.944 €	
SPL-C 50/06 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	117	100	110	100	86	68	44	18	100 / 80	5.017 €	
SPL-C 50/07 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	137	134	128	118	101	80	51	24	100 / 80	6.737 €	
SPL-C 50/08 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	158	153	145	134	117	91	59	29	100 / 80	6.808 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





SPL-D 50 SERİSİ

Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	16	36	40	44	48	51	56	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)										
SPL-D 50/03 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	58	51	49	46	43	41	38	80 / 65	1.701 €	
SPL-D 50/04 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	78	69	66	61	59	57	51	80 / 65	2.252 €	
SPL-D 50/05 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	96	87	84	80	76	72	67	80 / 65	2.283 €	
SPL-D 50/06 x 1	380	18,5	2900	Hm (mSS)	116	104	100	95	90	87	80	80 / 65	2.534 €	
Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	32	72	80	88	96	102	112	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)										
SPL-D 50/03 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	58	51	49	46	43	41	38	100 / 80	3.463 €	
SPL-D 50/04 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	78	69	66	61	59	57	51	100 / 80	4.584 €	
SPL-D 50/05 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	96	87	84	80	76	72	67	100 / 80	4.646 €	
SPL-D 50/06 x 2	380	18,5	2900	Hm (mSS)	116	104	100	95	90	87	80	100 / 80	5.113 €	
Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	48	108	120	132	144	153	168	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kolektör)
	Voltaj	Güç	Hız									Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)										
SPL-D 50/03 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	58	51	49	46	43	41	38	125 / 100	5.140 €	
SPL-D 50/04 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	78	69	66	61	59	57	51	125 / 100	6.817 €	
SPL-D 50/05 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	96	87	84	80	76	72	67	125 / 100	6.909 €	
SPL-D 50/06 x 3	380	18,5	2900	Hm (mSS)	116	104	100	95	90	87	80	125 / 100	7.533 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	6	10	12	15	18	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 32/02 x 1	380	3	2900	Hm (mSS)	52	50	44	40	33	24	40 / 32	1.118 €	
ARS-D 32/03 x 1	380	4	2900	Hm (mSS)	76	73	64	59	46	36	40 / 32	1.282 €	
ARS-D 32/04 x 1	380	5,5	2900	Hm (mSS)	103	99	86	78	62	48	40 / 32	1.480 €	
ARS-D 32/05 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	129	124	108	98	78	60	40 / 32	1.611 €	
ARS-D 32/06 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	156	151	131	120	98	72	40 / 32	2.121 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	12	20	24	30	36	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 32/02 x 2	380	3	2900	Hm (mSS)	52	50	44	40	33	24	80 / 65	2.284 €	
ARS-D 32/03 x 2	380	4	2900	Hm (mSS)	76	73	64	59	46	36	80 / 65	2.612 €	
ARS-D 32/04 x 2	380	5,5	2900	Hm (mSS)	103	99	86	78	62	48	80 / 65	3.006 €	
ARS-D 32/05 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	129	124	108	98	78	60	80 / 65	3.286 €	
ARS-D 32/06 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	156	151	131	120	98	72	80 / 65	4.222 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	18	30	36	45	54	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 32/02 x 3	380	3	2900	Hm (mSS)	52	50	44	40	33	24	100 / 80	3.330 €	
ARS-D 32/03 x 3	380	4	2900	Hm (mSS)	76	73	64	59	46	36	100 / 80	3.822 €	
ARS-D 32/04 x 3	380	5,5	2900	Hm (mSS)	103	99	86	78	62	48	100 / 80	4.414 €	
ARS-D 32/05 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	129	124	108	98	78	60	100 / 80	4.846 €	
ARS-D 32/06 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	156	151	131	120	98	72	100 / 80	6.215 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	15	25	30	35	41	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 40/02 x 1	380	7,5	2900	Hm (mSS)	70	66	58	52	45	34	50 / 40	1.546 €	
ARS-D 40/03 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	105	99	87	78	68	51	50 / 40	2.140 €	
ARS-D 40/04 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	142	133	117	106	92	70	50 / 40	2.403 €	
ARS-D 40/05 x 1	380	18,5	2900	Hm (mSS)	176	167	147	133	114	87	50 / 40	2.636 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	30	50	60	70	82	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 40/02 x 2	380	7,5	2900	Hm (mSS)	70	66	58	52	45	34	80 / 65	3.596 €	
ARS-D 40/03 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	105	99	87	78	68	51	80 / 65	4.702 €	
ARS-D 40/04 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	142	133	117	106	92	70	80 / 65	5.202 €	
ARS-D 40/05 x 2	380	18,5	2900	Hm (mSS)	176	167	147	132	114	84	80 / 65	5.666 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	45	75	90	105	123	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 40/02 x 3	380	7,5	2900	Hm (mSS)	70	66	58	52	45	34	100 / 80	5.306 €	
ARS-D 40/03 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	105	99	87	78	68	51	100 / 80	6.929 €	
ARS-D 40/04 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	142	133	117	106	92	70	100 / 80	7.679 €	
ARS-D 40/05 x 3	380	18,5	2900	Hm (mSS)	176	167	147	132	114	87	100 / 80	8.386 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	20	30	40	50	70	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 50/02 x 1	380	11	2900	Hm (mSS)	69	67	65	59	49	23	65 / 50	2.275 €	
ARS-D 50/02 x 1	380	15	2900	Hm (mSS)	86	84	82	76	68	45	65 / 50	2.437 €	
ARS-D 50/03 x 1	380	18,5	2900	Hm (mSS)	110	109	107	99	85	47	65 / 50	2.684 €	
ARS-D 50/03 x 1	380	22	2900	Hm (mSS)	127	125	122	113	101	66	65 / 50	3.163 €	
ARS-D 50/04 x 1	380	22	2900	Hm (mSS)	140	138	134	123	103	52	65 / 50	3.274 €	
ARS-D 50/04 x 1	380	30	2900	Hm (mSS)	175	171	166	155	140	94	65 / 50	4.128 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	40	60	80	100	140	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 50/02 x 2	380	11	2900	Hm (mSS)	69	67	65	59	49	23	125 / 100	5.053 €	
ARS-D 50/02 x 2	380	15	2900	Hm (mSS)	86	84	82	76	68	45	125 / 100	5.348 €	
ARS-D 50/03 x 2	380	18,5	2900	Hm (mSS)	110	109	107	99	85	47	125 / 100	5.843 €	
ARS-D 50/03 x 2	380	22	2900	Hm (mSS)	127	125	122	113	101	66	125 / 100	6.824 €	
ARS-D 50/04 x 2	380	22	2900	Hm (mSS)	140	138	134	123	103	52	125 / 100	7.046 €	
ARS-D 50/04 x 2	380	30	2900	Hm (mSS)	175	171	166	155	140	94	125 / 100	8.719 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	60	90	120	150	210	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 50/02 x 3	380	11	2900	Hm (mSS)	69	67	65	59	49	23	150 / 125	7.525 €	
ARS-D 50/02 x 3	380	15	2900	Hm (mSS)	86	84	82	76	68	45	150 / 125	7.968 €	
ARS-D 50/03 x 3	380	18,5	2900	Hm (mSS)	110	109	107	99	85	47	150 / 125	8.721 €	
ARS-D 50/03 x 3	380	22	2900	Hm (mSS)	127	125	122	113	101	66	150 / 125	10.199 €	
ARS-D 50/04 x 3	380	22	2900	Hm (mSS)	140	138	134	123	103	52	150 / 125	10.531 €	
ARS-D 50/04 x 3	380	30	2900	Hm (mSS)	175	171	166	155	140	94	150 / 125	13.220 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	40	60	80	100	110	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 65/02 x 1	380	22	2900	Hm (mSS)	86	83	76	64	45	33	80 / 65	3.548 €	
ARS-D 65/02 x 1	380	30	2900	Hm (mSS)	110	108	100	87	68	57	80 / 65	4.413 €	
ARS-D 65/03 x 1	380	37	2900	Hm (mSS)	138	133	123	104	75	60	80 / 65	4.993 €	
ARS-D 65/03 x 1	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	156	136	107	90	80 / 65	5.779 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	80	120	160	200	220	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 65/02 x 2	380	22	2900	Hm (mSS)	86	83	76	64	45	33	150 / 125	8.031 €	
ARS-D 65/02 x 2	380	30	2900	Hm (mSS)	110	108	100	87	68	57	150 / 125	9.727 €	
ARS-D 65/03 x 2	380	37	2900	Hm (mSS)	138	133	123	104	75	60	150 / 125	10.899 €	
ARS-D 65/03 x 2	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	156	136	107	90	150 / 125	12.438 €	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	120	180	240	300	330	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 65/02 x 3	380	22	2900	Hm (mSS)	86	83	76	64	45	33	150 / 125	12.115 €	
ARS-D 65/02 x 3	380	30	2900	Hm (mSS)	110	108	100	87	68	57	150 / 125	14.837 €	
ARS-D 65/03 x 3	380	37	2900	Hm (mSS)	138	133	123	104	75	60	150 / 125	16.815 €	
ARS-D 65/03 x 3	380	45	2900	Hm (mSS)	171	167	156	136	107	90	150 / 125	19.119 €	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





ARS-D SERİSİ

Dikey Çok Kademeli Hidrofor Pompası

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	40	60	80	120	140	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 80/02 x 1	380	45	2900	Hm (mSS)	125	120	113	105	82	69	100 / 80	6.038 €	
ARS-D 80/02 x 1	380	55	2900	Hm (mSS)	146	140	134	126	108	97	100 / 80	7.298 €	
ARS-D 80/03 x 1	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	168	155	120	100	100 / 80	*	
ARS-D 80/03 x 1	380	90	2900	Hm (mSS)	219	210	201	190	162	146	100 / 80	*	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	80	120	160	240	280	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 80/02 x 2	380	45	2900	Hm (mSS)	125	120	113	105	82	68	150 / 125	12.679 €	
ARS-D 80/02 x 2	380	55	2900	Hm (mSS)	146	140	134	126	108	97	150 / 125	15.325 €	
ARS-D 80/03 x 2	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	168	155	120	100	150 / 125	*	
ARS-D 80/03 x 2	380	90	2900	Hm (mSS)	219	210	201	190	162	146	150 / 125	*	

Pompa Tipi	Motor			Q (m ³ /h)	0	120	180	240	360	420	Bağlantı Çapı		Motorlu Pompa (Şase+Kollektör)
	Voltaj	Güç	Hız								Giriş / Çıkış (DN)		
		kW	d/d	Q (lt/sn)									
ARS-D 80/02 x 3	380	45	2900	Hm (mSS)	125	120	113	105	82	69	200 / 150	20.034 €	
ARS-D 80/02 x 3	380	55	2900	Hm (mSS)	146	140	134	126	108	97	200 / 150	24.262 €	
ARS-D 80/03 x 3	380	75	2900	Hm (mSS)	185	177	168	155	120	100	200 / 150	*	
ARS-D 80/03 x 3	380	90	2900	Hm (mSS)	219	210	201	190	162	146	200 / 150	*	

- Genleşme Tankı, Spiral Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.
- Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye İlave Edilecektir.





PS SERİSİ

Çift Borulu Atık Su Pompalar

Pompa Tipi	Güç (kW)	Hız (D/D)	Çıkış (DN)	Kapasite Tablosu			Fiyat
				Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Hm (mSS)	
PS 220-1	0,75	1450	50	Q (m ³ /h)	16	26	677 €
				Hm (mSS)	6	5	
PS 220-1	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	694 €
				Hm (mSS)	7	6	
PS 220-1,5	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	735 €
				Hm (mSS)	7	6	
PS 380-1	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	667 €
				Hm (mSS)	7	6	
PS 380-1,5	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	708 €
				Hm (mSS)	7	6	
PS 380-2	1,1	1450	50	Q (m ³ /h)	18	28	746 €
				Hm (mSS)	7	6	
Pompa Tipi	Güç (kW)	Hız (D/D)	Çıkış (DN)	Kapasite Tablosu			Fiyat
PS 125-315	22	1450	150	Q (m ³ /h)	200	240	5.923 €
				Hm (mSS)	26	24	
PS 125-315	30	1450	150	Q (m ³ /h)	200	240	6.422 €
				Hm (mSS)	31	29	
PS 125-315	37	1450	150	Q (m ³ /h)	200	240	6.968 €
				Hm (mSS)	35	34	





DPT SERİSİ

Dalgıç Atık Su Pompası

Bıçaklı Çark

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Debi - Basma Yüksekliği Q (m ³ /h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
				Q	0	4	8	16	20	24	28		
DPT 50-B	145-6	1,5	2900	Hm	21	19	17	12	9	6	3	50	614 €
DPT 50-B	145-10	2,2	2900	Hm	26	24	22	17	14	11	8	50	645 €
DPT 50-BC	145	1,5	2900	Hm	24	22	20	17	14	10	6	50	1.480 €
DPT 50-BC	153	2,2	2900	Hm	27	25	22	20	16	13	8	50	1.506 €
DPT 50-BD	142	3	2900	Hm	20	19	17	15	12	9		50	1.068 €
DPT 50-BD	160	4	2900	Hm	26	25	23	20	16	13	10	50	1.166 €
DPT 50-BD	170	5,5	2900	Hm	31	30	28	25	21	18	14	50	1.278 €
DPT 50-BD	185	7,5	2900	Hm	34	33	32	29	26	22	18	50	1.346 €

Bıçaksız Çark

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Hm	Debi - Basma Yüksekliği Q (m ³ /h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
					Q	0	10	20	30	40	50	52		
DPT 50-D	142	3	2900	Hm	27	24	21	18	14	7		50	676 €	
DPT 50-D	160	4	2900	Hm	31	27	24	21	17	10	7	50	749 €	
DPT 50-D	170	5,5	2900	Hm	35	31	28	24	21	14	12	50	831 €	
DPT 50-D	185	7,5	2900	Hm	40	35	32	28	25	19	17	50	903 €	
DPT 80-D	190	3	1450	Hm	12	10	8	6	3	2		80	801 €	
DPT 80-D	198	4	1450	Hm	14	12	10	8	6	5	2	80	878 €	
DPT 80-315 HE	265	7,5	1450	Hm	25	24	22	20	16			80	1.368 €	
DPT 80-315 HE	295	11	1450	Hm	32	30	28	26	23	20	16	80	1.892 €	
DPT 80-315 HE	315	15	1450	Hm	37	35	33	32	29	27	23	80	2.274 €	
DPT 100-D	223	5,5	1450	Hm	16	14	11	9	4			100	1.019 €	
DPT 100-D	235	7,5	1450	Hm	18	16	14	11	8	4		100	1.159 €	
DPT 100-D	262	11	1450	Hm	21	19	16	14	12	9	7	100	1.389 €	

Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Yüksek Basma Yüksekliğine Sahip Pompalar Vardır. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Not: (**) İşaretili Ürünler Hakkında Fiyat ve Teknik Bilgi İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.





DPT SERİSİ


Dalgıç Atık Su Pompası

Bıçaksız Çark


Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Debi - Basma Yüksekliği Q (m ³ /h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
				Q	0	50	100	150	200	250	275		
DPT 100-315	252	11	1450	Hm	22	20	18	15				100	2.513 €
DPT 100-315	271	15	1450	Hm	26	23	21	18	15			100	3.083 €
DPT 100-315	288	18,5	1450	Hm	29	27	25	22	19	16		100	3.223 €
DPT 100-315	300	22	1450	Hm	33	30	28	25	22	19		100	3.747 €
DPT 100-315	315	30	1450	Hm	37	34	31	29	26	23	21	100	3.996 €
				Q	0	100	200	300	400	500	550		
DPT 150-315	250	15	1450	Hm	7	14	12	8				150	3.526 €
DPT 150-315	270	18,5	1450	Hm	19	17	14	11				150	3.717 €
DPT 150-315	280	22	1450	Hm	23	21	18	15	11			150	4.371 €
DPT 150-315	290	30	1450	Hm	28	25	22	19	15			150	5.103 €
DPT 150-315	305	37	1450	Hm	31	28	25	22	18	14		150	5.369 €
DPT 150-315	325	45	1450	Hm	35	32	29	26	23	19	17	150	6.536 €
DPT 150-315	338	55	1450	Hm	40	37	34	31	28	24	22	150	7.012 €

Çark Tipleri


B Tipi Çark




BC Tipi Çark




BD Tipi Çark



D Tipi Çark



HE Tipi Çark



Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Basınca Yüksek Olan Pompalar Mevcuttur. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Not : (**) İşaretili Ürünler Hakkında Fiyat ve Teknik Bilgi İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.





KÜÇÜK TİP ŞANZİMANLI POMPALAR

PTO d/d	Pompa (HP)	Traktör (HP)	Çark Çapı (mm)	Kapasite Tablosu												Giriş / Çıkış (DN)	Ağırlık (KG)	Pompa Fiyatı
				Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	129	124	118	109	98	86	68	19					
360	22	40-50	245	Q (m ³ /h)	129	124	118	109	98	86	68	19				100 / 100	140	1.654 €
360	22	40-50	245	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40				100 / 100	140	1.654 €
400	27	40-50	245	Q (m ³ /h)	140	137	130	128	120	110	99	86	66	32		100 / 100	140	1.654 €
400	27	40-50	245	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50		100 / 100	140	1.654 €
330	25	40-50	264	Q (m ³ /h)	134	131	126	123	110	100	75	48				100 / 100	140	1.654 €
330	25	40-50	264	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45			100 / 100	140	1.654 €
360	27	40-50	264	Q (m ³ /h)	140	138	133	130	120	110	98	70	56			100 / 100	140	1.654 €
360	27	40-50	264	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45			100 / 100	140	1.654 €
400	35	65-75	264	Q (m ³ /h)	152	151	148	146	140	133	124	114	102	85	63	100 / 100	140	1.654 €
400	35	65-75	264	Hm (mSS)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	100 / 100	140	1.654 €
425	37,5	65-75	264	Q (m ³ /h)	162	161	160	154	142	124	101	71				100 / 100	140	1.654 €
425	37,5	65-75	264	Hm (mSS)	10	20	30	40	50	60	70	79				100 / 100	140	1.654 €





BÜYÜK TİP ŞANZIMANLI POMPALAR

PTO d/d	Pompa (HP)	Traktör (HP)	Şanzıman Oranı	Hız (d/d)	Kapasite Tablosu												Giriş / Çıkış (DN)	Ağırlık (KG)	Pompa Fiyatı
					Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)	Q (m ³ /h)	Hm (mSS)			
300	20	35	1/5	1500	279	245	208	151	72							150 / 150	190	1.991 €	
300	20	35	1/5	1500	0	5	10	15	20							150 / 150	190	1.991 €	
300	35	65	1/6	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	1.991 €	
300	35	65	1/6	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	1.991 €	
360	20	35	1/4	1440	270	245	208	151	72							150 / 150	190	1.991 €	
360	20	35	1/4	1440	0	5	10	15	20							150 / 150	190	1.991 €	
360	25	45	1/4,5	1600	280	265	240	210	160	100						150 / 150	190	1.991 €	
360	25	45	1/4,5	1600	0	5	10	15	20	25						150 / 150	190	1.991 €	
360	35	65	1/5	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	1.991 €	
360	35	65	1/5	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	1.991 €	
360	45	85	1/5,5	1980	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	1.991 €	
360	45	85	1/5,5	1980	10	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	1.991 €	
360	55	100	1/6	2160	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	1.991 €	
360	55	100	1/6	2160	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	1.991 €	
400	25	45	1/4	1600	280	265	240	210	160	100						150 / 150	190	1.991 €	
400	25	45	1/4	1600	0	5	10	15	20	25						150 / 150	190	1.991 €	
400	35	65	1/4,5	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	1.991 €	
400	35	65	1/4,5	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	1.991 €	
400	45	85	1/5	2000	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	1.991 €	
400	45	85	1/5	2000	0	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	1.991 €	
400	55	100	1/5,5	2200	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	1.991 €	
400	55	100	1/5,5	2200	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	1.991 €	
450	35	65	1/4	1800	285	280	275	260	230	180	115					150 / 150	190	1.991 €	
450	35	65	1/4	1800	0	5	10	15	20	25	30					150 / 150	190	1.991 €	
450	45	85	1/4,5	2000	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	1.991 €	
450	45	85	1/4,5	2000	0	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	1.991 €	
450	55	100	1/5	2250	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	1.991 €	
450	55	100	1/5	2250	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	1.991 €	





BÜYÜK TİP ŞANZIMANLI POMPALAR

PTO d/d	Pompa (HP)	Traktör (HP)	Şanzıman Oranı	Hız (d/d)	Kapasite Tablosu												Giriş / Çıkış (DN)	Ağırlık (KG)	Pompa Fiyatı
					Q (m ³ /h)	285	283	280	279	275	250	205	160	100					
500	45	85	1/4	2000	Q (m ³ /h)	285	283	280	279	275	250	205	160	100			150 / 150	190	1.991 €
500	45	85	1/4	2000	Hm (mSS)	0	5	10	15	20	25	30	35	40			150 / 150	190	1.991 €
500	55	100	1/4,5	2250	Q (m ³ /h)	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	1.991 €
500	55	100	1/4,5	2250	Hm (mSS)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	1.991 €
540	55	100	1/4	2160	Q (m ³ /h)	282	281	279	278	277	275	257	225	180	127	50	150 / 150	190	1.991 €
540	55	100	1/4	2160	Hm (mSS)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	150 / 150	190	1.991 €



HİDROFOR SEÇİMİ

DOĞRU HİDROFOR MODELİNİ TESPİT KRİTERLERİ

Kullanım amacına uygun uygun (evsel, endüstriyel vb.) hidroforun tespitinde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

- Hidroforun emiş yapacak ise emiş derinliğinin tespiti, pompanın ömrü açısından yüksek önem taşımaktadır.
- Hidroforun tesis edileceği mekanın niteliği, hidrofor debisinin hesaplanmasında önem taşımaktadır. Evsel kullanım maksatlı bir hidrofor ile spor tesisi, yurt, okul vb. kullanıma hitap eden hidroforun debi hesabı farklılıklar taşımaktadır. (bakınız hidrofor debisinin tespiti)
- Pompa kapasitesi ve kademe sayısının seçiminde, hidrofor alt-üst çalışma aralığının tespitinde, pompanın verim eğrisinde verimin yüksek olduğu bölgede bulunmasına dikkat ediniz. Pompaların verimin yüksek olduğu bölgede çalıştırılması, elektrik sarfiyatını & işletim giderini ciddi oranda düşürecektir.
- Basınçlandırılacak suyun niteliğine dikkat edilmelidir. (Sıcaklık, kirlilik seviyesi, tuzlu su olup olmaması vb.)
- Debi değişkenliğinin fazla olduğu sistemlerde, toplam debiyi birden fazla pompa ihtiva eden hidrofor sistemi ile çözmek daha uygun olacaktır. (Örnek; toplam debi ihtiyacının 45 m³/h olduğu bir sistemde, tek pompalı bir hidrofor kullanımı yerine her biri 15 m³/h debiye sahip 3 pompalı bir sistemin öngörülmesi daha doğru olacaktır. Böylelikle yüksek motor gücü - elektrik tüketimine sahip tek bir pompanın çalışması, dur-kalk yapması yerine daha düşük güce sahip pompa çalışacak, dur - kalk yapacak ve böylelikle daha az enerji sarfiyatı gerçekleştirilecektir. Ayrıca çok pompalı sistem kullanılarak, pompalar olası bir arıza durumuna yönelik olarak yedeklenmiş olacaktır.
- Hidrofor sistemindeki denge tankının anma basıncı, sistemde bulunan pompaların kapalı vana basıncından (Pmaks) daha yüksek olmalıdır. (örnek; kapalı vana basıncı 125 mSS (12,5 Bar) olan SPS 90/09 bir pompayı ihtiva eden hidrofor sistemindeki denge tankının anma basıncı en az PN16 olmalıdır.)
- Hidroforun tesis edileceği alanın gerekli boşluğa, havalandırmaya sahip olması, hidroforun gürültü seviyesinin bu husustaki müşteri beklentisi ile uyumlu olması, elektrik besleme niteliği monofaze-trifaze vb. hususlara dikkat edilmelidir.

HİDROFOR DEBİSİNİN Q (m³/h) HESAPLANMASI

Hidrofor debisinin hesabında, hidroforun tesis edileceği mekanın kullanım amacı belirleyicidir. Örneğin evsel kullanıma yönelik bir hidroforun debi hesabı ile yurt, okul, spor salonu veya endüstriyel tüketime hitap edecek bir hidroforun debi hesabında farklılıklar olacaktır. (Debi hesabındaki mekanın niteliğinden kaynaklanan fark; eş kullanım faktörü olarak adlandırılan f' nin okul, yurt, spor salonu vb. kullanım alanlarında yüksek alınması gereksiniminden kaynaklanmaktadır.)

EŞ KULLANIM FAKTÖRÜ (F)

Çok kullanıcı bir sistemde (apartman vb.), kullanıcıların kaç adedinin aynı anda öngörülen miktarda su kullanacağına dair bir faktördür.

Kullanıcı sayısı olarak; konutlarda bağımsız bölüm (daire) ve her bir bağımsız bölümdeki kişi sayısı, hastahane ve otellerde yatak sayısı, iş yeri vb. yerlerde çalışan kişi sayısını dikkate almak gerekmektedir.



HİDROFOR SEÇİMİ

KİŞİSEL GÜNLÜK ORTALAMA SU TÜKETİM DEĞERLERİ TABLOSU (T)

Konutlar	Lavabolu	60-80 litre/gün/kişi
	Duşlu	80-150 litre/gün/kişi
	Banyolu	120-200 litre/gün/kişi
Lüks villa ve yazlıklar		200-300 litre/gün/kişi
Hastahaneler		250-500 litre/gün/hasta
Okullar		5 litre/gün/öğrenci
Yatılı okullar		100-200 litre/gün/öğrenci
Çocuk yuvaları		80-100 litre/gün/öğrenci
Misafirhaneler		100-120 litre/gün/misafir
Lokantalar		10-20 litre/gün/müşteri
Kışlalar		60-80 litre/gün/kişi
Büro-işyerleri		40-60 litre/gün/çalışan
Spor salonları		20-80 litre/gün/kişi

EŞ KULLANIM FAKTÖRÜ (f) TABLOSU

Kullanım alanının niteliği	Eş kullanım faktörü(f)	
1-5 daire	0,66	
6-10 daire	0,45	
11-20 daire	0,40	
21-50 daire	0,35	
51-99 daire	0,30	
100 daire ve üzeri	0,25	
Çocuk yuvaları & yurtlar	0,40	
Okullar	0,30	
Kışlalar	0,35	
Otel & misafirhaneler	1-20 yatak	0,40
	21-50 yatak	0,30
	51 ve üzeri yatak	0,25
Hastahaneler	1-50 yatak	0,35
	51-500 yatak	0,25
	501-1000 yatak	0,20
	1000 den fazla yatak	0,15

$$Q \text{ (m}^3\text{/h)} : A * B * T * f$$

A: Binadaki daire veya bağımsız bölüm sayısı

B: Bağımsız bölüm başına kişi sayısı

T: Bireyin ortalama su tüketimi (litre/gün)



f: Eş kullanım faktörü

Türkiye’ de aile başına ortalama 4 bireyin yaşadığı, ve her bir bireyin ortalama su ihtiyacının 100-300 lt/gün aralığında olduğu kabul edilebilir. Ortalama su tüketimi yaşam standartları ve mekanın kullanım amacına göre farklılık göstermekte olup, ortalama su tüketiminin belirlenmesinde yandaki tablodan faydalanılabilir.

Örnek: 100 dairesel bir toplu konut yerleşimde

$$Q : 100 * 4 * 150 * 0,25 = 15000 \text{ lt/h (15 m}^3\text{/h) debi gereklidir.}$$

Bu durumda yukarıdaki örneğimizde hidrofor alt basıncında (Halt) pompa başına 15 m³/h debi verebilen iki pompalı bir sistem veya her bir pompası 7,5 m³/h debi verebilen 3 pompalı bir hidrofor sistemi öngörülebilir. Belli kapasitelerden yüksek hidrofor sistemlerinde (örneğin 6 m³/h ve üzeri) tek pompalı sistemler yerine çok pompalı sistemler öngörülmesi, sistemin yedeklenmesi özelliğinin yanı sıra, elektrik tasarrufu, konfor ve pompaların ömrünün uzaması vb. faydaları sağlayacaktır. Bu nedenle toplam debi gereksiniminin fazla olduğu kullanma suyu hidroforlarının çok pompalı seçilmesi daha uygun olacaktır. Hidroforun kullanılacağı mekanın niteliğine dair net bilgi olmaması durumunda, istatistik diyagramlardan yararlanılabilir. Diyagramlar kullanılarak tespit edilen debi, gerekli olan kullanma suyu debisini yaklaşık olarak verecektir. Diyagramlardan tespit edilen veya hesaplama sonucu bulunan debi, toplam gerekli su miktarı olup sistemin tasarımına ilişkin bir fikir vermemektedir.




HİDROFOR SEÇİMİ

HİDROFOR BASINCI Hm(mSS) HESAPLANMASI

Hidrofor çıkış basıncı, hidroforun emiş kollektörüne gelen ön basınç ile hidroforun oluşturmuş olduğu basıncın toplamıdır. Türkiye'deki hidrofor sistemlerinde genel olarak hidrofor besleme hattında atmosfere açık, hidrofor ile aynı seviyedeki su deposu kullanıldığı için, suyun ön basıncı ihmal edilebilecek seviyelerdedir.

Hidrofor çıkış basıncının tespitinde; hidroforun bulunduğu mekan ile binadaki en üst kattaki hidrofora en uzak su tüketim noktası arasındaki mesafe, kritik hat olarak adlandırılır. Bu kritik hat üzerindeki en son kullanıcıda, 10-15 mSS akma basıncı olacak şekilde hidrofor seçimi gerçekleştirilir. Bu durumda;



$$H_m : h + \sum \Delta p + 15 \text{ (mSS)}$$

$H_m = H_{alt}$: Gerekl minimum hidrofor basıncı (mSS)

h : Bina statik yüksekliği-kod farkı (mSS)

$\sum \Delta p$: Toplam iletim kayıpları (mSS)

15 (mSS) : İş yapacak basınç (akma basıncı)

H_m ile bulunan mSS cinsinden basınç değeri, hidroforun çalışmaya başlayacağı H_{alt} (alt basınç) noktası olarak kabul edilir. Bilindiği üzere hidroforlar bir denge tankı ile birlikte kullanılmaktadır. Bu denge tanklarında stoklanan suyun basıncı H_{alt} ile $H_{üst}$ basınç arasında değişmektedir. H_{alt} , $H_{üst}$ basınç değerleri baz alınarak bir basınç şalteri vasıtasıyla hidrofor pompalarının devreye giriş-çıkışları kontrol edilir. $H_{üst} : H_{alt} + 15$ (mSS), üç pompalı hidroforlarda ise;

$H_{üst} : H_{alt} + 20$ (mSS) olacak şekilde ayarlanır.

Tesisat toplam iletim kayıpları (SDp)'nin hesaplanması, her zaman tesisata ilişkin tüm detay bilgilerine(kritik hat üzerindeki boru çap ve uzunlukları, dirsek, vana, fittings vb. armatürlerin sayısı) sahip olmayı gerektirmektedir fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Dolayısıyla tesisat toplam iletim kayıplarının (SDp) hesaplanmasında emniyetli, pratik bir yöntemin kullanılması uygun olacaktır. Toplam iletim kayıplarının (SDp) pratik olarak hesaplanmasında; bina statik yüksekliğinin %20-25 oranında bir kaybın, toplam iletim kayıpları olarak öngörülmesi uygun olacaktır.

Örnek: Statik yüksekliği 42 m (yaklaşık 14 katlı) bir bina için gerekli kullanım suyu hidrofor basıncı hesaplanırken;

$$H_m = 42 \times 1,25 + 15 = 67,50 \text{ mSS} \quad H_m = H_{alt} = 67,5 \text{ mSS}$$



$$H_{üst} = H_{alt} + 20 \text{ mSS} = 87,5 \text{ mSS}$$

Örneğimizdeki $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_m = H_{alt} = 67,5 \text{ mSS}$ kapasitesine sahip toplam debiyi verebilecek, 2 veya 3 pompalı hidrofor sistemi DIN normlarına uygun bir çözüm olacaktır.

Not: Bina içerisindeki basınç dağılımı öngörülürken, tesisatın hiçbir noktasında statik su basıncının 5 bar'ı (50 mSS) geçmemesine dikkat edilmelidir. Bina içerisinde tesisat üzerinde 5 bar'ı geçen bölgelerde basınç düşürücü (regülatör) kullanılması veya tesisatın zonlara ayrılması uygun olacaktır.



Su Borularındaki Sürtünme Kaybı Hesap Cetveli

Plastik Boru Dış Çapı	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280			
Plastik Boru Anma Çapı	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250			
Metal Su Boruları	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"			
m ³ /h	l/dk	l/sn	Düz Döküm Boruların Her 100 Metresindeki Sürtünme Kaybı (metre)													
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3										
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5										
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7										
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,7	0,9	0,3									
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,8	1,2	0,4									
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6									
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9									
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1									
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5									
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5								
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6								
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9								
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4							
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6							
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7							
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4						
18	300	5				53	17,3	4,5	1,6	0,5						
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9						
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5					
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7					
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9					
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4				
54	900	15						36	12,5	4,2	1,5	0,5				
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7				
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5			
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7			
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5		
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6		
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9		
180	3000	50									13,8	5,3	2,5	1,3		
240	4000	66,7									23,8	9,1	4,4	2,2	0,7	
300	5000	83,3										13,9	6,6	3,3	1,1	
360	6000	100										20	9,5	4,7	1,6	
420	7000	116,7											12,8	6,4	2,1	
480	8000	133,3												21	10,5	3,5

Pvc boru için çarpan 0,65
Alüminyum boru için çarpan 0,7
Yeni çelik boru için çarpan 0,8
Az paslı boru için çarpan 1,25



Hidrofor Pompalarda Kullanılacak Basınç Seçim ve Debi Seçim Çizelgesi

Hidrofor Pompalarda Kullanılacak Basınç Çizelgesi

Kat Sayısı	Pompa Ort. Çalışma Basıncı
1	3,5
2	3,9
3	4,2
4	4,6
5	4,9
6	5,2
7	5,6
8	5,9
9	6,3
10	6,6
11	7,0
12	7,3
13	7,7
14	8,0
15	8,4
16	8,7
17	9,0
18	9,4
19	9,7
20	10,1
21	10,4
22	10,8
23	11,1
24	11,5
25	11,8
26	12,6
27	12,5
28	12,8
29	13,2
30	13,5

Hidrofor Pompalarda Kullanılacak Debi Seçim Çizelgesi

Daire Sayısı	Pompa Min. Çalışma Debisi (m ³ /h)	Daire Sayısı	Pompa Min. Çalışma Debisi (m ³ /h)
1	0,4	31	6,5
2	0,8	32	6,7
3	1,2	33	6,9
4	1,6	34	7,2
5	1,2	35	7,4
6	1,5	36	7,6
7	1,7	37	7,8
8	2	38	8
9	2,2	39	8,2
10	2,4	40	8,4
11	2,3	41	8,6
12	2,5	42	8,8
13	2,7	43	9
14	2,9	44	9,3
15	3,2	45	9,5
16	3,4	46	9,7
17	3,6	47	9,9
18	3,8	48	10,1
19	4	49	10,3
20	4,2	50	10,5
21	4,4	51	10,7
22	4,6	52	10,9
23	4,8	53	11,1
24	5	54	11,3
25	5,3	55	11,6
26	5,5	56	11,8
27	5,7	57	12
28	5,9	58	12,2
29	6,1	59	12,4
30	6,3	60	12,6





SATIŞ ŞARTLARI

- Listemizdeki Euro fiyatlardan yapılan satışlarda faturalama, sipariş esnasında verilen ödeme evrakları tarihindeki merkez bankası efektif satış kurundan yapılır.
- Fatura tutarları her ayın sonunda bayi tarafından ortalama 60 gün vadeyi geçmeyecek şekilde kendi çeki veya müşteri çeki ile düzenlenerek hesap kapatılır.
- Takip eden ayın 5. günü açık kalan hesap ve ödenmemiş faturaları bulunan firmalara ürün çıkışı yapılmayacaktır.
- Ortalama vadesini (60 günü) aşan ödemelerde bayi aylık %2 vade farkını kabul etmiş sayılır ve bu tutara KDV eklenerek faturalandırılır.
- Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkmaları halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %3 tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmelidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (fatura tarihi +5 gün) ile borcun SEMPA'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.
- Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.
- Siparişler KONYA / SEMPA depolarında, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda ürün alıcının sorumluluğunda seyreder ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.
- Malzemeler kargo ya da ambardan teslim alınırken teslim fişi imzalandıktan sonra hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı ve hasar tamir edilebilecek durumda ise Sempa Pompa'ya aynı taşıma firması ile geri gönderilmelidir. Tamirati mümkün değil ise hasar süreci, kargo şirketi ile başlatılmalı ve yeni ürün Sempa Pompa'dan talep edilmelidir.
- Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.
- Sözleşme imzalamayan firmalar ürün alımında sipariş ile birlikte mutabık kalınan vade de ön ödeme yapacaktır. Ödeme alınmadan imalata başlanılmayacaktır. Bu sözleşme 2022 yılı için bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar ister ise sözleşme süresini karşılıklı değiştirebilirler.
- Taraflar anlaşmazlık durumunda T.C. KONYA mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul etmiş sayılır.
- Sempa Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.
- Sempa Pompa fiyat listesindeki fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

50 Yıl 50 Years

50 Yıldır Yanınızdayız
We Have Been With You For 50 Years



KALİTE KONTROL Quality Control



İŞLEME Machining

CNC - Hassas İşleme - Kalite Kontrol
CNC - Sensitive Machining - Quality Control


Sfero Döküm
Ductile Cast Iron

Çelik
Steel

Bronz
Bronze



DÖKÜM Casting



Pik Döküm
Cast Iron

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Dublex Çelik
Duplex Steel

DENEY Testing

Her Ürün İle Test Raporu Teslimi
Supply Testing Report For Each Pump







STOK Stock

1.500.000 Kg İşlenmiş Parça
1.500.000 Kg Machined Part

**FM
PUMP
TECH
NOLOGY**

► **Certificates**
Sertifikalar

 **Ürün Standartları Belgeleri**






Kalite Yönetimi Belgeleri



Certificates Sertifikalar

Yerli Mali Belgeleri






Rusya İhracat Belgeleri



Hizmet Yeterlilik Belgeleri



NOT

A series of horizontal dashed lines for writing.



SEMPA

p u m p

**I'M
TECH**
NOLOGY

SEMPATECH O.
SEMPA TEKNOLOJİ AKADEMİSİ

STORE / MAĞAZA

Fevzi Çakmak Mh. 10644 Sk. No:43-45 Karatay / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90.332 237 03 31 Fax: +90.332 235 43 64
Mail: info@sempapompa.com

FACTORY / FABRİKA

Büyükkayacık Mh. K.O.S.B. Kuddusi Cd. 22. Sk. No:4 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90.332 345 32 90 Fax: +90.332 345 32 95
Mail: info@sempapompa.com